



Valsts vides dienests

## Nepieciešamie dokumenti speciālās atļaujas (licences) darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm saņemšanai

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 563 „Noteikumi par īpašiem ierobežojumiem un aizliegumiem attiecībā uz darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm” (12.07.2011)

### Uzņēmumam jāiesniedz:

---

1. Iesniegums (MK noteikumu Nr.563 5.pielikums);
2. Sertificētā speciālista sertifikāts (kopija);
3. Apliecinājums, ka persona (sertificētais speciālists) strādā uzņēmumā par aukstuma iekārtu speciālistu (piem., darba līgums, rīkojums, apliecinājums, izziņa u.c.);
4. Apliecinājums, ka iesnieguma iesniedzējam ir pastāvīgi pieejami Komisijas īstenošanas Regulā (EK) Nr. [2015/2067](#) vai Komisijas Regulā (EK) Nr. [304/2008](#) minēto darbību veikšanai nepieciešamie instrumenti un aprīkojums, vai attiecīgo instrumentu kalibrēšanas sertifikāti (kopijas):
  - aukstuma aģentu atsūkņēšanas iekārta (Izziņa no LSIA), izņemot iesniegumiem ugunsdzēsības sistēmām;
  - svāri;
  - manometru bloks;
  - termometrs.
5. Katru gadu līdz 31.martam valsts SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” (Rīgā, Maskavas 165) jābūt iesniegtam pārskatam par iepriekšējā gadā veiktajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (MK noteikumu Nr.563 1.pielikums).
6. Informācija par plānotajām darbībām ar ozona slāni noārdošajām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja iesnieguma iesniedzējs iepriekšējā gadā nekādas darbības ar iepriekšminētajām vielām nav veicis (MK noteikumu Nr.563 1.pielikums).
7. **PAPILDUS** – iesniegumā jānorāda kontaktpersona un tās telefona numurs.

### IESNIEGUMU LICENCĒŠANAS KOMISIJA IZSKATĪS 15 DARBDIENU LAIKĀ

#### Valsts vides dienesta kontaktinformācija:

Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045  
Darba laiks: P.-Pkt 8.30-17.00  
Tālrunis: +371 67 084 200  
Fakss: +371 67 084 212  
E-pasts: vvd@vvd.gov.lv