

**Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izstrādātās 2019. gada 15. marta vadlīnijas
Nr. 7**

**“Iesnieguma aizpildīšana licences vai reģistrācijas apliecības darbībām ar
jonizējošā starojuma avotiem saņemšanai”**

Satura rādītājs

I. Tiesību aktu prasības darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanai un reģistrēšanai	2
1. Licencējamās un reģistrējamās darbības, licences un reģistrācijas darbības termiņi	2
2. Iesniegums licences un reģistrācijas apliecības saņemšanai	3
3. Brīvas formas iesniegums grozījumu veikšanai un anulēšanai	3
4. Valsts nodevas apmērs	4
II. Vadlīnijas iesniegumam pievienoto dokumentu (pielikumu) sagatavošanai	6
Iesnieguma veidlapas 5.1. punkts (Jonizējošā starojuma avots)	6
Iesnieguma veidlapas 5.2. punkts (Darbību veikšanas vieta)	9
Iesnieguma veidlapas 5.3. punkts (Darbu vadītājs un darbinieki)	14
Iesnieguma veidlapas 5.4. punkts (Radioaktīvo vielu saturošu JSA un atkritumu apsaimniekošana)	15
Pielikumi	19
Piemērs iesnieguma 5.3. pielikuma “Darbu vadītājs un darbinieki” tabulai	19
Piemēri iesnieguma aizpildīšanai (īsā versija)	20
1. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturoša JSA (t. sk. rentģeniekārtas) glabāšanai	20
2. Iesnieguma pielikumi medicīnas rentģeniekārtas (arī lineārā paātrinātāja) lietošanai	21
3. Iesnieguma pielikumi veterinārmedicīnas rentģeniekārtas lietošanai	22
4. Iesnieguma pielikumi bagāžas kontroles rentģeniekārtas (arī lineārā paātrinātāja) lietošanai	23
5. Iesnieguma pielikumi rūpnieciskās rentģeniekārtas lietošanai	24
6. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu saturoša JSA ievēšanai no Eiropas Savienības dalībvalsts vai importēšanai, iegādei un glabāšanai	25
7. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu saturoša JSA lietošanai	26
8. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturošu JSA tirdzniecībai, glabāšanai, importēšanai un eksportēšanai ārpus Eiropas Savienības	28
9. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturošu JSA uzstādīšanai, tehniskajai apkopei, remontam, demontāžai un likvidēšanai	28

Vadlīnijas ir izstrādātas ar mērķi veidot vienotu izpratni iesnieguma aizpildīšanai, lai saņemtu licenci vai reģistrācijas apliecību darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

Vadlīnijas operatori sagatavotas, lai skaidrotu iesnieguma aizpildīšanas un iesnieguma pielikumu sagatavošanas kārtību saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumu Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” 3. pielikumā noteikto iesnieguma veidlapu.

Vadlīnijās norādīti minimālie kritēriji un tipiskākās situācijas, kas rodas iesnieguma aizpildīšanā. Vienlaikus VVD RDC darbinieki ir tiesīgi pieprasīt papildu informāciju, lai pārliecinātos par radiācijas drošības prasību ievērošanu.

Vēršam uzmanību, ka **operatoriem zobārstniecības jomā VVD RDC izstrādājis atsevišķas vadlīnijas** iesnieguma aizpildīšanai un iesnieguma pielikumu sagatavošanai.

I. Tiesību aktu prasības darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanai un reģistrēšanai

Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanai un reģistrēšanas kārtību nosaka likums „Par radiācijas drošību un kodoldrošību” (pieņemts 26.10.2000.) un Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 752 “Kārtība, kādā licencē un reģistrē darbības ar jonizējošā starojuma avotiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 752).

1. Licencējamās un reģistrējamās darbības, licences un reģistrācijas darbības termiņi

Atbilstoši likumam “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” **licencējamās** šādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem:

- a) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas,
- b) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu - datortomogrāfijas iekārtu un elektronu paātrinātāju - lietošana nemedicīniskajā apstarošanā,
- c) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu apkalpošana (tehniskā apkope), tehnisko parametru pārbaudes, uzstādīšana, remonts, demontāža un likvidēšanas pakalpojumu sniegšana,
- d) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem medicīnā,
- e) darbības ar radioaktīvās vielas saturošiem jonizējošā starojuma avotiem vai ar tādiem jonizējošā starojuma avotiem, kuri savas darbības rezultātā rada radioaktīvās vielas, ja to kopējā radioaktivitāte vairāk nekā 10^3 reizes pārsniedz limitus, atbilstoši kuriem nepieciešama reģistrācija darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem.

Savukārt darbības, kuras **nepieciešams reģistrēt**, nosaka MK noteikumi Nr. 752:

- a) radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu glabāšana, tirdzniecība, eksports un imports, ieviešana īslaicīgai demonstrācijai, kalibrēšanai, testēšanai vai citos līdzīgos nolūkos bez paredzētas lietošanas darbības, tranzīts, ja vismaz viena no valstīm, uz kuru ved vai no kuras izved jonizējošā starojuma avotu, nav Eiropas Savienības dalībvalsts, kā arī savā darbībā izmantota jonizējošā starojuma avota demontāža un likvidēšana,
- b) darbības ar jonizējošā starojuma avotiem zobārstniecībā,
- c) radioaktīvās vielas nesaturošu jonizējošā starojuma avotu – osteodensitometrijas un mamogrāfijas iekārtu – lietošana medicīniskajā apstarošanā,
- d) radioaktīvās vielas nesaturošo jonizējošā starojuma avotu lietošana nemedicīniskajā apstarošanā, ja darbības tiek veiktas noteiktā telpā atbilstoši telpas plānam (montāžas plānam),
- e) darbības ar radioaktīvajām vielām, ja to kopējā radioaktivitāte ne vairāk kā 10^3 (ieskaitot) reizes pārsniedz limitus, kuri noteikti šo noteikumu 1. pielikumā,
- f) citas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, kas neatbilst likumā "Par radiācijas drošību un kodoldrošību" noteiktajām darbībām, kurām ir nepieciešama licencēšana, un noteikumu Nr. 752 2. un 3. punktam.

MK noteikumu Nr. 752 2. punktā noteiktas darbības, kurām **licence vai reģistrēšana nav nepieciešama**. Papildus jāņem vērā, ka licence vai reģistrēšana nav nepieciešama arī radioaktīvo vielu nesaturošu jonizējošā starojuma avotu (t.sk. rentgeniekārtu):

- a) iegādei,
- b) transportēšanai vai pārvietošanai,
- c) ieviešanai no un izvešanai uz Eiropas Savienības dalībvalsti,
- d) tranzītam no vienas Eiropas Savienības dalībvalsts uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.

Licence darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem tiek izsniegta **uz 10 gadiem**, izņemot MK noteikumu Nr. 752 28. punktā noteiktos gadījumus, kuriem Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrs (turpmāk - VVD RDC) ierobežo licences derīguma termiņu.

Darbību **reģistrācija ir beztermiņa**, izņemot MK noteikumu Nr. 752 26. punktā noteiktos gadījumus.

2. Iesniegums licences un reģistrācijas apliecības saņemšanai

Iesniegumu veidlapas licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem un darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai noteiktas MK noteikumu Nr. 752 3. pielikumā.

Iesnieguma veidlapā jonizējošā starojuma avota grupas nosaukums jānorāda saskaņā ar VVD RDC 20.10.2016. vadlīnijām Nr. 2 “Jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukuma un iekārtas komplektācijas norādīšana”.

2.1. “I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai” aizpilda:

- a) jauns operators, kura darbības ar avotiem atbilst tikai reģistrēšanai,
- b) operators, kura speciālajai atļaujai (licencei), kas izsniegta līdz 31.12.2015., ir beidzies derīguma termiņš, un darbības ar avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai,
- c) lai veiktu izmaiņas jau esošā reģistrācijas apliecībā, ja arī pēc izmaiņu veikšanas darbības ar avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai.

2.2. “II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem” aizpilda:

- a) jauns operators, kura darbības ar avotiem atbilst licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai;
- b) operators, kura speciālajai atļaujai (licencei), kas izsniegta līdz 31.12.2015., ir beidzies derīguma termiņš, un darbības ar avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai,
- c) lai veiktu grozījumus jau izsniegtā licencē, ja arī pēc grozījumu veikšanas darbības ar avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai,
- d) operators, kuram ir izsniegta licence (kurā ir gan licencējamās darbības, gan reģistrējamās darbības), lai veiktu grozījumus licencē, ja pēc grozījumu veikšanas operatoram paliek tikai reģistrējamās darbības, un operators vēlas:
 - saglabāt licenci un veikt tajā grozījumus,
 - anulēt licenci un saņemt reģistrācijas apliecību (jāiesniedz arī brīvas formas iesniegums anulēšanai),
- e) operators, kuram ir spēkā esoša speciālajā atļauja (licence), kas izsniegta līdz 31.12.2015., lai veiktu izmaiņas/grozījumus un operators izvēlas:
 - saglabāt speciālo atļauju (licenci) un veikt tajā grozījumus,
 - anulēt speciālo atļauju (licenci) un saņemt licenci (ja darbības ar avotiem pakļaujas licencēšanai vai licencēšanai un reģistrēšanai),
 - anulēt speciālo atļauju (licenci) un saņemt reģistrācijas apliecību (ja darbības ar avotiem pakļaujas tikai reģistrēšanai, jāiesniedz arī brīvas formas iesniegums anulēšanai).

3. Brīvas formas iesniegums grozījumu veikšanai un anulēšanai

Operators iesniedz brīvas formas iesniegumu un valsts nodevas maksājuma apliecinājumu, ja vēlas veikt grozījumus licencē/reģistrācijā/speciālajā atļaujā (licencē) saistībā ar radioaktīvo vielu nesaturoša jonizējošā starojuma avota lietošanas pārtraukšanu un glabāšanas uzsākšanu, iznomāšanu vai izslēgšanu no jonizējošā starojuma avotu saraksta pēc tā atsavināšanas vai likvidēšanas. Brīvas formas iesniegumā pieprasa veikt grozījumus un norāda:

- a) **glabāšanas** gadījumā - jonizējošā starojuma avotu, tā glabāšanas adresi un vietu (telpu), informāciju par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (ja glabāšana paredzēta citā adresē) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 34. punktu. Jāmaksā valsts nodeva 10 eiro apmērā,
- b) **iznomāšanas** gadījumā - informāciju par iznomāto jonizējošā starojuma avotu un personu, kurai tiek iznomāts jonizējošā starojuma avots saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 38. punktu. Iesniegumam pievieno nomas līguma kopiju. Valsts nodeva nav jāmaksā,
- c) **atsavināšanas (arī likvidēšanas)** gadījumā - informāciju par atsavināto (arī likvidēto) jonizējošā starojuma avotu un personu/uzņēmumu, kas ieguvis (arī likvidējis) jonizējošā starojuma avotu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 752 36. punktu. Iesniegumam pievieno jonizējošā starojuma avota pieņemšanas un nodošanas akta kopiju. Jāmaksā valsts nodeva 10 eiro apmērā.

Ja atsavināts vai likvidēts vienīgais jonizējošā starojuma avots vai pārtrauktas citas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem, iesniedz brīvas formas iesniegumu **licences/reģistrācijas/speciālās atļaujas (licences) anulēšanai**. Iesniegumā norāda:

- anulējamās licences (arī speciālās atļaujas (licences))/reģistrācijas apliecības numuru;
- iemeslu licences/reģistrācijas apliecības anulēšanai (piemēram, lūdz anulēt speciālo atļauju (licenci) sakarā ar reģistrācijas veikšanu un reģistrācijas apliecības saņemšanu vai darbību pārtraukšanu un rentģeniekārtas likvidēšanu). Valsts nodeva nav jāmaksā.

Iesniegumam pievieno:

- informāciju par atsavināto jonizējošā starojuma avotu un personu/uzņēmumu, kas ieguvis jonizējošā starojuma avotu. Iesniegumam pievieno jonizējošā starojuma avota pieņemšanas un nodošanas akta kopiju,
- radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota pārdošanas gadījumā operatoram pirms pārdošanas (atsavināšanas) jāpārliedz, vai pircējs ir saņēmis licenci/reģistrācijas apliecību avota iegādei un glabāšanai. Ja pircējam nav spēkā esošas licences/reģistrācijas apliecības radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota iegādei un glabāšanai, avota pārdevēja (operatora) licence/reģistrācijas apliecība netiek anulēta, kamēr pircējs nav saņēmis licenci/reģistrācijas apliecību iegādei un glabāšanai,
- radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota vai tā lietošanas laikā radušos radioaktīvo atkritumu gadījumā jānorāda informācija par to, vai atbilstoši ražotāja/piegādātāja līgumam par garantijām slēgtais jonizējošā starojuma avots tiks nosūtīts uz ražotāja/piegādātāja valsti, vai arī atbilstoši līgumam ar VSIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" tie ir nodoti glabāšanā.

4. Valsts nodevas apmērs

MK noteikumu Nr. 752 4. pielikumā noteikts valsts nodevas apmērs par licences/reģistrācijas izsniegšanu un grozījumu veikšanu. Papildus noteikti grozījumi/izmaiņas, par kuru veikšanu maksājama samazināta valsts nodeva 10 eiro apmērā, un situācijas, kurās valsts nodeva netiek piemērota. Vairāku grozījumu gadījumā maksā tikai vienu (lielāko) valsts nodevu!

Veicot grozījumus speciālajā atļaujā (licencē), kas izsniegta līdz 31.12.2015., jāņem vērā, ka valsts nodevas apmērs atkarīgs no konkrēto grozījumu būtības:

- 1) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj zobārstniecības rentģeniekārtu lietošanu – 54 eiro,
- 2) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj osteodensitometrijas vai mamogrāfijas iekārtas lietošanu medicīniskajā apstarošanā – 54 eiro,
- 3) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj citu radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avotu lietošanu medicīniskajā apstarošanā – 84 eiro,

- 4) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj nemedicīnas radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota lietošanu stacionāri, atbilstoši telpas plānam (montāžas plānam) – 54 eiro,
- 5) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj nemedicīnas radioaktīvās vielas nesaturoša jonizējošā starojuma avota lietošanu dažādās telpās bez noteikta telpas plāna (montāžas plāna), ārpus ēkām vai uzņēmuma teritorijas – 84 eiro,
- 6) ja speciālajā atļaujā (licencē) iekļauj datortomogrāfijas iekārtas vai elektronu paātrinātāja lietošanu nemedicīniskajā apstarošanā – 84 eiro.

Parakstītu iesniegumu iesniedz operatora pilnvarota persona – personiski VVD Lietvedības daļā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@vvd.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar elektronisko parakstu.

II. Vadlīnijas iesniegumam pievienoto dokumentu (pielikumu) sagatavošanai

Nr.p. k.	Iesnieguma veidlapas punktā noteiktais dokuments/informācija	Skaidrojums par dokumenta (pielikuma) iesniegšanas kārtību un saturu
Iesnieguma veidlapas 5.1. punkts (Jonizējošā starojuma avots)		
5.1.1.	tehniskā dokumentācija a) radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģenerators modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija; b) radioaktīvo vielu saturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avota nosaukumu, ražotāju, modeli, numuru, ražošanas datumu, ražotāja noteikto derīguma termiņu, radionuklīdu, tā fizikālo un ķīmisko formu, kopējo radioaktivitāti, īpatnējo radioaktivitāti un konteinera tipu un numuru	Pielikumu iesniedz, ja ir iegādāts jauns jonizējošā starojuma avots (turpmāk – JSA), ar to saprotot, ka iegādāts JSA no izplatītāja vai cita operatora, kurš JSA iepriekš lietojis. Nepieciešams ņemt vērā: - ja, iesniedzot iesniegumu, nav jonizējošā starojuma avota tehniskās dokumentācijas, iesniedzējs var iesniegt rakstisku dokumentu (apliecinājumu), kurā norāda jonizējošā starojuma avota tehniskos datus; - ja attiecīgā informācija vai dokuments nav pieejams pirms iesnieguma iesniegšanas, operators 30 dienu laikā pēc jonizējošā starojuma avota saņemšanas (iegādes) iesniedz šo informāciju vai dokumentu VVD RDC; - tehniskās dokumentācijas ieteicamais iesniegšanas veids ir “Jonizējošā starojuma avota tehniskā pase” (gan rentgeniekārtām, gan radioaktīvo vielu saturošiem JSA). Pieprasot licenci vai reģistrācijas apliecību jonizējošā starojuma avotu tirdzniecībai, izplatītāji (pārdevēji) iesniedz izplatāmo jonizējošā starojuma avotu tehnisko dokumentāciju. Medicīnas ierīču apkalpotājiem (uzstādītājiem, remonta veicējiem, tehnisko apkopju veicējiem) papildus jāņem vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 689) jāiesniedz: - personāla apmācības apliecināošs dokuments (ražotāja apmācības par konkrētu ražotāja medicīnisko ierīču modeļu vai ierīču modeļu grupu, vai ierīču veidu tehnisko apkopi, remontu) saskaņā ar MK noteikumu Nr. 689 165.4. apakšpunktu. Personāla apmācību apliecina ražotāja apmācību sertifikāts, apliecinājums vai cits dokuments, - ražotāja pilnvarojums par ražotāja medicīnisko ierīču modeļu uzstādīšanu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 689 166. punktu. Ražotāja pilnvarojumu apliecina dokuments, no kura izriet šāda pilnvarojuma esamība – pilnvarojuma līgums, sadarbības līgums, ražotāja apliecinājums vai cits dokuments.

5.1.2.	pēdējo pārbaužu rezultātu pārskata kopijas (piemēram, funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (tehnisko parametru novērtēšana), elektrodrošības pārbaude, kalibrēšana)	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jauna JSA lietošanai; - glabāšanā esoša JSA lietošanas uzsākšanai; - JSA lietošanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas; - JSA lietošanai pēc tā remonta vai pārveidošanas darbiem (piemēram, rentgenlampas maiņa). 1) Radioaktīvo vielu nesaturošajiem jonizējošā starojuma avotiem, ko lieto medicīnā vai zobārstniecībā, jāiesniedz elektrodrošības pārbaudes pārskata kopija, kurā skaidri identificēts pārbaudāmais objekts (JSA), tā atrašanās vieta, pārbaudītie parametri un to atbilstība Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" (turpmāk - MK noteikumi Nr. 482). 2) Radioaktīvo vielu nesaturošajiem jonizējošā starojuma avotiem, ko lieto medicīnā vai zobārstniecībā, jāiesniedz funkciju atbilstības testēšanas un novērtēšanas (tehnisko parametru novērtēšanas) pārskata kopija, kurā norādīta informācija par inspicēšanas institūciju, tās Valsts aģentūras "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (LATAK) akreditāciju un skaidri identificēts pārbaudāmais objekts (JSA), tā atrašanās vieta, pārbaudītie parametri un to atbilstība MK noteikumiem Nr. 482. 3) Radioaktīvo vielu nesaturošajiem jonizējošā starojuma avotiem, ko lieto medicīnā, jāiesniedz dozas un laukuma reizinājuma mērītāja kalibrēšanas rezultāti. 4) Augstas radioaktivitātes slēgtiem starojuma avotiem jāiesniedz hermētiskuma pārbaudes rezultāti.
5.1.3.	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu jaunas licences/reģistrācijas saņemšanai, kā arī būtisku darbības izmaiņu gadījumā (piemēram, mainīta darbības joma, iegādāts būtiski atšķirīgs JSA kā rezultātā bijis nepieciešams noslēgt jaunu līgumu). Veicot grozījumus licencē vai izmaiņas reģistrācijas apliecībā, iesniedz informāciju par līgumiem, ja tā mainījusies kopš pēdējā iesniegšanas brīža. Aktualizētai informācijai par līgumiem jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību.

		Nepieciešams ņemt vērā, ka: - jānorāda informācija par līgumu pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu. Nav nepieciešams iesniegt līgumu kopijas; - darbības, kuras pieprasītājs pats neveiks, var ietvert jonizējošā starojuma avota funkciju atbilstības testēšanu un novērtēšanu (tehnisko parametru novērtēšanu), elektrodrošības pārbaudi, kalibrēšanu, darba vietas monitoringu, mēriekārtu kalibrēšanu, aizsarglīdzekļu pārbaudi, tehnisko apkopi un individuālo dozimetriju u.c. Visiem operatoriem informācija par līgumu individuālās dozimetrijas nodrošināšanai jāiesniedz obligāti, izņemot situācijas, kad atļauts veikt netiešo dozimetriju, izmantojot darba vietas monitoringa rezultātus, vai tiešo dozimetriju ar elektronisko personisko dozimetru. Medicīnas iestādēm jāiesniedz informācija par līgumu medicīnisko rentgeniekārtu tehniskās apkopes nodrošināšanai garantijas, pēcgarantijas un resursu periodā.
5.1.4.	operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija	Pielikumu iesniedz, ja pieprasītās darbības ar jonizējošā starojuma avotiem atbilst MK noteikumu Nr. 752 5. pielikumā noteiktajiem kritērijiem (darbības ar radioaktīvo vielu saturošiem jonizējošā starojuma avotiem). Operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija nav obligāti iesniedzama kopā ar iesniegumu. Operators iesniedz attiecīgo kopiju VVD RDC pēc tam, kad pieņemts lēmums par licences izsniegšanu (tiek pieņemts lēmums par licences piešķiršanu, licence tiek sagatavota, bet operators to saņem tikai pēc tam, kad apdrošināšanas polises kopija ir iesniegta).
5.1.4./ 5.1.5.	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jauna JSA lietošanai vai glabāšanai; - tāda JSA lietošanai vai glabāšanai, kas tiek nomāts no cita operatora. Jāņem vērā, ka pieņemšanas – nodošanas aktam jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Jābūt norādītai informācijai par īpašumtiesības apliecinoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu. Nav nepieciešams iesniegt līgumu kopijas.

Iesnieguma veidlapas 5.2. punkts (Darbību veikšanas vieta)		
5.2.1.	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jauna JSA lietošanai; - glabāšanā esoša JSA lietošanas uzsākšanai; - JSA lietošanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas; - JSA lietošanai pēc tā remonta vai pārveidošanas darbiem (piemēram, rentgenlampas maiņas). Papildu informāciju par darba vietas monitoringu skatīt VVD RDC vadlīnijās Nr. 3 “Darba vietas monitorings un tā rezultātu noformēšana”.
5.2.2.	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jauna JSA lietošanai; - glabāšanā esoša JSA lietošanas uzsākšanai; - JSA lietošanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Pielikumu iesniedz, ja JSA lieto telpā vai teritorijā atbilstoši iekārtas montāžas plānam. Plānu iesniedz šādā mērogā: 1) telpas plānu (montāžas plānu) mērogā M 1:50 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu telpā, logus, durvis, kā arī to telpu izmantošanas mērķi, kuras atrodas zem telpas, virs telpas un blakus telpai, kurā atrodas jonizējošā starojuma avots; 2) ēkas vai tās daļas plānu mērogā M 1:100 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu vai norādot telpas, kurās ir jonizējošā starojuma avoti ar montāžas plānu mērogā M 1:50; 3) teritorijas plānu mērogā M 1:1000 vai mazākā mērogā, norādot jonizējošā starojuma avota atrašanās vietu. Telpas plānā jānorāda JSA atrašanās vieta telpā vai telpas, kurās atradīsies JSA, to telpu izmantošanas mērķi, kuras atrodas virs, zem vai blakus telpai ar JSA, barjeru biezums, materiāls, papildu aizsardzība, vadības telpas esamība, plānotā doza vai dozas jauda darba vietā, JSA plānotais

		noslogojums. Plānotā doza vai dozas jauda darba vietā svarīga, ja darba vieta ir aiz stacionāras aizsargbarjeras. Telpas plāns nav jāsniedz, atkārtoti saņemot licenci vai reģistrācijas apliecību, ja iepriekš plāns jau ticis iesniegts un tas atbilst šī brīža situācijai. Telpas, ēkas vai teritorijas plānu un aprakstu neiesniedz, ja darbības ar jonizējošā starojuma avotu tiks veiktas ārpus ēkām un uzņēmuma teritorijas.
5.2.3.	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - jauna JSA lietošanai; - glabāšanā esoša JSA lietošanas uzsākšanai; - JSA lietošanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas; - JSA lietošanai pēc JSA remonta vai pārveidošanas, kas ietekmē JSA parametrus (rentgenlampas maiņas gadījumā atzinums nav nepieciešams). Attiecībā uz eksperta atzinumu jāņem vērā, ka: - darbības ar radioaktīvu vielu saturošiem JSA var ietvert ne tikai lietošanu, bet arī ražošanu, transportēšanu u.c.; - eksperta atzinums nepieciešams, arī palielinot licencē vai reģistrācijā atļauto radioaktīvu vielu saturošu JSA kopējo radioaktivitāti. Papildu informāciju par eksperta atzinuma saturu skatīt VVD RDC vadlīnijās Nr. 1 “Radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par telpas, ēkas vai teritorijas ekspluatācijas apstākļu un plānoto darbību ar jonizējošā starojuma avotu atbilstību”. Atzinums jāsniedz, arī atkārtoti saņemot licenci vai reģistrācijas apliecību <u>pēc speciālās atļaujas (licences)</u>, kas izsniegta līdz 31.12.2015., darbības termiņa beigām, ja VVD RDC iepriekš nav ticis iesniegts eksperta atzinums. Bet, piemēram, operatoram, kurš veic reģistrējamas darbības un iepriekš ir VVD RDC iesniedzis eksperta atzinumu, nav atkārtoti jāsniedz atzinums pēc speciālās atļaujas (licences) derīguma termiņa

		beigām, ja nav nekādu izmaiņu. Savukārt, ja darbības pakļaujas licencēšanai, atzinums jāsniedz, arī atkārtoti saņemot licenci. Vēršam uzmanību, ka operatoram ar vairākiem JSA (piemēram, slimnīcai) atkārtotais atzinums nav jāsniedz par katru JSA atsevišķi, bet var būt viens atzinums, kurā izvērtēti visi JSA.
5.2.4.	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu), norāda arī datumu, kad fiziskās aizsardzības plāns saskaņots ar Drošības policiju (ja normatīvie akti par jonizējošā starojuma avotu fizisko aizsardzību nosaka šādu prasību)	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai; - JSA lietošanai/glabāšanai pēc tā lietošanas adreses vai vietas (telpas) maiņas. Jāņem vērā, ka aktualizētai informācijai par līgumu, kas noslēgts ar apsardzes firmu, jābūt arī situācijā, kad tiek mainīts komersanta veids, piemēram, no fiziskas personas uz sabiedrību ar ierobežotu atbildību. Informāciju iesniedz arī tad, ja pieprasa tikai glabāšanu, nevis lietošanu! Fiziskās aizsardzības pasākumu apraksts ietver informāciju par to, ka, piemēram, iekārta tiek glabāta/lietota telpā, kuras durvis ir slēdzamas un kurā nepiederošajiem ieeja ir aizliegta. Ja darbības ar JSA notiek telpās, kas tiek nomātas, tas iesniedz skaidrojumu, vai telpu īpašnieks nodrošina fizisko aizsardzību. Fiziskās aizsardzības plāna saskaņojumu ar Valsts drošības dienestu veic Ministru kabineta 2002. gada 9. aprīļa noteikumu Nr. 149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 149) 19. punktā un Ministru kabineta 2002. gada 4. novembra noteikumu Nr. 508 “Jonizējošā starojuma avotu fiziskās aizsardzības prasības” noteiktajos gadījumos.
5.2.5.	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija	Programmu saskaņošanai iesniedz kopā ar iesniegumu pirmreizējas licences/reģistrācijas saņemšanai, kā arī būtisku izmaiņu gadījumā – izmaiņas operatora darbībā, jomā, uzņēmuma struktūrā vai izmaiņas normatīvajos aktos, vai ja operators uzsāk darbības ar būtiski atšķirīgu JSA, nekā iepriekš licencē/reģistrācijas apliecībā iekļautie JSA, kā rezultātā nepieciešams veikt papildu pasākumus radiācijas drošības nodrošināšanai. Papildu informāciju par radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmu skatīt VVD RDC vadlīnijās Nr. 4 “Radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas izstrāde”.

		Programmu var neiesniegt kopā ar iesniegumu pirmreizējas licences/reģistrācijas saņemšanai radioaktīvo vielu nesaturoša JSA glabāšanai; savukārt, veicot grozījumus licencē/reģistrācijā, lai izslēgtu JSA glabāšanu un iekļautu tā lietošanu, programma būs jāiesniedz obligāti. Operatori, kuri veic darbības ar radioaktīvo vielu saturošajiem JSA: Operatoriem, kuru darbību ar JSA rezultātā var rasties radioaktīvie atkritumi, programmā jāiekļauj pamatinformācija par darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem, bet 5.4. pielikumos jāiekļauj detalizēta prasītā informācija. Operatoriem, kas ražo radioaktīvo vielu saturošus JSA (radionuklīdus, radiofarmaceitiskos preparātus u.c.), programmā jāiekļauj informācija par saražoto JSA iepakojumu (RFP pudelīte, sertificēts kontainers u.c.), marķēšanu, drošības datu lapas izstrādi, dozas jaudas un nosmērētības mērījumu veikšanu uz iepakojuma. Operatoram, kas veic radioaktīvo vielu saturošu JSA tirdzniecību, programmā jānorāda, ka JSA tiek tirgoti tikai licencētiem operatoriem un ka transportēšanu līdz pircējam veiks tikai licencēts operators. Operatoriem, kas transportē radioaktīvo vielu saturošus JSA, programmā jāiekļauj informācija par iepakojuma un marķējuma pārbaudi, dozas jaudas mērījumu veikšanu, drošības datu lapu pieejamību.
5.2.6.	radiācijas drošības instrukcijas kopija	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai JSA lietošanai; - JSA lietošanai būtiski atšķirīga JSA gadījumā, nekā iepriekš licencē/reģistrācijas apliecībā iekļauts; - radioaktīvo vielu saturošu JSA glabāšanai. Apraksta un novērtē, ka avots tiek glabāts tā, lai neradītu draudus un ārpus konteinera dozas jauda ir fona līmenī. Instrukcijā norāda pasākumus un ierobežojumus, kas darbiniekiem jāņem vērā, veicot darbības ar JSA.
5.2.7.	individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās pārbaudes rezultātu kopija vai iegādes apliecinājuma dokuments, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu JSA lietošanai medicīnā un zobārstniecībā: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai; - būtiski atšķirīga JSA gadījumā, nekā iepriekš licencē/reģistrācijas apliecībā iekļauts; - paplašinot darbības un uzsākot lietot JSA jaunā struktūrvienībā, citā adresē.

		Jāņem vērā, ka nemedicīniskajā apstarošanā, piemēram, veterinārmedicīnā, aizsarglīdzekļu pārbaudes biežumu operators nosaka radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmā. Aizsarglīdzekļu nepieciešamību izvērtē arī radiācijas drošības eksperta atzinumā un ņem vērā arī radiācijas drošības instrukcijā. Individuālie aizsarglīdzekļi attiecas ne vien uz darbinieku aizsardzību, bet arī uz zobārstniecības un medicīnas pacientu aizsardzību, kā arī veterinārmedicīnā – uz dzīvnieka īpašnieka vai brīvprātīgā palīga aizsardzību. Individuālais dozimetrs nav aizsarglīdzeklis.
5.2.8.	radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu pēdējās kalibrēšanas pārskatu kopija, iegādes apliecinājuma dokuments un tehniskā dokumentācija, ja iegādāta jauna iekārta	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai JSA lietošanai; - JSA lietošanai būtiski atšķirīga JSA gadījumā, nekā iepriekš licencē/reģistrācijas apliecībā iekļauts; - paplašinot darbības un uzsākot lietot JSA jaunā struktūrvienībā, citā adresē. Pielikumu iesniedz, ja operators izmanto savas mēriekārtas (tas neattiecas uz individuālajiem termoluminiscences dozimetriem). Piemēram, operatori, kas veic medicīniskajā apstarošanā un nemedicīniskajā apstarošanā lietojamu JSA tehnisko parametru pārbaudes un darba vietas monitoringu; operatori, kuru darba vietas monitoringu nodrošina darbu vadītājs; operatori, kas darbinieku dozimetrijai lieto elektroniskos personiskos dozimetrus.
5.2.9.	ar vietējo pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots plāns par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās (ja normatīvie akti nosaka šādu prasību)	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai JSA lietošanai; - JSA lietošanai būtiski atšķirīga JSA gadījumā, nekā iepriekš licencē/reģistrācijas apliecībā iekļauts. Saskaņojumu ar vietējo pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu veic MK noteikumu Nr. 149 19. punktā un Ministru kabineta 2003. gada 8. aprīļa noteikumu Nr. 152 “Prasības attiecībā uz sagatavotību radiācijas avārijai un rīcību šādas avārijas gadījumā” 8. punktā noteiktajos gadījumos.

Iesnieguma veidlapas 5.3. punkts (Darbu vadītājs un darbinieki)		
5.3.1.	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas: a) vārds, uzvārds b) personas kods c) izglītība, tai skaitā apmācība radiācijas drošībā d) pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem e) apmācības kursi radiācijas drošībā f) pēdējā veselības pārbaude, ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu g) darbinieka iedalījums A vai B kategorijā, ja darbu vadītājs veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai JSA lietošanai; - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai radioaktīvo vielu saturoša JSA glabāšanai; - ja kopš pēdējās ikgadējās atskaites iesniegšanas, pēdējās inspekcijas vai pēdējās iesnieguma iesniegšanas licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai mainījies darbu vadītājs. Iesniedz rīkojuma kopiju par darbu vadītāja norīkošanu, tabulu, kurā uzskaitītas visas 5.3.1. punkta apakšsadaļas a)-g), un izglītības dokumentu kopijas (piemēram, zobārsta sertifikāts, veterinārmedicīniskās prakses sertifikāts u.c.). Tabulas piemēru skatīt Pielikumiā! Pievērst uzmanību, ka darbu vadītāja kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst MK noteikumu Nr. 752 12.-16. punktam. Iesniedz arī informāciju par darbu vadītāja ārpuskārtas apmācību, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem! Ja iesnieguma izskatīšanas laikā operators par darbu vadītāju norīko citu personu, operators 10 darbdienu laikā rakstiski paziņo par to VVD RDC.
5.3.2.	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā: a) vārds, uzvārds b) personas kods c) izglītība, tai skaitā apmācība radiācijas drošībā d) apmācības kursi radiācijas drošībā e) pēdējā veselības pārbaude	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu: - pirmreizējas licences/reģistrācijas apliecības saņemšanai JSA lietošanai; - paplašinot darbības un uzsākot lietot JSA jaunā struktūrvienībā, citā adresē; - ja kopš pēdējās ikgadējās atskaites iesniegšanas, pēdējās inspekcijas vai pēdējās iesnieguma iesniegšanas licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai mainījies kāds darbinieks. Informāciju iesniedz tabulas veidā, kurā uzskaitītas visas 5.3.2. punkta apakšsadaļas a) - g). Tabulas piemēru skatīt Pielikumiā! Pievērst uzmanību, ka darbinieku kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumu Nr. 752 17.-19. punktam.

	f) jonizējošā starojuma avots vai avoti, ar kuriem darbinieks norīkots strādāt g) darbinieka iedalījums A vai B kategorijā	Iesniedz arī informāciju par darbinieku ārpuskārtas apmācību, ja mainās darba vai amata pienākumi, tiek ieviesta jauna aparatūra vai jauna procedūra darbā ar jonizējošā starojuma avotiem! Darbinieku sarakstā norāda tos darbiniekus, kas veic darbības ar JSA vai atrodas jonizējošā starojuma laukā. Ārstniecības iestādes darbinieku sarakstā norāda arī medicīnas fiziķus. Ja kādas darbības ar jonizējošā starojuma avotiem veiks cita operatora darbinieki, atsevišķi norāda šo darbinieku operatoru un darbības, kuras veiks šie darbinieki. Atgādinām, ka pirms iesnieguma iesniegšanas nepieciešams saņemt darbinieka individuālo jonizējošā starojuma dozu uzskaites grāmatiņu saskaņā ar Ministru kabineta 2013. gada 12. novembra noteikumiem Nr. 1284 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība".
Iesnieguma veidlapas 5.4. punkts (Radioaktīvo vielu saturošu JSA un atkritumu apsaimniekošana)		
5.4.1.	apraksts par paredzamajām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem pirms to nodošanas glabāšanā	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA lietošanai vai tāda JSA lietošanai, kura darbībā var rasties radioaktīvie atkritumi (piemēram, lietojot lineāros paātrinātājus ar jaudu lielāku par 10 MeV). Izvērtē, vai nepieciešams aktualizēt aprakstu, ja operators paplašina darbības ar JSA vai uzsāk lietot citus radioaktīvo vielu saturošus JSA. Apraksta apjoms un saturs atkarīgs no tā, vai operators: - veic darbības ar slēgtu kontrolavotu, ko pēc lietošanas nodod glabāšanā vai nosūta atpakaļ ražotājam vai piegādātājam tajā pašā konteinerā, kurā JSA piegādāts, - veic darbības ar slēgtiem starojuma avotiem iekārtas sastāvā, piemēram, līmeņrāži, biezuma, blīvuma, mitruma mērītāji, kur nepieciešama slēgta starojuma avota demontāža, - veic darbības ar vaļējiem starojuma avotiem (ilgdzīvojošiem vai īsdzīvojošiem), - darbību ar JSA rezultātā pastāvīgi rodas radioaktīvie atkritumi, piemēram, radionuklīdu un radiofarmaceitisko preparātu ražošana, kodolmedicīna, - radioaktīvo vielu nesaturošu JSA ekspluatācijas rezultātā rodas radioaktīvie atkritumi, piemēram, lietojot lineāros paātrinātājus ar jaudu lielāku par 10 MeV, - pēc objekta ekspluatācijas tiek veikta radioaktīvi piesārņotu telpu, virsmu, iekārtu dezaktivizācija. Apraksta apjoms un saturs atkarīgs no tā, vai radioaktīvie atkritumi radušies vaļēju starojuma avotu vai arī slēgtu starojuma avotu lietošanas rezultātā.

		Aprakstā norāda, kas veiks demontāžas, sagatavošanas transportēšanai (iepakošana, marķēšana) un transportēšanas darbības. Aprakstā norāda, ar kādu nolūku radioaktīvie atkritumi tiks glabāti saskaņā ar Ministru kabineta 2002. gada 19. marta noteikumu Nr. 129 “Prasības darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem un ar tiem saistītajiem materiāliem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.129) 31. punktu, kā radioaktīvie atkritumi tiks sagatavoti glabāšanai un kur glabāšana tiks veikta. Aprakstā par sabrukšanas glabāšanu norāda katra radionuklīda pussabrukšanas periodu un paredzamo glabāšanas laiku līdz pilnīgai sabrukšanai. Aprakstā norāda, kā tiek marķētas atkritumu partijas, norādīts glabāšanas uzsākšanas laiks katrai partijai, veikti dozas jaudas mērījumi pirms izkliešanas vidē. Pamato, ka aprakstā norādītais glabāšanas laiks ļauj sasniegt MK noteikumos Nr. 129 noteiktos limitus izkliešanai vidē. Pamato, ka aprakstā norādītās darbības atbilst: - likuma “Par radiācijas drošību un kodoldrošību” 27. panta 2.¹ punktam, - MK noteikumu Nr. 129 15.-21. punkta prasībām un 38. punktam (operators nodrošina, lai glabāšana līdz sabrukšanai nepārsniegtu gadu, bet atsevišķos gadījumos, ja tas paredzēts speciālajā atļaujā (licencē) vai atļaujā darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem, glabāšanas laiks līdz radionuklīdu sabrukšanai var būt pieci gadi), - MK noteikumu Nr. 149 112.⁵ punktam (lietošanā neesošu augstas radioaktivitātes slēgtu starojuma avotu nedrīkst glabāt operatora pagaidu glabātavā ilgāk par pusgadu).
5.4.2.	līgums (kopija) par radioaktīvo atkritumu nodošanu glabāšanai (ja pēc plānotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem radīsies radioaktīvie atkritumi) vai līgums (kopija) par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA iegādei un glabāšanai. Izvērtē, vai nepieciešams aktualizēt līgumu, ja operators paplašina darbības ar JSA vai uzsāk glabāt/lietot citus radioaktīvo vielu saturošus JSA. Ja attiecīgā informācija vai dokuments nav pieejams pirms iesnieguma iesniegšanas, operatoram 30 dienu laikā pēc jonizējošā starojuma avota saņemšanas (iegādes) jāiesniedz šī informācija vai dokuments VVD RDC.

5.4.3.	rīcības plāns pēc darbības ar jonizējošā starojuma avotiem izbeigšanas, kurā norādīti nepieciešamie ierobežojumi un plānotie pasākumi, lai atbrīvotu no valsts uzraudzības	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA lietošanai. Izvērtē, vai nepieciešams aktualizēt informāciju, ja operators paplašina darbības ar JSA vai uzsāk lietot citus radioaktīvo vielu saturošus JSA. Apraksta apjoms un saturs atkarīgs no tā, vai: - radioaktīvo vielu nesaturošu JSA ekspluatācijas rezultātā rodas radioaktīvie atkritumi, piemēram, lietojot lineāros paātrinātājus ar jaudu lielāku par 10 MeV, - pēc objekta ekspluatācijas tiek veikta radioaktīvi piesārņotu telpu, virsmu un iekārtu dezaktivizācija, piemēram, radioķīmijas laboratorija, kodolmedicīnas telpas, - veiktas darbības ar ilgdzīvojošiem vai īsdzīvojošiem vaļējiem starojuma avotiem. Aprakstā iekļauj informāciju par ar radioaktīvajiem atkritumiem saistītā materiāla atbrīvošanu no valsts uzraudzības atbilstību ar MK noteikumu Nr. 129 7.1. punkta prasībām.
5.4.4.	apliecinājums par dabas resursu nodokļa samaksu par radioaktīvo vielu ieviešanu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA ieņemšanai no ES dalībvalsts vai importēšanai. Pievērst uzmanību Dabas resursu nodokļa likuma 6. pantā noteiktajiem izņēmuma gadījumiem, kad nodoklis nav jāmaksā. Nav jāiesniedz, ja iesniegta līguma kopija par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti. Nodokļu likme aprēķināma pēc Ministru kabineta 2007. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”. Ja attiecīgā informācija vai dokuments nav pieejams pirms iesnieguma iesniegšanas, operatoram 30 dienu laikā pēc jonizējošā starojuma avota saņemšanas (iegādes) jāiesniedz šī informācija vai dokuments VVD RDC.
5.4.5.	novērtējums par plānotajām izmetēm vidē un attiecīgo monitoringa programmu aprakstu, kā arī ventilācijas un kanalizācijas sistēmu shēmas	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA lietošanai, ja darbību rezultātā paredzama radioaktīvo vielu izkliede (izmetes) caur kanalizāciju, ventilāciju u.c., piemēram, radionuklīdu un radiofarmaceutisko preparātu ražošana, kodolmedicīna. Plānoto izmešu vidē daudzumu izvērtē saskaņā ar MK noteikumu Nr. 149 108.1.-108.3. apakšpunktā, 109. punktā un 10. pielikumā norādīto. Plānoto izmešu vidē daudzumu un attiecīgo monitoringa

		programmu aprakstu izstrādā saskaņā ar MK noteikumu Nr. 129 V. nodaļu “Prasības neizmantojamo materiālu un ar radioaktīvajiem atkritumiem saistīto materiālu izkliešanai vidē”.
5.4.6.	radioaktīvo atkritumu glabātavas ilgtermiņa drošības novērtējums, radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanas un demontāžas plāns, ar radiācijas drošību saistītās būves būvprojekts un citi dokumenti, kuru nepieciešamību nosaka darbību regulējošie normatīvie akti radioaktīvo atkritumu pārvaldības objektiem vai kodoliekārtām	Radioaktīvo atkritumu glabātavas ilgtermiņa drošības novērtējumu izstrādā saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 129. Radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanas un demontāžas plāns: 1) attiecas ne tikai uz radioaktīvo atkritumu pārvaldības objektiem vai kodoliekārtām, bet arī uz operatoriem, kuru darbību ar JSA rezultātā radušies radioaktīvie atkritumi; 2) tā kā radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšana jāplāno pirms tā ekspluatācijas uzsākšanas, sākotnējais likvidēšanas un demontāžas plāns jāiesniedz kopā ar iesniegumu licences vai reģistrācijas apliecības saņemšanai tādu JSA lietošanai, kā rezultātā var rasties radioaktīvi atkritumi vai teritorija, ēkas, iekārtas var tikt radioaktīvi nosmērētas vai piesārņotas. Pievērst uzmanību, ka valsts nozīmes objekta gadījumā sākotnējais likvidēšanas un demontāžas plāns jāiesniedz, saņemot licenci objekta celtniecībai; 3) sākotnējais likvidēšanas un demontāžas plāns satur informāciju par nepieciešamās informācijas un datu uzkrāšanu objekta ekspluatācijas laikā, likvidēšanas stratēģijas izvēli, objekta raksturošanu un nosmērētības mērījumu veikšanu, izmaksu novērtējumu, finansiālo resursu nodrošināšanu, demontāžas, deaktivācijas un citu darbību veicēju un veikšanas kārtību, radušos radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu. Izvērtē, vai nepieciešams aktualizēt informāciju, ja operators paplašina darbības ar JSA vai uzsāk lietot citus radioaktīvo vielu saturošus JSA; 4) aktualizēts (galējais) likvidēšanas un demontāžas plāns jāiesniedz, saņemot licenci vai reģistrāciju radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanai. Ar radiācijas drošību saistītās būves būvprojektu izstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 661 “Ar radiācijas drošību saistīto būvju būvnoteikumi”.
5.4.7.	informācija par transportlīdzekli un tā atbilstību normatīvajiem aktiem par radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota transportēšanu	Pielikumu iesniedz kopā ar iesniegumu radioaktīvo vielu saturoša JSA transportēšanai (tas attiecas gan uz apkalpotājiem, kas transportē dažādus JSA, gan uz operatoriem, kas transportē savu JSA). Informācija jāiesniedz arī saistībā ar radioaktīvo atkritumu transportēšanu, ja tas attiecināms. Informāciju par transportlīdzekli sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2001. gada 3. jūlija noteikumiem Nr. 307 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu, transportējot radioaktīvos materiālus”.

Piemērs iesnieguma 5.3. pielikuma “Darbu vadītājs un darbinieki” tabulai

Ja ir vairāki jonizējošā starojuma avoti un/vai vairākas struktūrvienības, kurās JSA tiek lietoti, 5.3.2. tabulā par darbiniekiem uzskatāmi atspoguļo, kurā no struktūrvienībām konkrētie darbinieki strādā!

5.3.1. Informācija par darbu vadītāju

Vārds, uzvārds	Personas kods	Izglītība un profesionālā sertifikāta derīguma termiņš	Pieredze darbā ar jonizējošā starojuma avotiem (JSA)	Apmācības kursi radiācijas drošībā	Pēdējā veselības pārbaude, ja darbu vadītājs strādā ar JSA	Iedalījums A vai B kategorijā, ja darbu vadītājs strādā ar JSA
				Norāda kursu radiācijas drošībā nosaukumu, sertifikāta izsniedzēja iestādi un izsniegtā sertifikāta datumu (izņēmumi par veterinārmedicīnas prakses darbiniekiem zaudējuši spēku kopš 06.02.2018.)	Pēdējās obligātās veselības pārbaudes datumu norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 219 5. punktā noteiktajam biežumam.	Darbinieku iedalījumu A vai B kategorijā norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 149 33. punktam. Pamatojumam par darbinieka iedalījumu A vai B kategorijā jābūt pieejamam pie operatora

5.3.2. Informācija par darbiniekiem

Vārds, uzvārds	Personas kods	Izglītība	Apmācības kursi radiācijas drošībā	Pēdējā veselības pārbaude	Iedalījums A vai B kategorijā	JSA, ar kuru darbinieks norīkots strādāt
			Norāda kursu radiācijas drošībā nosaukumu, sertifikāta izsniedzēja iestādi un izsniegtā sertifikāta datumu (izņēmumi par veterinārmedicīnas prakses darbiniekiem zaudējuši spēku kopš 06.02.2018.)	Pēdējās obligātās veselības pārbaudes datumu norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 219 5. punktā noteiktajam biežumam.	Darbinieku iedalījumu A vai B kategorijā norāda atbilstoši MK noteikumu Nr. 149 33. punktam.	

Piemēri iesnieguma aizpildīšanai (īsā versija)

1. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturoša JSA (t. sk. rentgeniekārtas) glabāšanai

I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecināša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecībai, 170 eiro licencei, 54 vai 84 eiro attiecīgi grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

2. Iesnieguma pielikumi medicīnas rentgeniekārtas (arī lineārā paātrinātāja) lietošanai

II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.2. pielikums	pēdējo pārbaužu rezultātu pārskata kopijas (funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana (tehnisko parametru novērtēšana), elektrodrošības pārbaude, pacientu dozas mērītāja kalibrēšana)
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.1. pielikums	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija
5.2.2. pielikums	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu (ja iekārtu lieto stacionāri)
5.2.3. pielikums	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija
5.2.7. pielikums	individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās pārbaudes rezultātu kopija vai iegādes apliecinājuma dokuments, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā
5.4.6. pielikums	radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanas un demontāžas plāns (lineārajam paātrinātājam ar jaudu lielāku par 10 MeV)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (170 eiro licences saņemšanai vai 84 eiro grozījumu veikšanai, izņēmums mamogrāfijas un osteodensitometrijas iekārtas!)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

3. Iesnieguma pielikumi veterinārmedicīnas rentgeniekārtas lietošanai

Stacionārai iekārtai - I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai; pārvietojamai/pārnēsājamai iekārtai - II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.1.4. pielikums/ 5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.1. pielikums	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija
5.2.2. pielikums	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu (ja iekārtu lieto stacionāri)
5.2.3. pielikums	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija
5.2.7. pielikums	individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās pārbaudes rezultātu kopija vai iegādes apliecinājuma dokuments, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai, ja iekārtu lieto stacionāri; 170 eiro licences saņemšanai, ja iekārtu lieto dažādās telpās vai ārpus ēkām, 54 vai 84 eiro attiecīgi grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

4. Iesnieguma pielikumi bagāžas kontroles rentgeniekārtas (arī lineārā paātrinātāja) lietošanai
Rentgeniekārtai - I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai;
lineārajam paātrinātājam vai pārvietojamai/pārnēsājamai iekārtai - II. Iesniegums licences
saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.1.4. pielikums/ 5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.1. pielikums	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija
5.2.2. pielikums	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu (ja iekārtu lieto stacionāri)
5.2.3. pielikums	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā
5.4.6. pielikums	radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanas un demontāžas plāns (lineārajam paātrinātājam ar jaudu lielāku par 10 MeV)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai; 170 eiro licences saņemšanai, ja lieto lineāro paātrinātāju vai rentgeniekārtu lieto dažādās telpās vai ārpus ēkām, 54 vai 84 eiro attiecīgi grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

5. Iesnieguma pielikumi rūpnieciskās rentgeniekārtas lietošanai

Stacionārai iekārtai - I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai; pārvietojamai/pārnēsājamai iekārtai - II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.1.4. pielikums/ 5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.1. pielikums	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija
5.2.2. pielikums	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu (ja iekārtu lieto stacionāri)
5.2.3. pielikums	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu)
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija
5.2.8. pielikums	radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu pēdējās kalibrēšanas pārskatu kopija, iegādes apliecinājuma dokuments un tehniskā dokumentācija, ja iegādāta jauna iekārta (iesniedz, ja mēriekārta nepieciešama darba vietas monitoringa veikšanai vai ikdienas mērījumu nodrošināšanai)
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai, ja iekārtu lieto stacionāri; 170 eiro licences saņemšanai, ja iekārtu lieto dažādās telpās vai ārpus ēkām, 54 vai 84 eiro attiecīgi grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

6. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu saturoša JSA ievēšanai no Eiropas Savienības dalībvalsts vai importēšanai, iegādei un glabāšanai

Atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes - I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai vai II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu saturošam jonizējošā starojuma avotam –pamatinformācija par jonizējošā starojuma avota nosaukumu, ražotāju, modeli, numuru, ražošanas datumu, ražotāja noteikto derīguma termiņu, radionuklīdu, tā fizikālo un ķīmisko formu, kopējo radioaktivitāti, īpatnējo radioaktivitāti un konteinera tipu un numuru
5.1.4. pielikums	operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija (atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.1.4. pielikums/ 5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu), norāda arī datumu, kad fiziskās aizsardzības plāns saskaņots ar Drošības policiju (atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija (ietver aprakstu un novērtējumu, ka avots tiek glabāts tā, lai neradītu draudus un ārpus konteinera dozas jauda ir fona līmenī)
5.2.8. pielikums	radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu pēdējās kalibrēšanas pārskatu kopija, iegādes apliecinājuma dokuments un tehniskā dokumentācija, ja iegādāta jauna iekārta (iesniedz, ja mēriekārta nepieciešama darba vietas monitoringa veikšanai vai ikdienas mērījumu nodrošināšanai)
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.4.2. pielikums	līgums (kopija) par radioaktīvo atkritumu nodošanu glabāšanai (ja pēc plānotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem radīsies radioaktīvie atkritumi) vai līgums (kopija) par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti
5.4.4. pielikums	apliecinājums par dabas resursu nodokļa samaksu par radioaktīvo vielu ievēšanu (nav jāiesniedz, ja iesniegta līguma kopija par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai vai 170 eiro licences saņemšanai atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

7. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu saturoša JSA lietošanai

Atkarībā no kopējās radioaktivitātes - I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai vai II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu saturošam jonizējošā starojuma avotam –pamatinformācija par jonizējošā starojuma avota nosaukumu, ražotāju, modeli, numuru, ražošanas datumu, ražotāja noteikto derīguma termiņu, radionuklīdu, tā fizikālo un ķīmisko formu, kopējo radioaktivitāti, īpatnējo radioaktivitāti un konteinera tipu un numuru
5.1.2. pielikums	pēdējo pārbaužu rezultātu pārskata kopijas (augstas radioaktivitātes slēgtiem starojuma avotiem jāiesniedz hermētiskuma pārbaudes rezultāti)
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.1.4. pielikums	operatora civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija (atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.1.4. pielikums/ 5.1.5. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota pirkuma, dāvinājuma vai citu īpašumtiesību vai lietošanas tiesību iegūšanas pamatu, norādot īpašumtiesības apliecinājoša dokumenta nosaukumu, izsniedzēju un izsniegšanas vai parakstīšanas datumu
5.2.1. pielikums	darba vietas monitoringa pēdējās pārbaudes rezultātu kopija
5.2.2. pielikums	ar attiecīgajā jomā sertificētu radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas ekspertu saskaņots telpas plāns (montāžas plāns), kurā ietverta informācija par aizsardzības nodrošinājumu pret jonizējošo starojumu (ja radioaktīvo avotu lieto stacionāras iekārtas sastāvā)
5.2.3. pielikums	attiecīgajā jomā sertificēta radiācijas drošības, kodoldrošības vai medicīnas fizikas eksperta atzinums par to, ka darbībām ar jonizējošā starojuma avotu paredzēto telpu, ēku vai teritoriju ekspluatācijas apstākļi atbilst ražotāja nosacījumiem un plānotās darbības ar jonizējošā starojuma avotu nerada tiešus draudus darbiniekiem, iedzīvotājiem un videi
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu), norāda arī datumu, kad fiziskās aizsardzības plāns saskaņots ar Drošības policiju (atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija (ietver aprakstu un novērtējumu, ka avots tiek glabāts tā, lai neradītu draudus un ārpus konteinera dozas jauda ir fona līmenī)
5.2.7. pielikums	individuālo aizsarglīdzekļu pēdējās pārbaudes rezultātu kopija vai iegādes apliecinājuma dokuments, ja iegāde veikta pēdējo divu gadu laikā (iesniedz, ja aizsarglīdzekļi tiek lietoti)
5.2.8. pielikums	radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu pēdējās kalibrēšanas pārskatu kopija, iegādes apliecinājuma dokuments un tehniskā dokumentācija, ja iegādāta jauna iekārta (iesniedz, ja mēriekārta nepieciešama darba vietas monitoringa veikšanai vai ikdienas mērījumu nodrošināšanai)
5.2.9. pielikums	ar vietējo pašvaldību un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu saskaņots plāns par gatavību radiācijas avārijām un rīcību radiācijas avārijas situācijās (atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)

5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā
5.4.1. pielikums	apraksts par paredzamajām darbībām ar radioaktīvajiem atkritumiem pirms to nodošanas glabāšanā
5.4.2. pielikums	līgums (kopija) par radioaktīvo atkritumu nodošanu glabāšanai (ja pēc plānotajām darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem radīsies radioaktīvie atkritumi) vai līgums (kopija) par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti
5.4.3. pielikums	rīcības plāns pēc darbības ar jonizējošā starojuma avotiem izbeigšanas, kurā norādīti nepieciešamie ierobežojumi un plānotie pasākumi, lai atbrīvotu no valsts uzraudzības
5.4.4. pielikums	apliecinājums par dabas resursu nodokļa samaksu par radioaktīvo vielu ieviešanu (nav jāiesniedz, ja iesniegta līguma kopija par garantijām no ražotāja vai piegādātāja, ka slēgtos starojuma avotus pēc to lietošanas varēs nosūtīt atpakaļ uz attiecīgo valsti)
5.4.5. pielikums	novērtējums par plānotajām izmetēm vidē un attiecīgo monitoringa programmu aprakstu, kā arī ventilācijas un kanalizācijas sistēmu shēmas
5.4.6. pielikums	radioaktīvo vielu saturoša objekta likvidēšanas un demontāžas plāns
5.4.7. pielikums	informācija par transportlīdzekli un tā atbilstību normatīvajiem aktiem par radioaktīvo vielu saturoša jonizējošā starojuma avota transportēšanu (iesniedz, ja pieprasa arī radioaktīvo avotu transportēšanu)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai vai 170 eiro licences saņemšanai atkarībā no radionuklīda kopējās radioaktivitātes)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

8. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturošu JSA tirdzniecībai, glabāšanai, importēšanai un eksportēšanai ārpus Eiropas Savienības

I. Iesniegums darbību ar jonizējošā starojuma avotiem reģistrācijai:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam, ko tirgos/izplātīs
5.2.4. pielikums	informācija par jonizējošā starojuma avota fiziskās aizsardzības pasākumiem (pievienota ar apsardzes firmu noslēgtā līguma kopija vai norādīta informācija par līguma pusēm, darbības laiku un līguma priekšmetu), ja rentgeniekārtas glabās
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija (īss apraksts par rentgeniekārtu tirdzniecību, uzņēmuma struktūru)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (97 eiro reģistrācijas apliecības saņemšanai vai 54 eiro grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību

9. Iesnieguma pielikumi radioaktīvo vielu nesaturošu JSA uzstādīšanai, tehniskajai apkopei, remontam, demontāžai un likvidēšanai

II. Iesniegums licences saņemšanai darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem:

5.1.1. pielikums	tehniskā dokumentācija radioaktīvo vielu nesaturošam jonizējošā starojuma avotam – pamatinformācija par jonizējošā starojuma avotu grupas nosaukumu, ražotāju, modeli, tipu, ražošanas gadu, maksimālo spriegumu un jaudu, rentgenlampas modeli, tipu un numuru, ģeneratora modeli, tipu un numuru; medicīnā arī attēla iegūšanas sistēmas tehniskā informācija (skatīt papildu prasības medicīnas rentgeniekārtu apkalpošanai!)
5.1.3. pielikums	informācija par līgumiem, kas noslēgti par darbībām, kuras pieprasītājs pats neveiks, norādot līgumu puses, darbības laiku un līguma priekšmetu
5.2.5. pielikums	radiācijas drošības kvalitātes nodrošināšanas programmas kopija
5.2.6. pielikums	radiācijas drošības instrukcijas kopija
5.2.8. pielikums	radiācijas drošības kontrolei lietojamo mērinstrumentu saraksts, mērinstrumentu pēdējās kalibrēšanas pārskatu kopija, iegādes apliecinājuma dokuments un tehniskā dokumentācija, ja iegādāta jauna iekārta (iesniedz, ja mēriekārta nepieciešama rentgeniekārtu apkalpošanai)
5.3.1. pielikums	informācija par darbu vadītāju, pievieno arī rīkojumu par darbu vadītāja norīkošanu un izglītības dokumentu kopijas
5.3.2. pielikums	informācija par katru darbinieku, kas veic darbības ar jonizējošā starojuma avotu vai atrodas jonizējošā starojuma laukā (skatīt papildu prasības medicīnas rentgeniekārtu apkalpošanai!)
5.5.1. pielikums	informācija par valsts nodevas samaksu (170 eiro licences saņemšanai vai 84 eiro grozījumu veikšanai)
5.5.2. pielikums	dokuments, ar kuru pieprasītājs pilnvaro personu iesniegt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centrā šo iesniegumu un/vai saņemt Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra izsniegto reģistrācijas apliecību