

VVD noteikto problēmNAI rīcību apkopojums

Nr. p.k.	Atļaujas numurs	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Atļaujā pieteiktā jauda	Notekūdeņu raksturojums	Gads, kura iekārta iekļauta sarakstā	Rīcības
Latgales RVP						
1	DA10IB0045	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2020	2022
						Sniegti norādījumi
						2023
						Sniegti norādījumi. Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
						2024
						Sniegti norādījumi. Brīdinājums par piespiedu izpildi. Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
2	DA11IB0030	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2020	2022
						Operatoram katru pārbaudi tiek sniegta konsultācija, norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
						2023
						Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
						2024
						Veicot pārbaudes konstatēts, ka NAI ilgstoši netiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļaujas C sadaļas 13.1. punkta 2. apakšpunktā noteikto (<i>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto jaudu 100 m³/dnn, darbināt bioloģiskajā attīrīšanas režīmā</i>). Kā arī NAI izplūdē BSP ₅ un KSP radītāji pārsniedza Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu attīrīšanu. NAI izplūdē kopējā fosfora koncentrācija pārsniedza rādītāju NAI ieplūdē. Tādejādi secināts, ka Operators neievēro Atļaujas C sadaļas 13.2. punkta 2. un 3. apakšpunkta prasības (<i>NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti; neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta</i>). Par augstāk minēto Atļaujas nosacījumu neievērošanu Operatoram izdots brīdinājums par piespiedu izpildi.

3	RE14IB0007	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	42,74 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2018	2022
						Sniegti norādījumi par DRN aprēķina 10kārtīgā apmērā nepieciešamību par virslimita piesārņojuma novadīšanu.
						2023
						Sniegti norādījumi par virszemes ūdens analīžu veikšanas nepieciešamību 2023.gadā Balvu ezerā 100m no ieplūdes vietas un ezera vidusdaļā, nosakot pH, suspendētās vielas, BSP ₅ , N/NH ₄ , N/NO ₂ , Pkop, Nkop. (Atļaujas 13.4.nosacījums). Mēneša laikā no Ziņojuma par pārbaudes rezultātiem saņemšanas veikt testēšanu un rezultātus iesniegt VVD Latgales RVP eAdresē.
						2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
						Izdots lēmums - nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neatīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam, Operators pielāgoja attīrīšanas procesu un panāca, ka testēšanas rezultāti atbilst izvirzītajām prasībām.
4	RE14IB0032	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	50 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2021	2022
						Sagatavots Lēmums par veicamajām rīcībām, nosakot rīcības dūņu apsaimniekošanas sakārtošanai. Sniegti norādījumi: 1.Operatoram jānodrošina NAI darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un B kategorijas atļaujā Nr.RE14IB0032 noteiktajiem parametriem. Ņemot vērā, ka VVD Latgales RVP tiks gatavots lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai, paredzot noteikt dīķa tīrīšanas veikšanu un notekūdeņu dūņu atbilstošas apsaimniekošanas nodrošināšanu, veidojot kompostu vai nododot tās atkritumu apsaimniekotājam jāiesniedz viedoklis un argumenti par plānotajām darbībām, norādot konkrētus termiņus pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu MK noteikumos Nr. 362 pieļaujamo dūņu apsaimniekošanas veida ieviešanu un novērstu sekundārā piesārņojuma rašanos biodīķos. 2.Izvērtēt fosfora piesārņojuma attīrīšanas efektivitātes uzlabošanas pasākumos paredzēto risinājumu attīrīto notekūdeņu novadīšanai vidē bez biodīķu iesaistīšanas, jo

					veicot inspekcijas reģiona NAI, esam konstatējuši, ka darba kārtībā uzturēti un regulāri tīrīti, biodīķi veic efektīvu bufera funkciju piesārņojuma samazināšanai pirms notekūdeņu novadīšanas vidē.
					2023
					VVD 08.03.2023. Lēmumā Nr.118-41/2022 par veicamām rīcībām uzdots vēl nav izpildīts (termiņš 31.12.2023.)- 30.08.2023. saņemts operatora skaidrojums par plānotajām darbībām ar dūņām. VVD 28.02.2022. Lēmums Nr.118-04/2022 par veicamām rīcībām uzdots vēl nav izpildīts (termiņš 31.12.2023.)- veicot iekārtu pārbūvi nodrošināt NŪ attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK not.Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteiktajam un Atļaujas nosacījumiem. Sniegti norādījumi: DRN aprēķina veikšanai paraugu ņemšana testēšanai ir jāveic Atļaujā noteiktajās vietās (Atļaujas 2.Pielikuma 17.tabulā ir noteiktas NAI izplūdes (identifikācijas Nr. N700045) ģeogrāfiskās koordinātes). Līdz 31.12.2023. ir jāveic DRN pārrēķins par 2023.gada 1.ceturksnī vidē novadīto Pkop. piesārņojumu, izmantojot korekto testēšanas pārskatu, kurš atspoguļo parauga iegūšanu pie izplūdes vidē - aiz biodīķiem (SIA "Rēzeknes ūdens" testēšanas laboratorijas 26.01.2023. Testēšanas pārskats Nr.23/22). Līdz 31.12.2023. ir jāizstrādā instrukcija rīcībām ārkārtas situācijās un avāriju gadījumos Objektā. NAI teritorijā uzglabātās nolietotās autoriepas pārvietot uz videi kaitīgo atkritumu uzglabāšanai atbilstošu teritoriju. Pēc Lēmumā Nr.118-41/2022 uzdoto rīcību izpildes nepieļaut NAI dūņu uzglabāšanu teritorijā ar kad.apz. 68580020688. Līdz 15.12.2023. sniegt paskaidrojumu par rīcībām NAI dūņu apsaimniekošanai turpmāk. Pēc paskaidrojuma saņemšanas VVD lems par turpmākām rīcībām atbilstību nodrošināšanai.
					2024
					Sniegti norādījumi: Operators VVD ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu palielināt ūdens ieguves limitu. Vienlaicīgi ir nepieciešams veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības Atļaujā, iekļaujot pārbaudē konstatētas neatbilstības Atļaujas nosacījumiem. Mēneša laikā no Ziņojuma par pārbaudes rezultātiem saņemšanas:

						• veikt ūdens skaitītāja verifikāciju; • veikt DRN aprēķinu precizēšanu par 2024.gada 3.ceturksni; • pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktu iesniegt VVD Latgales RVP e-pastā latgale@vvd.gov.lv informāciju par ūdens skaitītāja verifikāciju, veikto DRN pārrēķinu, kā arī informāciju par rezerves ģeneratora un kompresora iegādi. Nav uzsākta VVD Latgales RVP 28.02.2022. Lēmumā Nr.118-04/2022 uzdotās rīcības Nr.2 izpilde - Veicot iekārtu pārbūvi, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti atbilstoši Atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām. Pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktu iesniegt VVD Latgales RVP e-pastā latgale@vvd.gov.lv informāciju par plānoto darbu virzību.
Vidzemes RVP						
5	MA10IB0043	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, "Alfas", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	257 m ³ /dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	2018	2022 Doti norādījumi - regulāri nodrošināt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu N kopējais parametru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē, kā arī jārod risinājums, lai samazinātu lietus un sniega kušanas ūdeņu pastiprinātu pieplūdi kanalizācijas sistēmā. 2023 Ir izdots lēmums par veicamajām rīcībām. Uzdots iesniegt testēšanas pārskatus RVP pēc to saņemšanas, Piesaistot atbilstošas jomas speciālistu, secīgi jāizvērtē katru ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu un NAI BIO-700 iekārtu darbības posms un etaps, un sagatavot un iesniegt Pārvaldē detaļu pasākumu plānu ar saprātīgiem izpildes termiņiem par veicamajām rīcībām un pasākumiem, kā arī nepieciešamajām pārbūvēm, lai ilgtermiņā nodrošinātu stabili atbilstošu ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu līdz tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem un NAI BIO-700 veiktu notekūdeņu attīrīšanu līdz atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 2.apakšpunktā noteiktajām piesārņojošo vielu limitējošajām koncentrācijām mg/l un piesārņojuma samazinājumu %. Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu teritorijā veikt regulāru kontrolaku tīrīšanu. NAI BIO-700 jāveic beznoteces dīķī uzkrāto dūņu izvešana un jāveic dīķī uzkrāto Ražošanas

						notekūdeņu atsūkņēšana un atbilstoša apsaimesiekošana. Uzraudzības pārbaudē izdots izpildrīkojums. 2024 Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izplūdē piesārņojosajām vielām pārsniedz Atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 5.apakšpunkta C-5. tabulā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas mg/l. Netiek nodrošināts Atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 5.apakšpunkta C-5. tabulā noteiktais piesārņojuma procentuālais % samazinājums.
6	MA13IB0024	SIA DIMDIŅI NAI; Pagrabkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	120 m ³ /dn	Ražošanas notekūdeņi	2019	Nav veikta notekūdeņu kontrole, ražošanas notekūdeņi izvesti uz Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz tiek atrast risinājums atbilstoši notekūdeņu priekšattīrīšanai. 2024.gadā uzstādītas priekšattīrīšanas iekārtas, kurām attīrīšana balstīta uz elektrokoagulācijas principu, bet nav atrasti regulējumi, lai nodrošinātu atbilstošu ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu. Tiek turpināts ražošanas notekūdeņus izvest uz Gulbenes pilsētas NAI. Papildus attīrīšanai plānots uzstādīt filtru, piesārņojuma samazināšanai.
7	MA10IB0050	SIA "GULBENES ENERGO SERVISS", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	155 m ³ /dn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi	2020	2022 Sniegti norādījumi - Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību un nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu, nepieļaut B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0050 13.1.punkta 3.apakšpunkta C-2. tabulā noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti. 2023 Sniegti norādījumi - jāuzrauga NAI un jāveic pasākumi, lai nodrošinātu atļaujā noteiktās robežkoncentrācijas. Valsts testēšana pārskati neuzrāda koncentrāciju pārsniegumus, operatora veiktajā monitoringā ir pārsniegumi, jāveic DRN nomaksa par piesārņojošo vielu virslimitu. 2024 Sniegti norādījumi - BSP₅ koncentrācija uzrādīja pārsniegumus, NAI darbība ir nestabila, tomēr situācija ir uzlabojusies, jāveic regulāra NAI uzraudzība.

8	MA10IB0040	SAC "Skrīveri" NAI, "Ziedugravas", Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads	23 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām, kurā uzdots -veikt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un darbības atjaunošanu bioloģiskā režīmā un organizēt notekūdeņu monitoringu, Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MA10IB0040 C-5.tabula.
9	MA13IC0048	Gulbenes novada SAC "Siltais" NAI, Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads	9 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām - veikt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un darbības atjaunošanu bioloģiskā režīmā, un organizēt notekūdeņu (NAI ieplūdē un NAI izplūdē) monitoringu. Notekūdeņu monitoringu veikt ik pēc 30 dienām līdz brīdim, kamēr trīs mēnešus pēc kārtas notekūdeņu testēšanas pārskati neuzrāda piesārņojošo vielu pārsniegumus un tiek nodrošināts piesārņojošo vielu procentuālais samazinājums (Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. tabulā. Ir veikta NAI pārbūve, apkope un papildināšana ar dūņām, lai nodrošinātu bioloģisko režīmu NAI, kā arī organizēti notekūdeņu mērījumi, taču notekūdeņu monitorings norāda, ka veiktie pasākumi ir nepietiekami, lai vidē netiktu novadīti neattīrīti notekūdeņi.
10	VA15IB0009	PKS "Straupe" NAI,,Pienotava", "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads	50 m ³ /dnn	Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	2018	2022 Lēmums par veicamajām rīcībām Saskaņā ar iesniegto pasākumu plānu un tajā norādītajiem punktiem rīcības Papildināt bio baseinu ar komunālajām dūņām no Straupes vai Stalbes ciematu NAI, sekot to adaptācijai jaunā vidē. Monitorēt ražošanas notekūdeņu piesārņojuma līmeni izplūdē no pienotavas un idenficēt kritiskos piesārņojuma punktus. Nodrošināt notekūdeņu plūsmas un NAI darbības vienmērību un nepārtrauktību , jo sevišķi bio baseinā.Iegādāties mērierīces un veikt papildus analīzes pH, O ₂ . Sevišķu vērību veltīt bio baseina aktīvo dūņu mikro vides uzlabošanai. Turpināsim konsultēties ar līdzīgu ražošanas NAI operatoriem un tehnoloģiju projektētajiem par labākiem risinājumiem, kā arī uzsāksim sarunas ar Cēsu novada pašvaldību par sadarbības modeļiem notekūdeņu apsaimniekošanā. Veiktie pasākumi ietekmējuši NAI darbību. 2022.gada NAI Valsts monitoringā nav konstatētas neatbilstības, arī Operatora veiktas monitorings neuzrāda pārsniegumus.
						2023

						Nav konstatētas neatbilstības
						2024
						Nav konstatētas neatbilstības
11	VA11IB0005	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Priežu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110	100 m³/dnn	Komunālie notekūdeņi	2020	2022
						Sniegti norādījumi - Regulāri sekot līdz NAI aktīvo dūņu koncentrācijai un uzturēt to nepieciešamajā līmenī, lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Sagatavot un Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē iesniegt pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu darbība, lai vidē novadītajiem notekūdeņiem netiktu pārsniegtas Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktās emisijas robežvērtības. Pamatojoties uz integrētajā pārbaudē konstatēto izdots lēmums par veicamajām rīcībām - Veikt kanalizācijas trases remontdarbus potenciāli bojātajos kanalizācijas trašu posmos, lai novērstu virszemes ūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklos ilgstošu lietavu vai straujas sniega kušanas periodos, veikt NAI ieregulēšanu, nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām atbilstoši iekārtu projektētajai jaudai, lai netraucētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību, panākot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli.
						2023
						Sniegti norādījumi - izvērtēt Līgatnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves iespējas vai rast citu piemērotu risinājumu, lai iekārtu projektētā attīrīšanas jauda un noslodze turpmāk atbilstu faktiskajam uz iekārtām novadītajam notekūdeņu daudzumam un notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijai. Nodrošināt Līgatnes pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-SB-100 atbilstošu darbību, nodrošinot vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, regulāri veikt iekārtu apkopi un sekot līdz aktīvo dūņu daudzumam, lai tiktu nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas process un netiktu pieļauta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē. 2022.gadā ir izdots lēmums par veicamajām rīcībām.
						2024
						Sniegti norādījumi - Līgatnes NAI apsaimniekošanu ir pārņēmusi SIA "Vinda", pieprasīta informācija, kādas rīcības

						ir veiktas, lai uzlabotu NAI darbību, kā arī iesniegt pasākumu plānu, lai uzlabotu NAI darbību, 1 reizi mēnesī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli, jānodrošina vienmērīga notekūdeņu padeve uz NAI, jānodrošina optimāls dūņu daudzums, regulāri jāveic iekārtu apkope. Ir iesniegta informācija par veiktajām rīcībām kopš iekārtu pārņemšanas, 16.01.2025. Saskaņots rīcības plāns.
12	VA10IB0048	Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI, „Ezermalas tīrums”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads	60 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2024	Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām- Veikt NAI tehnisko apkopi un ieregulēšanu, lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanu un nodrošināt NAI darbību bioloģiskajā režīmā atbilstoši NAI tehniskai dokumentācijai. Pēc iekārtu tehniskās apkopes un ieregulēšanas veikt notekūdeņu testēšanu.
Dienvidrietumu RVP						
13	JE10IB0070	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov.	600 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” un ekstraktu rūpnīcas SIA „L.E.V.”	2018	2022
						Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas)
						2023
						Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas)
						2024
14	JE11IB0023	Elejas NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas l, Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads	400 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2022	Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas) 2025.gadā izbūvētas jaunās NAI
						2022
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process
						2023
						Sniegti norādījumi- <i>B atļaujas C sadaļas 13.6.3. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar <i>13.6.4. apakšpunktu</i> – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.
						2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1.Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos

						attīrītajos notekūdeņos, lai pārlicinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
15	JE10IB0065	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	300 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2022	2022
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process
						2023
						Sniegti norādījumi (<i>B atļaujas C sadaļas 13.6.3. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar <i>13.6.4. apakšpunktu</i> – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.)
						2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1.Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos attīrītajos notekūdeņos, lai pārlicinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
16	JE15IB0008	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", "Ziedkalne", Iecava, Bauskas novads	45 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2023	2023
						Sniegti norādījumi (<i>B atļaujas C sadaļas 13.6.1. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar <i>13.6.4. apakšpunktu</i> – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.)
						2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1.Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos attīrītajos notekūdeņos, lai pārlicinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
17	VE12IB0049	SIA "Talsu ūdens" Dižstendes NAI, "Jaunzemju stūris",	74 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Pārsniegumi nav konstatēti.

		Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov				
18	LI11IB0026	SIA „LMIKO” NAI, „Strazdi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads	50 m ³ /dnn	Ražošanas notekūdeņi	2018	2022 - 2023 - 2024 Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi
19	LI10IB0013	SIA “NS Estate” NAI, "Avoti", Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads	150 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2023	2022 Izdots lēmums par piespiedu izpildi 2023 Izdots izpildrīkojums 2024 Sniegti norādījumi
20	LI10IB0043	SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	60 m ³ /dnn	Ražošanas notekūdeņi	2022	2022 Sniegti norādījumi 2023 - 2024 Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
21	LI12IB0048	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2022	2022 Sniegti norādījumi 2023 Sniegti norādījumi 2024 Sniegti norādījumi, Operators norādījumus izpildījis noteiktā laikā. Operators vienmēr sadarbojas ar Dienestu, lai novērstu nepilnības.
22	LI12IB0014	SIA "Grobiņas namserviss" Pāvilostas NAI; Krasta iela, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads	45 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2023	2023 Sniegti norādījumi 2024 Uzsākts administratīvā pārkāpuma process
23	VE15IB0003	Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	77 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2024	Lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, Operators ar Dienestu nesadarbojas.

Lielrīgas RVP

24	VA13IB0010	SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI "Turaidas muzejrezervāts", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads	4471 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2022	Netika veikta testēšana, Operatoram 21.07.2023. izsniegti TN notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei.
25	RI18IB0006	SIA "Ciemats Saulīši", Cidoniju iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads	9500 m ³ /gadā	Sadzīves notekūdeņi	2024	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
26	RI15IB0040	"NBS Aviācijas bāze", Rembates pagasts, Ogres novads	200 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
27	RI16IB0023	SIA "LIELVĀRDES REMTE", "Noteces", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov.	120 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
28	RI12IB0020	SIA "SALTAVOTS", Birztaļu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads	230 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām