

VVD noteikto problēmNAI rīcību apkopojums

Nr. p.k.	Atļaujas numurs	Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, piesārņojošās darbības adrese	Atļaujā pieteiktā jauda	Notekūdeņu raksturojums	Gads, kura iekārta iekļauta sarakstā	Rīcības
Latgales RVP						
1	DA10IB0045	Sēlija ciema NAI, Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2020	2022
						Sniegti norādījumi
						2023
						Sniegti norādījumi. Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
						2024
						Sniegti norādījumi. Brīdinājums par piespiedu izpildi. Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
						2025
2	DA11IB0030	Ošānu ciema NAI, Salas pagasts, Jēkabpils novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2020	Uzraudzība turpinās. VT 2025. gadā netika veikta. Operators tiek kontrolēts pārbaužu ietvaros. Jāturpina novērot atbilstību atļaujas nosacījumiem.
						2022
						Operatoram katru pārbaudi tiek sniegta konsultācija, norādījumi par notekūdeņu attīrīšanas efektivitātes uzlabošanu un NAI tehnoloģiskā režīma ievērošanu.
						2023
						Operators iesniedza pasākumu plānu NAI darbības uzlabošanai.
						2024
						Veicot pārbaudes konstatēts, ka NAI ilgstoši netiek nodrošināta sadzīves notekūdeņu attīrīšana bioloģiskajā režīmā, kas ir pretrunā ar Atļaujas C sadaļas 13.1. punkta 2. apakšpunktā noteikto (<i>Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar projektēto jaudu 100 m³/dnn, darbināt bioloģiskajā attīrīšanas režīmā</i>). Kā arī NAI izplūdē BSP ₅ un KSP radītāji pārsniedza Atļaujas C sadaļas 16.tabulā noteiktos limitus, kā arī NAI nenodrošināja kopējā fosfora un kopējā slāpekļa atbilstošu attīrīšanu. NAI izplūdē kopējā fosfora koncentrācija pārsniedza rādītāju NAI ieplūdē. Tādejādi secināts, ka Operators neievēro Atļaujas C sadaļas 13.2. punkta 2. un 3. apakšpunkta prasības (<i>NAI ekspluatēt tā, lai sasniegtu</i>

						<p><i>maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti; neattīrīto notekūdeņu un dūņu emisija virszemes ūdeņos vai vidē ir aizliegta</i>). Par augstāk minēto Atļaujas nosacījumu neievērošanu Operatoram izdots brīdinājums par piespiedu izpildi.</p>
						2025
						<p>Uzraudzība turpinās. VT 2025. gadā netika veikta. Iepriekšējā periodā izdots brīdinājums par piespiedu izpildi. Operators tiek kontrolēts, lai nodrošinātu atbilstošu bioloģisko attīrīšanu.</p>
3	RE14IB0007	Balvu novada pašvaldības pansionāta "Balvi" NAI, Pansionāta apbraucamā iela 1, Celmene, Kubulu pagasts, Balvu novads	42,74 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2018	<p>2022</p> <p>Sniegti norādījumi par DRN aprēķina 10kārtīgā apmērā nepieciešamību par virslimita piesārņojuma novadīšanu.</p>
						2023
						<p>Sniegti norādījumi par virszemes ūdens analīžu veikšanas nepieciešamību 2023.gadā Balvu ezerā 100m no ieplūdes vietas un ezera vidusdaļā, nosakot pH, suspendētās vielas, BSP₅, N/NH₄, N/NO₂, Pkop, Nkop. (Atļaujas 13.4.nosacījums). Mēneša laikā no Ziņojuma par pārbaudes rezultātiem saņemšanas veikt testēšanu un rezultātus iesniegt VVD Latgales RVP eAdresē.</p>
						2024
						<p>Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.</p> <p>Izdots lēmums - nerodot risinājumu atbilstoši NAI darbības nodrošināšanai un turpinot Balvu ezerā novadīt neattīrītus vai nepietiekami attīrītus notekūdeņus Operatoram jāizvērtē iespēja uz laiku pārtraukt NAI darbību, radušos notekūdeņus nododot citam notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaimniekotājam, Operators pielāgoja attīrīšanas procesu un panāca, ka testēšanas rezultāti atbilst izvirzītajām prasībām.</p>
						2025
						<p>VT neuzrāda robežvērtību pārsniegumus: BSP₅ 12,5 mg/l (RBV 25 mg/l), ŪSP 29,4 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 3,9 mg/l (RBV 35 mg/l). Sniegti norādījumi. NAI jāiekļauj nākamajā VT, jo novada notekūdeņus Balvu ezerā – riska ūdensobjektā. Situācija uzlabojusies salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem.</p>

4	RE14IB0032	Ludzas NAI, Kreiči, Isnaudes pagasts, Ludzas novads	50 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2021	2022
						<p>Sagatavots Lēmums par veicamajām rīcībām, nosakot rīcības dūņu apsaimniekošanas sakārtošanai.</p> <p>Sniegti norādījumi: 1.Operatoram jānodrošina NAI darbības atbilstība normatīvo aktu prasībām un B kategorijas atļaujā Nr.RE14IB0032 noteiktajiem parametriem. Ņemot vērā, ka VVD Latgales RVP tiks gatavots lēmums par veicamajām rīcībām neatbilstību novēršanai, paredzot noteikt dīķa tīrīšanas veikšanu un notekūdeņu dūņu atbilstošas apsaimniekošanas nodrošināšanu, veidojot kompostu vai nododot tās atkritumu apsaimniekotājam jāiesniedz viedoklis un argumenti par plānotajām darbībām, norādot konkrētus termiņus pasākumu veikšanai, lai nodrošinātu MK noteikumos Nr. 362 pieļaujamo dūņu apsaimniekošanas veida ieviešanu un novērstu sekundārā piesārņojuma rašanos biodīķos.</p> <p>2.Izvērtēt fosfora piesārņojuma attīrīšanas efektivitātes uzlabošanas pasākumos paredzēto risinājumu attīrīto notekūdeņu novadīšanai vidē bez biodīķu iesaistīšanas, jo veicot inspekcijas reģiona NAI, esam konstatējuši, ka darba kārtībā uzturēti un regulāri tīrīti, biodīķi veic efektīvu bufera funkciju piesārņojuma samazināšanai pirms notekūdeņu novadīšanas vidē.</p>
						2023
						<p>VVD 08.03.2023. Lēmumā Nr.118-41/2022 par veicamām rīcībām uzdots vēl nav izpildīts (termiņš 31.12.2023.)- 30.08.2023. saņemts operatora skaidrojums par plānotajām darbībām ar dūņām.</p> <p>VVD 28.02.2022. Lēmums Nr.118-04/2022 par veicamām rīcībām uzdots vēl nav izpildīts (termiņš 31.12.2023.)- veicot iekārtu pārbūvi nodrošināt NŪ attīrīšanas efektivitāti atbilstoši MK not.Nr.34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" noteiktajam un Atļaujas nosacījumiem.</p> <p>Sniegti norādījumi: DRN aprēķina veikšanai paraugu ņemšana testēšanai ir jāveic Atļaujā noteiktajās vietās (Atļaujas 2.Pielikuma 17.tabulā ir noteiktas NAI izplūdes (identifikācijas Nr. N700045) ģeogrāfiskās koordinātes).</p> <p>Līdz 31.12.2023. ir jāveic DRN pārrēķins par 2023.gada 1.ceturksnī vidē novadīto Pkop. piesārņojumu, izmantojot korekto testēšanas pārskatu, kurš atspoguļo parauga iegūšanu pie izplūdes vidē - aiz biodīķiem (SIA "Rēzeknes</p>

					<p>ūdens” testēšanas laboratorijas 26.01.2023. Testēšanas pārskats Nr.23/22).</p> <p>Līdz 31.12.2023. ir jāizstrādā instrukcija rīcībām ārkārtas situācijās un avāriju gadījumos Objektā.</p> <p>NAI teritorijā uzglabātās nolietotās autoriepas pārvietot uz videi kaitīgo atkritumu uzglabāšanai atbilstošu teritoriju.</p> <p>Pēc Lēmumā Nr.118-41/2022 uzdoto rīcību izpildes nepieļaut NAI dūņu uzglabāšanu teritorijā ar kad.apz. 68580020688.</p> <p>Līdz 15.12.2023. sniegt paskaidrojumu par rīcībām NAI dūņu apsaimniekošanai turpmāk. Pēc paskaidrojuma saņemšanas VVD lems par turpmākām rīcībām atbilstību nodrošināšanai.</p>
					2024
					<p>Sniegti norādījumi: Operators VVD ir iesniedzis iesniegumu ar lūgumu palielināt ūdens ieguves limitu. Vienlaicīgi ir nepieciešams veikt grozījumus B kategorijas piesārņojošās darbības Atļaujā, iekļaujot pārbaudē konstatētas neatbilstības Atļaujas nosacījumiem. Mēneša laikā no Ziņojuma par pārbaudes rezultātiem saņemšanas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • veikt ūdens skaitītāja verifikāciju; • veikt DRN aprēķinu precizēšanu par 2024.gada 3.ceturksni; • pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktu iesniegt VVD Latgales RVP e-pastā latgale@vvd.gov.lv informāciju par ūdens skaitītāja verifikāciju, veikto DRN pārrēķinu, kā arī informāciju par rezerves ģeneratora un kompresora iegādi. <p>Nav uzsākta VVD Latgales RVP 28.02.2022. Lēmumā Nr.118-04/2022 uzdotās rīcības Nr.2 izpilde - Veicot iekārtu pārbūvi, nodrošināt notekūdeņu attīrīšanas efektivitāti atbilstoši Atļaujas nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām. Pamatojoties uz Vides aizsardzības likuma 21. panta pirmās daļas 5. punktu iesniegt VVD Latgales informāciju par plānoto darbu virzību.</p>
					2025
					<p>Sniegti norādījumi. Nav uzsākta 2022. gada Lēmumā Nr. 118-04/2022 uzdotās rīcības Nr. 2 izpilde – veicot iekārtu pārbūvi nodrošināt attīrīšanas efektivitāti atbilstoši atļaujas nosacījumiem. Pieprasīta informācija par plānoto darbu virzību. Uzraudzība turpināma.</p>
Vidzemes RVP					

5	MA10IB0043	Rankas ciema NAI, kas nodotas apsaimniekošanai AS "Rankas Piens" (bijušas Rankas pagasta pārvaldes) NAI, "Alfas", Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads	257 m ³ /dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi no piena pārstrādes	2018	2022
						Doti norādījumi - regulāri nodrošināt nepieciešamos pasākumus, lai samazinātu N kopējais parametru notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izplūdē, kā arī jārod risinājums, lai samazinātu lietus un sniega kušanas ūdeņu pastiprinātu pieplūdi kanalizācijas sistēmā.
						2023
						Ir izdots lēmums par veicamajām rīcībām. Uzdots iesniegt testēšanas pārskatus RVP pēc to saņemšanas, Piesaistot atbilstošas jomas speciālistu, secīgi jāizvērtē katru ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu un NAI BIO-700 iekārtu darbības posms un etaps, un sagatavot un iesniegt Pārvaldē detālu pasākumu plānu ar saprātīgiem izpildes termiņiem par veicamajām rīcībām un pasākumiem, kā arī nepieciešamajām pārbūvēm, lai ilgtermiņā nodrošinātu stabili atbilstošu ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu līdz tipisku sadzīves notekūdeņu raksturojošiem parametriem un NAI BIO-700 veiktu notekūdeņu attīrīšanu līdz atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 2.apakšpunktā noteiktajām piesārņojošo vielu limitējošajām koncentrācijām mg/l un piesārņojuma samazinājumu %. Ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtu teritorijā veikt regulāru kontrolaku tīrīšanu. NAI BIO-700 jāveic beznoteces dīķī uzkrāto dūņu izvešana un jāveic dīķī uzkrāto Ražošanas notekūdeņu atsūknešana un atbilstoša apsaimniekošana. Uzraudzības pārbaudē izdots izpildrīkojums.
						2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izplūdē piesārņojošajām vielām pārsniedz Atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 5.apakšpunkta C-5. tabulā noteiktās maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas mg/l. Netiek nodrošināts Atļaujā Nr.MA10IB0043 C sadaļas 13.1.punkta 5.apakšpunkta C-5. tabulā noteiktais piesārņojuma procentuālais % samazinājums.
						2025
						VT neuzrāda robežvērtību pārsniegumus: BSP _s 7,15 mg/l (RBV 25 mg/l), KSP 15,0 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 14,0 mg/l (RBV 35 mg/l). Tomēr BSP _s procentuālais samazinājums nav sasniegts. VT norāda uz gruntsūdeņu infiltrāciju kanalizācijas sistēmā – ieplūdes parametri ir zemāki par tipiskajiem sadzīves notekūdeņiem. Iekļaujams nākamajā VT.

6	MA13IB0024	SIA DIMDIŅI NAI; Pagrabkalns, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	120 m ³ /dnn	Ražošanas notekūdeņi	2019	Nav veikta notekūdeņu kontrole, ražošanas notekūdeņi izvesti uz Gulbenes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, līdz tiek atrast risinājums atbilstošai notekūdeņu priekšattīrīšanai. 2024.gadā uzstādītas priekšattīrīšanas iekārtas, kurām attīrīšana balstīta uz elektrokoagulācijas principu, bet nav atrasti regulējumi, lai nodrošinātu atbilstošu ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanu. Tiek turpināts ražošanas notekūdeņu izvest uz Gulbenes pilsētas NAI. Papildus attīrīšanai plānots uzstādīt filtru, piesārņojuma samazināšanai.
						2025
						Tiek turpināts ražošanas notekūdeņu izvest uz Gulbenes pilsētas NAI. 2024. gadā uzstādītās priekšattīrīšanas iekārtas ar elektrokoagulāciju nav nodrošinājušas atbilstošu rezultātu. Plānots papildus uzstādīt filtru piesārņojuma samazināšanai.
7	MA10IB0050	SIA "GULBENES ENERGO SERVISS", Lizuma ciemata NAI, "Attīrīšanas iekārtas", Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads	155 m ³ /dnn	Komunālie un ražošanas notekūdeņi	2020	2022
						Sniegti norādījumi - Regulāri veikt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzraudzību un nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanas procesu, nepieļaut B kategorijas piesārņojošas darbības atļaujas Nr. MA10IB0050 13.1.punkta 3.apakšpunkta C-2. tabulā noteikto piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārsniegumus notekūdeņu paraugos. Konstatējot pārsniegumus nekavējoties jāveic nepieciešamie pasākumi un jānodrošina atkārtota notekūdeņu laboratoriskā kontrole, lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti.
						2023
						Sniegti norādījumi - jāuzrauga NAI un jāveic pasākumi, lai nodrošinātu atļaujā noteiktās robežkoncentrācijas. Valsts testēšana pārskati neuzrāda koncentrāciju pārsniegumus, operatora veiktajā monitoringā ir pārsniegumi, jāveic DRN nomaksa par piesārņojošo vielu virslimitu.
						2024
						Sniegti norādījumi - BSP ₅ koncentrācija uzrādīja pārsniegumus, NAI darbība ir nestabila, tomēr situācija ir uzlabojusies, jāveic regulāra NAI uzraudzība.
						2025
						Konstatēts BSP ₅ pārsniegums – 28,0 mg/l (RBV 25 mg/l). Pkop otrreizēja piesārņošana – izplūdē 2,78 mg/l, ieplūdē 1,86 mg/l (liecina par fosfora atbrīvošanos dūņu

						mineralizācijas procesā). Operatora dati uzrāda lielākas neatbilstības – ĶSP 190 mg/l (RBV 125 mg/l) un SV 80 mg/l. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Pieprasīts iesniegt pasākumu plānu gruntsūdeņu infiltrācijas novēršanai kanalizācijas sistēmā.
8	MA10IB0040	SAC “Skrīveri” NAI, “Ziedugravas”, Skrīveru pagasts, Aizkraukles novads	23 m³/dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām, kurā uzdots -veikt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un darbības atjaunošanu bioloģiskā režīmā un organizēt notekūdeņu monitoringu, Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr. MA10IB0040 C-5.tabula.
						2025 Kritiski pārsniegumi: BSPs 207 mg/l (RBV 25 mg/l, 8,3×), ĶSP 460 mg/l (RBV 125 mg/l, 3,7×), SV 313 mg/l (RBV 35 mg/l, 8,9×). Nkop un Pkop parametri izplūdē pārsniedz ieplūdi. Operatora dati daļēji apstiprina, taču nepilnīgi atspoguļo reālo situāciju. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Saņemti tehniskie noteikumi jaunas NAI būvniecībai.
9	MA13IC0048	Gulbenes novada SAC “Siltais” NAI, Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads	9 m³/dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām - veikt bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apkopi un darbības atjaunošanu bioloģiskā režīmā, un organizēt notekūdeņu (NAI ieplūdē un NAI izplūdē) monitoringu. Notekūdeņu monitoringu veikt ik pēc 30 dienām līdz brīdim, kamēr trīs mēnešus pēc kārtas notekūdeņu testēšanas pārskati neuzrāda piesārņojošo vielu pārsniegumus un tiek nodrošināts piesārņojošo vielu procentuālais samazinājums (Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī" 1. tabulā. Ir veikta NAI pārbūve, apkope un papildināšana ar dūņām, lai nodrošinātu bioloģisko režīmu NAI, kā arī organizēti notekūdeņu mērījumi, taču notekūdeņu monitorings norāda, ka veiktie pasākumi ir nepietiekami, lai vidē netiktu novadīti neattīrīti notekūdeņi.
						2025 VT neuzrāda robežvērtību pārsniegumus: BSPs 14,5 mg/l (RBV 25 mg/l), ĶSP 61,2 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 17,0 mg/l (RBV 35 mg/l). Tomēr operatora iepriekšēja perioda dati uzrādīja nozīmīgus pārsniegumus (BSPs 56 mg/l, ĶSP

						146 mg/l). VT un operatora 2025. gada dati nesakrīt. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Uzraudzība turpināma.
10	VA15IB0009	PKS "Straupe" NAI, „Pienotava”, "Pienotava", Plācis, Straupes pagasts, Cēsu novads	50 m³/dnn	Komunālie (ražošanas + sadzīves), kur prevalē ražošanas notekūdeņi	2018	2022
						Lēmums par veicamajām rīcībām Saskaņā ar iesniegto pasākumu plānu un tajā norādītajiem punktiem rīcības Papildināt bio baseinu ar komunālajām dūnām no Straupes vai Stalbes ciematu NAI, sekot to adaptācijai jaunā vidē. Monitorēt ražošanas notekūdeņu piesārņojuma līmeni izplūdē no pienotavas un idenfīcēt kritiskos piesārņojuma punktus. Nodrošināt notekūdeņu plūsmas un NAI darbības vienmērību un nepārtrauktību, jo sevišķi bio baseinā. Iegādāties mērierīces un veikt papildus analīzes pH, O₂. Sevišķu vērību veltīt bio baseina aktīvo dūņu mikro vides uzlabošanai. Turpināsim konsultēties ar līdzīgu ražošanas NAI operatoriem un tehnoloģiju projektētajiem par labākiem risinājumiem, kā arī uzsāksim sarunas ar Cēsu novada pašvaldību par sadarbības modeļiem notekūdeņu apsaimniekošanā. Veiktie pasākumi ietekmējuši NAI darbību. 2022.gada NAI Valsts monitoringā nav konstatētas neatbilstības, arī Operatora veiktas monitorings neuzrāda pārsniegumus.
						2023
						Nav konstatētas neatbilstības
						2024
						Nav konstatētas neatbilstības
						2025
						VT 2025. gadā netika veikta. Nav konstatētas neatbilstības operatora iesniegtajos monitoringa datos. Uzraudzība turpināma.
11	VA11IB0005	SIA "Līgatnes komunālserviss", Līgatnes pilsētas NAI, Priežu iela 4, Līgatne, Cēsu nov., LV-4110	100 m³/dnn	Komunālie notekūdeņi	2020	2022
						Sniegti norādījumi - Regulāri sekot līdz NAI aktīvo dūņu koncentrācijai un uzturēt to nepieciešamajā līmenī, lai nodrošinātu atbilstošu notekūdeņu attīrīšanu. Sagatavot un Vidzemes reģionālajā vides pārvaldē iesniegt pasākumu plānu, kā tiks nodrošinātas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atbilstošu darbība, lai vidē novadītajiem notekūdeņiem netiktu pārsniegtas Atļaujā B kategorijas piesārņojošai darbībai noteiktās emisijas robežvērtības. Pamatojoties uz integrētajā pārbaudē konstatēto izdots lēmums par veicamajām rīcībām - Veikt kanalizācijas trases

						<p>remontdarbus potenciāli bojātajos kanalizācijas trašu posmos, lai novērstu virszemes ūdeņu infiltrāciju kanalizācijas tīklos ilgstošu lietavu vai straujas sniega kušanas periodos, veikt NAI ieregulēšanu, nodrošināt vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām atbilstoši iekārtu projektētajai jaudai, lai netraucētu notekūdeņu attīrīšanas iekārtas darbību, panākot maksimāli iespējamo attīrīšanas efektivitāti neatkarīgi no klimatiskajiem apstākļiem. Vienu reizi mēnesī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli.</p>
						2023
						<p>Sniegti norādījumi - izvērtēt Līgatnes pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūves iespējas vai rast citu piemērotu risinājumu, lai iekārtu projektētā attīrīšanas jauda un noslodze turpmāk atbilstu faktiskajam uz iekārtām novadītajam notekūdeņu daudzumam un notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijai. Nodrošināt Līgatnes pilsētas bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu BioDRY-SB-100 atbilstošu darbību, nodrošinot vienmērīgu notekūdeņu padevi uz attīrīšanas iekārtām, regulāri veikt iekārtu apkopi un sekot līdzi aktīvo dūņu daudzumam, lai tiktu nodrošināts atbilstošs notekūdeņu attīrīšanas process un netiktu pieļauta neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē. 2022.gadā ir izdots lēmums par veicamajām rīcībām.</p>
						2024
						<p>Sniegti norādījumi - Līgatnes NAI apsaimniekošanu ir pārņēmusi SIA "Vinda", pieprasīta informācija, kādas rīcības ir veiktas, lai uzlabotu NAI darbību, kā arī iesniegt pasākumu plānu, lai uzlabotu NAI darbību, 1 reizi mēnesī veikt notekūdeņu laboratorisko kontroli, jānodrošina vienmērīga notekūdeņu padeve uz NAI, jānodrošina optimāls dūņu daudzums, regulāri jāveic iekārtu apkope. Ir iesniegta informācija par veiktajām rīcībām kopš iekārtu pārņemšanas, 16.01.2025. Saskaņots rīcības plāns.</p>
						2025
						<p>Sniegti norādījumi. Saskaņots rīcības plāns ar jauno operatoru SIA "Vinda" (16.01.2025.). Noteikta regulāra notekūdeņu laboratoriskā kontrole 1 reizi mēnesī. Jānodrošina vienmērīga notekūdeņu padeve, optimāls aktīvo dūņu daudzums un regulāra iekārtu apkope.</p>
12	VA10IB0048		60 m ³ /dn		2024	2024

		Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde Raiskuma ciema NAI, „Ezermalas tīrumi”, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads		Komunālie notekūdeņi		<p>Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām- Veikt NAI tehnisko apkopi un ieregulēšanu, lai nodrošinātu efektīvu notekūdeņu attīrīšanu un nodrošināt NAI darbību bioloģiskajā režīmā atbilstoši NAI tehniskai dokumentācijai. Pēc iekārtu tehniskās apkopes un ieregulēšanas veikt notekūdeņu testēšanu.</p> <p>2025</p> <p>Konstatēti pārsniegumi: BSP_s 81 mg/l (RBV 25 mg/l, 3,2×), ŅSP 165 mg/l (RBV 125 mg/l, 1,3×), SV 42 mg/l (RBV 35 mg/l, 1,2×). Operatora monitoringa dati daļēji apstiprina – BSP_s 45 mg/l, ŅSP 310 mg/l. Konstatēta ieplūdes neatbilstība tipiskajiem sadzīves notekūdeņu parametriem. Uzraudzība turpināma.</p>
13	MA13IB0007	Biksēres ciema NAI, SIA “Madonas ūdens”, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads.	60 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2025	<p>2025</p> <p>VT rezultātā konstatēts SV pārsniegums. Precīzas koncentrācijas vērtības norāda uz nepietiekamu nostādināšanu vai dūņu izskalošanu. Sniegti norādījumi. Turpināt uzraudzību.</p>
Dienvidrietumu RVP						
14	JE10IB0070	Nākotnes ciema NAI; SIA "Jelgavas novada KU" Nākotnes ciemata notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Nākotne”, „Nākotne”, Glūdas pagasts, Jelgavas nov.	600 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi, ražošanas notekūdeņi no SIA „Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne” un ekstraktu rūpnīcas SIA „L.E.V.”	2018	<p>2022</p> <p>Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas)</p> <p>2023</p> <p>Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas)</p> <p>2024</p> <p>Izdots izpildrīkojums (iepriekš bija lēmums, kas nebija vēl izpildīts-nebija jaunās NAI izbūvētas)</p> <p>2025</p> <p>2025. gadā izbūvētas jaunās NAI. SIA "Gaļas pārstrādes uzņēmums Nākotne" NAI nodota ekspluatācijā 26.06.2024. VT 2025. gadā uzrāda atbilstošu darbību – pārsniegumi netiek konstatēti. Operators iesniedzis iesniegumu atļaujas pārskatīšanai. NAI svītrotā no problēmNAI saraksta.</p>
15	JE11IB0023	Elejas NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Beverīnas” Beverīnas 1, Elejas ciemats, Elejas pagasts, Jelgavas novads	400 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2022	<p>2022</p> <p>Uzsākts administratīvā pārkāpuma process</p> <p>2023</p> <p>Sniegti norādījumi- <i>B atļaujas C sadaļas 13.6.3. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot</p>

						<p>Pārvaldei un saskaņā ar 13.6.4. apakšpunktu – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.</p> <p>2024</p> <p>Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos attīrītajos notekūdeņos, lai pārliecinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process</p> <p>2025</p> <p>VT neuzrāda robežvērtību pārsniegumus: BSP_s 14,5 mg/l (RBV 25 mg/l), KSP 54,7 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 2,8 mg/l (RBV 35 mg/l). Monitoringa dati nav iesniegti. Administratīvā pārkāpuma process turpinās. Uzraudzība turpināma.</p>
16	JE10IB0065	Līvberzes NAI, Notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas „Baloži” „Baloži”, Līvberzes pagasts, Jelgavas novads	300 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2022	<p>2022</p> <p>Uzsākts administratīvā pārkāpuma process</p> <p>2023</p> <p>Sniegti norādījumi (<i>B atļaujas C sadaļas 13.6.3. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar 13.6.4. apakšpunktu – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.)</p> <p>2024</p> <p>Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos attīrītajos notekūdeņos, lai pārliecinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process</p> <p>2025</p> <p>Pārsniegumi saglabājas: BSP_s 64,5 mg/l (RBV 25 mg/l, 2,6×), KSP 153 mg/l (RBV 125 mg/l, 1,2×), SV 49,5 mg/l (RBV 35 mg/l, 1,4×). Nkop un Pkop otrreizēja piesārņošana. Notekūdeņi ietek Bērzes upē (riska ūdensobjekts).</p>

						Administratīvā pārkāpuma process turpinās. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.
17	JE15IB0008	Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale", "Ziedkalne", Iecava, Bauskas novads	45 m³/dnn	Sadzīves notekūdeņi	2023	2023
						Sniegti norādījumi (<i>B atļaujas C sadaļas 13.6.1. apakšpunktu</i> – konstatējot notekūdeņu piesārņojošo vielu emisiju pārsniegumus un avārijas gadījumus nekavējoties ziņot Pārvaldei un saskaņā ar <i>13.6.4. apakšpunktu</i> – Notekūdeņu testēšanas rezultātu kopijas 30 dienu laikā pēc pārskatu saņemšanas no akreditētas laboratorijas iesniegt Pārvaldē.)
						2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām (1. Veikt nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu NAI darbību; 2. Veikt piesārņojošo vielu testēšanu no NAI izplūstošajos attīrītajos notekūdeņos, lai pārliecinātos par rīcības Nr.1 efektivitāti un testēšanas pārskatus iesniegt Pārvaldei izvērtēšanai) un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
						2025 Konstatēti pārsniegumi: BSPs 34,5 mg/l (RBV 25 mg/l, 1,4×), SV 117 mg/l (RBV 35 mg/l, 3,3×). Pkop otrreizēja piesārņošana – izplūdē 10,5 mg/l (ieplūdē 9,5 mg/l). Operatora dati daļēji apstiprina BSPs un Pkop pārsniegumus. Izdots Lēmums Nr. 2226-20/2025 (18.08.2025.). Uzsākts administratīvā pārkāpuma process.
18	VE12IB0049	SIA "Talsu ūdens" Dižstendes NAI, "Jaunzemju stūris", Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov	74 m³/dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Pārsniegumi nav konstatēti.
						2025
						SV pārsniegums: 65,71 mg/l (RBV 35 mg/l, 1,9×); SV izplūdē pārsniedz ieplūdi (15,6 mg/l). BSPs 14,0 mg/l un ĶSP 47,4 mg/l atbilst. Notekūdeņi ietek Stendes upē (riskā ūdensobjekts). Sniegti norādījumi. Paraugs jāņem izplūdes sākumā, lai iegūtu reprezentatīvu ūdens paraugu.
19	LI11IB0026	SIA „LMIKO” NAI, „Strazdi”, Novadnieku pagasts, Saldus novads	50 m³/dnn	Ražošanas notekūdeņi	2018	2022
						-
						2023
						-
						2024
						Izdots brīdinājums par piespiedu izpildi
						2025

						VT 2025. gadā netika veikta. Iepriekšējā periodā izdots brīdinājums par piespiedu izpildi. Uzraudzīt, vai operators novērsis konstatētās neatbilstības un nodrošina atbilstošu ražošanas notekūdeņu attīrīšanu.
20	LI10IB0013	SIA "NS Estate" NAI, "Avoti", Nīca, Nīcas pagasts, Dienvidkurzemes novads	150 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2023	2022
						Izdots lēmums par piespiedu izpildi
						2023
						Izdots izpildrīkojums
						2024
						Sniegti norādījumi
						2025
						Kritiski pārsniegumi: BSP _s 635 mg/l (RBV 25 mg/l, 25,4×), KSP 1088 mg/l (RBV 125 mg/l, 8,7×), SV 109 mg/l (RBV 35 mg/l, 3,1×). Nkop koncentrācija izplūdē 120 mg/l (ieplūdē 115 mg/l). Ezeriņu novadgrāvis aizaudzis. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Veicama Ezeriņu novadgrāvja tīrīšana.
21	LI10IB0043	SIA "Saldus gaļas kombināts" NAI, Rīgas - Liepājas šoseja 101c, Saldus novads	60 m ³ /dnn	Ražošanas notekūdeņi	2022	2022
						Sniegti norādījumi
						2023
						-
						2024
						Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām un uzsākts administratīvā pārkāpuma process
						2025
						Kritiski pārsniegumi: BSP _s izplūdē 64,5 mg/l (ieplūdē tikai 13 mg/l), Nkop izplūdē 86,3 mg/l (ieplūdē 9,0 mg/l), Pkop izplūdē 5,5 mg/l (ieplūdē 0,9 mg/l). Operatora dati būtiski atšķiras no VT – operators norāda BSP _s ieplūdē 299 mg/l, izplūdē 7,5 mg/l un neuzrāda nevienu neatbilstību. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām.
22	LI12IB0048	SIA "Kuldīgas ūdens" Gudenieku ciema NAI, Gudenieku pagasts, Kuldīgas novads	25 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2022	2022
						Sniegti norādījumi
						2023
						Sniegti norādījumi
						2024
						Sniegti norādījumi, Operators norādījumus izpildījis noteiktā laikā. Operators vienmēr sadarbojas ar Dienestu, lai novērstu nepilnības.

						2025
						VT neuzrāda robežvērtību pārsniegumus: BSP _s 29,0 mg/l (RBV 79,5 mg/l), ŪSP 46,0 mg/l (RBV 187,5 mg/l), SV 7,6 mg/l (RBV 22,5 mg/l). Sniegti norādījumi. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Paraugs jāņem izplūdes sākumā.
23	LI12IB0014	SIA "Grobiņas namserviss" Pāvilostas NAI; Krasta iela, Pāvilosta, Dienvidkurzemes novads	45 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2023	2023
						Sniegti norādījumi
						2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process
						2025
						Nkop pārsniegums: 38,7 mg/l (RBV 15 mg/l, 2,6×). Pkop pārsniegums: 4,16 mg/l (RBV 2 mg/l, 2,1×). SV pārsniegums: 42,8 mg/l (RBV 35 mg/l). Operatora dati būtiski atšķiras – operators neuzrāda nevienu neatbilstību (Nkop izplūdē 1,12 mg/l). Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Tiks izdots lēmums atļaujas grozīšanai (uzstādītas jaunas iekārtas, kas nav iekļautas atļaujā).
24	VE15IB0003	Vandzenes pagasta komunālās saimniecības kooperatīvā sabiedrība „Centrs” Vandzenes ciema NAI	77 m ³ /dnn	Komunālie notekūdeņi	2024	2024
						Lēmums par administratīvā pārkāpuma procesa uzsākšanu, Operators ar Dienestu nesadarbojas.
						2025
						Nkop koncentrācija izplūdē 64,2 mg/l (ieplūdē 42,6 mg/l). Pkop koncentrācija izplūdē 10,7 mg/l (ieplūdē 8,0 mg/l). Notekūdeņi ietek Imulas upē (riska ūdensobjekts). Operatora dati kritiski atšķiras no VT. Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums.
25	VE12IB0048	Lapmežciema NAI, SIA “Tukuma ūdens”, "Attīrīšanas lauki", Lapmežciems, Tukuma nov.	180 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2025	2025
						Kritiski pārsniegumi: BSP _s 348 mg/l (13,9×RBV), ŪSP 558 mg/l (4,5×RBV), SV 111 mg/l (3,2×RBV). Pkop koncentrācijas pieaugums izplūdē. Uzsākts APP. Izdots brīdinājums par Atļaujas nosacījumu neievērošanu.
26	LI14IB0053	Rendas NAI, SIA “Kuldīgas ūdens”, Lakstīgalas, Rendas pag., Kuldīgas nov.	100 atļaujā (jaunās 30 m ³ /dnn)	Sadzīves notekūdeņi	2025	2025
						SV 45,2 mg/l (1,3×RBV 35 mg/l). Atļaujā norādītas vecās iekārtas; uzstādītas jaunas NAI iekārtas, kas nav iekļautas Atļaujā. Izdots Lēmums par veicamajām rīcībām. Tiks izdots lēmums Atļaujas grozīšanai.
Lielrīgas RVP						
27	VA13IB0010		4471 m ³ /dnn		2022	2024

		SIA "Entalpija 2" Turaidas ciema NAI "Turaidas muzejrezervāts", Krimuldas pagasts, Krimuldas novads		Sadzīves notekūdeņi		Netika veikta testēšana, Operatoram 21.07.2023. izsniegti TN notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pārbūvei.
						2025
						NAI svītrotā no problēmNAI saraksta. Operators ir veicis NAI pārbūvi atbilstoši 2023. gadā izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. VT rezultāti neuzrāda pārsniegumus.
28	RI18IB0006	SIA "Ciemats Saulīši", Cidoniju iela 1A, Dreiliņi, Stopiņu novads	9500 m ³ /gadā	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
						2025
						VT apstiprina atbilstošu darbību: BSP _s 18,0 mg/l (RBV 25 mg/l), ĶSP 73,9 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 11,6 mg/l (RBV 35 mg/l). Attīrīšanas efektivitāte nodrošināta visām vielām. Svītrots no problēmNAI saraksta.
29	RI15IB0040	"NBS Aviācijas bāze", Rembates pagasts, Ogres novads	200 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
						2025
						VT apstiprina atbilstošu darbību: BSP _s 13,0 mg/l (RBV 25 mg/l), ĶSP 54,7 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 2,0 mg/l (RBV 35 mg/l). Augsta attīrīšanas efektivitāte nodrošināta. Svītrots no problēmNAI saraksta.
30	RI16IB0023	SIA "LIELVĀRDES REMTE", "Noteces", Lēdmane, Lēdmanes pag., Ogres nov.	120 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
						2025
						VT apstiprina atbilstošu darbību: BSP _s 14,5 mg/l (RBV 25 mg/l), ĶSP 57,6 mg/l (RBV 125 mg/l), SV 2,6 mg/l (RBV 35 mg/l). Augsta attīrīšanas efektivitāte (BSP _s ietilpē 853 mg/l – liela organiskā slodze tiek efektīvi attīrīta). Svītrots no problēmNAI saraksta.
31	RI12IB0020	SIA "SALTAVOTS", Birztaļu iela 7, Allaži, Allažu pagasts, Siguldas novads	230 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2024	2024
						Uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Izdots Lēmums par veicamām rīcībām
						2025
						BSP _s pārsniegums – 82 mg/l (RBV 25 mg/l, 3,3×), ĶSP 129 mg/l (RBV 125 mg/l, 1,03×). SV 33,2 mg/l – atbilst. Procentuālais piesārņojuma samazinājums BSP _s un ĶSP nav

						nodrošināts. Operatora dati atšķiras – BSP _s 19 mg/l. Sniegti norādījumi. NAI atstājama problēmNAI sarakstā. Uzraudzība turpināma.
32	RI13IB0027	Ciemata „Liepezers” NAI, "Liepezers" Kalēju iela 2, Babītes pagasts, Mārupes novads	60 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2025	2025 Būtiski pārsniegumi: BSP _s 165 mg/l (6,6×RBV), ŪSP 258 mg/l (2,1×RBV), SV 93,3 mg/l (2,7×RBV). Kritiski pārsniegumi. Op. monitorings neatspoguļo reālo situāciju. Izdots Izpildrīkojums.
33	RI11IB0165	Spuņciema NAI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mārupes komunālie pakalpojumi", „Filtrs”, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads	60 m ³ /dnn	Sadzīves notekūdeņi	2025	2025 BSP _s pārsniegums. Izdots izpildrīkojums.