

Stādīšanai paredzēto augu ģinšu un sugu saraksts, kuras pārvietojot jābūt pievienotām augu pasēm

1. bakteriālās iedegas *Erwinia amylovora* saimniekaugi:

- *Amelanchier* Med. **korintes** ;
- *Chaenomeles* Lindl. **krūmcidonijas**;
- *Cotoneaster* Ehrh. **klintenes**;
- *Crataegus* L. **vilkābeles**;
- *Cydonia* Mill. **cidonijas**;
- *Eriobotrya* Lindl. **eriobotrijas**
- *Malus* Mill. **ābeles**;
- *Mespilus* L. **mespili**;
- *Pyracantha* Roe. **ugunsērķšķi jeb pirakantas**
- *Pyrus* L. **bumbieres**;
- *Sorbus* L. **pīlādži**.

Saņemot no piegādāja, šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem jābūt augu pasei. Augu pases nepieciešams pievienot tirgojot šo sugu stādīšanai paredzētos augus gan **gala lietotājam mazumtirdzniecībā**, gan **tālākai lauksaimnieciskai ražošanai** jeb komerciālajos nolūkos.

Augu pasē jābūt aizsargājamās zonas apzīmējumam:

- a) „**ZP – b2**” („**b2**” apzīmē bakteriālo iedegu kodu), vai
- b) „**ZP- LV**” (apzīmē konkrētu valsti, kurā atļauts izplatīt augus), vai
- c) „**ZP – A, E, EE, F, FI, I, IRL, LT, LV, P, SI, SK, UK**” (apzīmē aizsargājamās zonas)

2. plūmju virālo baku (šarkas) *Plum Pox potyvirus* saimniekaugi:

- *Prunus armeniaca* (*Armeniaca vulgaris*) **aprikoze**
- *Prunus persica* (*Persica vulgaris*) **persiks**
- *Prunus avium* (*Cerasus avium*) **saldais ķirsis**
- *Prunus cerasus* (*Cerasus vulgaris*) **skābais ķirsis**
- *Prunus domestica*, *Prunus salicina* **u.c. plūmes (mājas plūme, diploīdās plūmes)**
- *Prunus cerasifera* var. *divaricata* (**P. caucasica, Prunus divaricata**) **Kaukāza plūme**
- *Prunus dulcis* (*Prunus amygdalus*, *Amygdalus vulgaris*), *Prunus triloba* **mandeles**

Saņemot no piegādāja, šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem jābūt augu pasei. Augu pases nepieciešams pievienot tirgojot šo sugu stādīšanai paredzētos augus gan **gala lietotājam mazumtirdzniecībā**, gan **tālākai lauksaimnieciskai ražošanai** jeb komerciālajos nolūkos.

komerciālajos nolūkos.

! *Prunus laurocerasus* L. **lauru ķirsim** un *Prunus lusitanica* L. **Portugāles ķirsim** augu pases nepieciešams pievienot, ja tos tirgo **tālākai lauksaimnieciskai ražošanai** jeb komerciālajos nolūkos. Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.

3. *Phytophthora ramorum* saimniekaugi:

- *Camellia* L. **kamēlijas**
- *Rhododendron* L. **rododendri,**
- *Viburnum* L. **irbenes,**

Saņemot no piegādāja, šo sugu augiem jābūt augu pasei. Izplatot Latvijā šo sugu stādīšanai paredzētos augus, augu pases var nepievienot katram augam. Katrā tirdzniecības vietā jābūt konkrētās partijas augu pasei vai tās kopijai.

4. Vīnogulāji *Vitis* L.

Saņemot no piegādāja, stādīšanai paredzētiem augiem jābūt pievienotai augu pasei. Šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem augu pases nepieciešams pievienot, ja tos tirgo **tālākai lauksaimnieciskai ražošanai** jeb komerciālajos nolūkos. Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.

5. *Xylella fastidiosa* saimniekaugi (2.versija, 03.02.2016)

Datu bāze, kur norādīti *Xylella fastidiosa* saimniekaugi atrodama ES Komisijas mājas lapā

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm

Saņemot no piegādāja, stādīšanai paredzētiem augiem jābūt pievienotai augu pasei. Šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem augu pases nepieciešams pievienot, ja tos tirgo **tālākai lauksaimnieciskai ražošanai** jeb komerciālajos nolūkos. Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.

Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*

Acer pseudoplatanus L.

Artemisia arborescens L.

Asparagus acutifolius L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salviifolius L.

Coronilla valentina L.

Genista x spachiana (syn. *Cytisus racemosus* Broom)

Genista ephedroides DC.

Hebe

Lavandula angustifolia Mill.

Lavandula dentata L.

Lavandula stoechas L.

Myrtus communis L.

Pelargonium graveolens L'Hér

Polygala myrtifolia L.

Prunus cerasifera Ehrh.

Quercus suber L.

Rosa x floribunda

Rosmarinus officinalis L.

Spartium junceum L.

Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*

Acacia saligna (Labill.) Wendl.

Asparagus acutifolius L.

Catharanthus

Cistus creticus L.

Dodonaea viscosa Jacq.

Euphorbia terracina L.

Grevillea juniperina L.

Laurus nobilis L.

Lavandula angustifolia Mill.

Myrtus communis L.

Myoporum insulare R. Br.

Nerium oleander L.

Olea europaea L.

Polygala myrtifolia L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb

Rhamnus alaternus L.

Rosmarinus officinalis L.

Spartium junceum L.

Vinca

Westringia fruticosa (Willd.) Druce

Westringia glabra L.

Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz dažādiem *Xylella fastidiosa* celmiem

Coffea