

## AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI, KURUS IETEICAMS LIETOT INTEGRĒTAJĀ LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU AUDZĒŠANĀ

Sākotnēji izvēlas lietot selektīvu augu aizsardzības līdzekli, ar vismazāko iespējamo negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi

Atjaunots 18.12.2014. (*tabula tiks papildināta*)

### AUGĻU DĀRZI UN OGULĀJI

| Kultūraugs                | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas Kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi |
|---------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b><u>Augļu dārzi</u></b> | Amega š.k.                  | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Ažils 100 e.k.              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                     |
|                           | Dalgis š.k.                 | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Dominators š.k.             | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Dzelzs vitriols k.v.        | F/L/M                 | Kaitīgs                                | -                                                    |
|                           | Glifogans 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Glifomaks Plus š.k.         | H                     | -                                      | -                                                    |
|                           | Glifomaks š.k.              | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Glifoss š.k.                | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Glifoss Suprīm š.k.         | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Jablo š.k.                  | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Kernels 480 š.k.            | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | Kliniks 360 š.k.            | H                     | Bīstams videi                          | -                                                    |
|                           | MAC-glifosāts 360 š.k.      | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Raundaps Eko š.k.           | H                     | -                                      | -                                                    |
|                           | Raundaps Klasiks š.k.       | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Reindžers š.k.              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Rodeo š.k.                  | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Roundup ACE                 | H                     | -                                      | -                                                    |
|                           | Roundup FL 540              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                    |
|                           | Taifūns B š.k.              | H                     | -                                      | -                                                    |
|                           | Uragāns Sistem 4 š.k.       | H                     | -                                      | -                                                    |
|                           | Vara vitriols k.v.          | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                    |

|        |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ābeles | Actara 25 WG                | I | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|        | Activus 330 EC              | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | AlfaStop 50 EC              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Basta                       | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Bordo maisījums (0227)      | F | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Bordo maisījums (0257)      | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Bulldoks 025 e.k.           | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | Chorus 50 WG                | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | Čempions 50 p.s.            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Decis 2.5 e.k.              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | Decis Mega                  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, lietotājam jāievēro sekojoši ierobežojumi Decis Mega lietošanai:<br><u>Augludārzos:</u><br>- Ja apstādes deva ir 0,15 – 0,2 l prep./ha (7,5 – 10 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>- Ja apstrāde deva ir 0,2 – 0,25 l prep./ha (10 – 12,5 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |

|                            |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|-----|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |                          |  | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                            |
| Difo 250 EC                | F   | Kairinošs; Bīstams videi |  | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                           |
| Dithane NT                 | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                               |
| Effector                   | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fastac 50                  | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                              |
| Fibro                      | I/A | Briesmas                 |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.                                                                                                                                                          |
| Fungurāns OH 300 s.k.      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fusilade Forte 150 EC      | H   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                       |
| Glyphomax 480              | H   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Golden Alpha 50 EC         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
| Kandits d.g.               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Karate Zeon 5 CS           | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kestac 50                  | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
| Kyleo                      | H   | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.    |
| Manfil 75 WG               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                     |

|                  |                             |     |                          |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Manfil 80 WP                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                |
|                  | Nīmazals e.k.               | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                          |
|                  | Raundaps Eko š.k.           | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Raundaps FL 360 š.k.        | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Raundaps Gold ST š.k.       | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Raundaps Maks d.g.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Rosate 36 š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Score 250 EC                | F   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                     |
|                  | Symbol                      | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Tiovits 80 d.g.             | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Topas 100 EC                | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Trihogramma                 | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Vara vitriols k.v.          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Aprikozes</b> | Čempions 50 p.s.            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bumbieres</b> | Actara 25 WG                | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu. |
|                  | Activus 330 EC              | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                |
|                  | AlfaStop 50 EC              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.            |
|                  | Barbarian 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Barbarian Biograde 360 š.k. | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Basta                       | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Bordo maisījums (0227)      | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Bordo maisījums (0257)      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                               |
|                  | Chorus 50 WG                | F   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                  | Čempions 50 p.s.            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                               |

|  |                       |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-----------------------|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Decis 2.5 e.k.        | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Decis Mega            | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, lietotājam jāievēro sekojoši ierobežojumi Decis Mega lietošanai:<br><u>Augļudārzos:</u><br>- Ja apstādes deva ir 0,15 – 0,2 l prep./ha (7,5 – 10 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>- Ja apstrāde deva ir 0,2 – 0,25 l prep./ha (10 – 12,5 g d.v./ha): SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|  | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Effector              | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | Fastac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Fibro                 | I/A | Briesmas               | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Fungurāns OH 300 s.k. | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Fusilade Forte 150 EC | H   | Bīstams videi; Kaitīgs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|  | Glyphomax 480         | H   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Golden Alpha 50 EC    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Kandits d.g.          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Karate Zeon 5 CS      | I   | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|              |                            |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|----------------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                            |     |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                               |
|              | Kestac 50                  | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                         |
|              | Kyleo                      | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|              | Raundaps Eko š.k.          | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Raundaps FL 360 š.k.       | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Raundaps Gold ST š.k.      | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Raundaps Maks d.g.         | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Rosate 36 š.k.             | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Score 250 EC               | F   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                       |
|              | Symbol                     | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Tiovits 80 d.g.            | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Topas 100 EC               | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Vara vitriols k.v.         | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ķirši</b> | Actara 25 WG               | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                   |
|              | Activus 330 EC             | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | AlfaStop 50 EC             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                              |
|              | Basta                      | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Bordo maisījums (0227)     | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Chorus 50 WG               | F   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                        |
|              | Čempions 50 p.s.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Decis 2.5 e.k.             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|-----|--------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                          |  | Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
| Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdedenstecēm.                                                                                                                   |
| Effector              | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fastac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                    |
| Fibro                 | I/A | Briesmas                 |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.                                                                                                                                                                |
| Fusilade Forte 150 EC | H   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                             |
| Glyphomax 480         | H   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Golden Alpha 50 EC    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                  |
| Karate Zeon 5 CS      | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.       |
| Kestac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                  |
| Kyleo                 | H   | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Eko š.k.     | H   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps FL 360 š.k.  | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Gold ST š.k. | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Maks d.g.    | H   | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosate 36 š.k.        | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Score 250 EC          | F   | Briesmas                 |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bumbieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                 |
| Signum d.g.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m                                                                                                                                                                                                                              |

|                         |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                        |     |                          | aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | Symbol                 | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Tiovits 80 d.g.        | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lazdas</b>           | Čempions 50 p.s.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Melnais plūškoks</b> | Trico                  | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Plūmes</b>           | Actara 25 WG           | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                      |
|                         | Activus 330 EC         | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | AlfaStop 50 EC         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|                         | Basta                  | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Bordo maisījums (0227) | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Chorus 50 WG           | F   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 15 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Čempions 50 p.s.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Decis 2.5 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                         | Dithane NT             | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                         | Effector               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Fastac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                         | Fibro                  | I/A | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm ābeļu, bumbieru, ķiršu un plūmju stādījumos.                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Fusilade Forte 150 EC  | H   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         | Glyphomax 480          | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                         | Golden Alpha 50 EC     | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles;                                                                                                                                                                   |

|                |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                        |     |                          | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Karate Zeon 5 CS       | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                | Kestac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                | Kyleo                  | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Raundaps Eko š.k.      | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Raundaps FL 360 š.k.   | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Raundaps Gold ST š.k.  | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Raundaps Maks d.g.     | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Rosate 36 š.k.         | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Score 250 EC           | F   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                              |
|                | Signum d.g.            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                  |
|                | Symbol                 | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Tiovits 80 d.g.        | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ogulāji</b> | Ažils 100 e.k.         | H   | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Fitoekols IF           | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Fitoekols IF 40 s.k.   | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Vara vitriols k.v.     | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Avenes</b>  | Activus 330 EC         | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | AlfaStop 50 EC         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                     |
|                | Basta                  | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Bordo maisījums (0227) | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Bordo maisījums (0257) | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Čempions 50 p.s.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Decis 2.5 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu                                                                                |

|                             |                        |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------|---|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                        |   |                        | ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Effector               | F | Kaitīgs; Bīstams videi | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Fastac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                             | Fusilade Forte 150 EC  | H | Bīstams videi; Kaitīgs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | Golden Alpha 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                             | Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                             | Skuju pulveris SM 87   | R | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Svičs 62.5 d.g.        | F | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Aveņu-kazeņu hibrīdi</b> | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dzērvenes</b>            | Čempions 50 p.s.       | F | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Signum d.g.            | F | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ērkšķogas</b>            | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Basta                  | H | Briesmas               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Bordo maisījums (0227) | F | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Bordo maisījums (0257) | F | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Čempions 50 p.s.       | F | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                             | Decis 2.5 e.k.         | I | Kaitīgs; Bīstams videi | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                             | Dithane NT             | F | Bīstams videi; Kaitīgs | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                             | Effector               | F | Kaitīgs; Bīstams videi | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             | Kandits d.g.           | F | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Topas 100 EC           | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Jānogas</b>       | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|                      | Basta                  | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Bordo maisījums (0227) | F | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Bordo maisījums (0257) | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Čempions 50 p.s.       | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Decis 2.5 e.k.         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                      | Dithane NT             | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                      | Effector               | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                      | Fastac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                      | Fusilade Forte 150 EC  | H | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                      | Golden Alpha 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                      | Kandits d.g.           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                      | Topas 100 EC           | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kazenes</b>       | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | Čempions 50 p.s.       | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Krūmcidonijas</b> | Basta                  | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Krūmmellenes</b>  | Basta                  | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Čempions 50 p.s.       | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      | Signum d.g.            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                        |     |                          | aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Upenes</b>  | Basta                  | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Bordo maisījums (0227) | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Bordo maisījums (0257) | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Čempions 50 p.s.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Decis 2.5 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                | Dithane NT             | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                | Effector               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Fusilade Forte 150 EC  | H   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Kandits d.g.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Tiovits 80 d.g.        | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Čempions 50 p.s.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vīnogas</b> | Dithane NT             | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                | Manfil 75 WG           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Manfil 80 WP           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Trico                  | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Activus 330 EC         | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Zemenes</b> | AlfaStop 50 EC         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|                | Ažils 100 e.k.         | H   | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Basta                  | H   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Betanal                | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Biscaya OD             | I   | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|                | Bordo maisījums (0227) | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Bordo maisījums (0257) | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Decis 2.5 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                | Fastac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                                | Fokuss Ultra e.k.      | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Golden Alpha 50 EC     | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                                | Goltiks 70 p.s.        | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Hoder 720 SG           | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Kandits d.g.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Kestac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                                | Lontrel 72 SG          | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Rovral Aqua Flo        | K   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Signum d.g.            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                | Svičs 62.5 d.g.        | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Tiovits 80 d.g.        | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zemeses segtās platībās</b> | ABS sistēma            | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Afidius sistēma        | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Afidoletes sistēma     | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Biscaya OD             | I   | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                  |
|                                | Enkarsijas sistēma     | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Fitoseiulus sistēma    | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Prolectus              | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Svičs 62.5 d.g.        | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Svirski sistēma        |     | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|  |                 |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Vertimec 018 EC | I/A | Uzmanību | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā karmenes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC. |
|--|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## DĀRZEŅI

| Kultūraugs                      | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dārzeni</b>                  | Ausma š.k.                  | AAS                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Fitoekols IF                | F/I                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Fitoekols IF 40 s.k.        | F/I                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Tiovits 80 d.g.             | F/A                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dārzeni, segtās platībās</b> | Afidends                    | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Enstrips                    | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Entomits                    | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Hipoaspis sistēma           | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Minekss                     | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Mirikals                    | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Spidekss                    | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Tiovits 80 d.g.             | F/A                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Tripekss (Tripekss-Pluss)   | Dz                    | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dārzeni, sakņu</b>           | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|                                 | Fastac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.   |
|                                 | Golden Alpha 50 EC          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                 | Kestac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Arbūzi</b>                   | Topas 100 EC                | F                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Baklažāni</b>                | Prolectus                   | F                     | Uzmanību                               | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bietes, galda</b>            | Betanal                     | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | Betanal Expert              | H                     | Bīstams videi                          | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos augus ievērot aizsargjoslu 1m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                     |

|                |                       |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Decis 2.5 e.k.        | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                | Goltiks 70 p.s.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Goltiks 700 s.k.      | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Hoder 720 SG          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Lontrel 72 SG         | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Maredo 125 SC         | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Nortrons 50 s.k.      | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Pantēra 4 e.k.        | H | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                                                                                    |
|                | Proteus OD            | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                  |
|                | Score 250 EC          | F | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum, bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Brokoļi</b> | Activus 330 EC        | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Amistārs 250 s.k.     | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Ciperkils 250 e.k.    | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                 |
|                | Decis Mega            | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Dithane NT            | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|                | Infinito              | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Karate Zeon 5 CS      | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                 |
|                | Lentagrāns 45 p.s.    | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Litagra Decis Mega 50 | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                |                    |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | e.ū.               |   |                          | ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                        |
|                | Rovral Aqua Flo    | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Burkāni</b> | Actara 25 WG       | I | Bīstams videi            | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                           |
|                | Activus 330 EC     | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | AlfaStop 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|                | Amistārs 250 s.k.  | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Ažils 100 e.k.     | H | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Boxer 800 EC       | H | Briesmas                 | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                              |
|                | Decis 2.5 e.k.     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                      |
|                | Decis Mega         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                | Dithane NT         | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                    |
|                | Fastac 50          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                   |
|                | Fenix              | H | Uzmanību                 | SPE3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|                | Fokuss Ultra e.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Golden Alpha 50 EC | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                 |
|                | Kestac 50          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |                            |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                            |   |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|                           | Leopard                    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                                                                                                           |
|                           | Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                         |
|                           | Mistrāls 70 d.g.           | H | Bīstams videi            | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, kartupeļu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | Nuflon                     | H | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušas blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Rovral Aqua Flo            | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Score 250 EC               | F | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Signum d.g.                | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Skuju pulveris SM 87       | R | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Stomp CS                   | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alergisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | Stomps e.k.                | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                  |
| <b>Burkānu sēklinieki</b> | Reglons Super š.k.         | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cukini</b>             | Prolectus                  | F | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           | Topas 100 EC               | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dilles</b>             | Fenix                      | H | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
| <b>Dilles sēklai</b>      | AlfaStop 50 EC             | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|                           | Fastac 50                  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                    |                              |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gurķi<br/>atklātā<br/>laukā</b> |                              |     |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                        |
|                                    | Golden Alpha 50 EC           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                    | Kestac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                    | AlfaStop 50 EC               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|                                    | Bordo maisījums (0227)       | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Bordo maisījums (0257)       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Fastac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.   |
|                                    | Fitoekols IF                 | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Fitoekols IF 40 s.k.         | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Golden Alpha 50 EC           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                    | Infinito                     | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Kestac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                    | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Nīmazals e.k.                | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                    |
|                                    | Previkurs E 840 š.k.         | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Timorekss d.š.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                    | Timorekss e.k.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                      |                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | Timors e.k.            | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Topas 100 EC           | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Gurķi<br/>segtās<br/>platībās</b> | Actara 25 WG           | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medusrasu.                                                                                                                                                           |
|                                      | Afidiuss sistēma       | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Afidiuss               | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Afidoletes sistēma     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | AlfaStop 50 EC         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                     |
|                                      | ABS sistēma            | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Ambliseiuss            | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Amistārs 250 s.k.      | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Bordo maisījums (0227) | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Bordo maisījums (0257) | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Decis 2.5 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                      | Enkarsija              | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Enkarsijas sistēma     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Fastac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                                      | Fitoekols IF           | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Fitoekols IF 40 s.k.   | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Fitoseiulus sistēma    | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Fitosējuluss           | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Golden Alpha 50 EC     | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                                      | Infinito               | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                      | Kestac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                 |                              |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                              |     |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Nīmazals e.k.                | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                 | Pangodiņš                    | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Previkurs E 840 š.k.         | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Prolectus                    | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Revus 250 s.k.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Ridomil Gold MZ 68 WG        | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Svičs 62.5 d.g.              | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Svirski sistēma              | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timorekss d.š.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timorekss e.k.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timors e.k.                  | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Topas 100 EC                 | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Vertimec 018 EC              | I/A | Uzmanību                 | SPE8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.                                                                  |
| <b>Kabači</b>                   | Amistārs 250 s.k.            | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timorekss d.š.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timorekss e.k.               | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Timors e.k.                  | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kabači (segtās platībās)</b> | Prolectus                    | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kāļi</b>                     | Barbarian 360 š.k.           | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Barbarian Biograde 360 š.k.  | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Barbarian Hi-Aktiv š.k.      | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                 | Decis 2.5 e.k.               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                 | Decis Mega                   | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE 3 Lai aizsargātu ūdens organismus, augļu dārzos ievērot 40m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                |                              |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                              |     |                          | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Litagra Decis Mega 50 e.ū.   | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                    |
|                | Raundaps Maks d.g.           | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Rosate 36 š.k.               | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Skuju pulveris SM 87         | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Symbol                       | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kāposti</b> | AlfaStop 50 EC               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                     |
|                | Ažils 100 e.k.               | H   | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Bulldoks 025 e.k.            | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                             |
|                | Decis 2.5 e.k.               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                | Fastac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                | Fokuss Ultra e.k.            | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Golden Alpha 50 EC           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                | Kestac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|                | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Nīmazals e.k.                | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                          |                      |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                      |    |                          | Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | Previkurs E 840 š.k. | F  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Skuju pulveris SM 87 | R  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Trihogramma          | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kāposti, Briseles</b> | Activus 330 EC       | H  | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Infinito             | F  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Karate Zeon 5 CS     | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Lentagrāns 45 p.s.   | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                          | Rovral Aqua Flo      | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Signum d.g.          | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                          | Sumi-alfa 5 e.k.     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Kāposti, galviņu</b>  | Activus 330 EC       | H  | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Amistārs 250 s.k.    | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Butisan 400          | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Ciperkils 250 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                          | Ciperkils 500 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                          |
|                          | Decis Mega           | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                            |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | Hoder 720 SG               | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Infinito                   | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Karate Zeon 5 CS           | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Lentagrāns 45 p.s.         | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Lontrel 72 SG              | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Rovral Aqua Flo            | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Signum d.g.                | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Sumi-alfa 5 e.k.           | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                   | Wizard 500 EC              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kāposti, Ķīnas</b>             | Amistārs 250 s.k.          | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Kāposti, Pekinas</b>           | Amistārs 250 s.k.          | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Krustziežu dzimtas dārzeņi</b> | Bulldoks 025 e.k.          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                           |

|                |                    |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Trihogramma        | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ķiploki</b> | Acrobat Plus       | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | AlfaStop 50 EC     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|                | Ažils 100 e.k.     | H  | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Ciperkils 500 e.k. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                              |
|                | Dithane NT         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                    |
|                | Fastac 50          | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                   |
|                | Fenix              | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|                | Golden Alpha 50 EC | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                 |
|                | Kestac 50          | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                 |
|                | Score 250 EC       | F  | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum, bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | Stomp CS           | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Stomps e.k.        | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                  |

|                                |                    |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Wizard 500 EC      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.</p> <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p>                           |
| <b>Ķirbji</b>                  | Timorekss d.š.     | F  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Timorekss e.k.     | F  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Timors e.k.        | F  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Topas 100 EC       | F  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ķimenes</b>                 | AlfaStop 50 EC     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p>                                                                                                                                                                                      |
|                                | Ažils 100 e.k.     | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                | Boxer 800 EC       | H  | Briesmas                 | <p>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.</p>                                                                                                                                                                              |
|                                | Fastac 50          | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>Var izraisīt jušanas traucējumus.</p> <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p>                                                                                                                                               |
|                                | Fenix              | H  | Uzmanību                 | <p>SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha.</p> |
|                                | Golden Alpha 50 EC | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>Var izraisīt jušanas traucējumus.</p> <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p>                                                                                                                                             |
|                                | Kestac 50          | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>Var izraisīt jušanas traucējumus.</p> <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p>                                                                                                                                             |
| <b>Melones</b>                 | Topas 100 EC       | F  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Paprika segtās platībās</b> | Afidius sistēma    | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Afidius            | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Afidoletes sistēma | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | ABS sistēma        | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Ambliseiuss        | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                | Decis 2.5 e.k.     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm</p> <p>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                         |                              |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|------------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                              |     |                          | smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                                                                                                                                                         |
|                         | Diglifus sistēma             | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Enkarsijas sistēma           | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Fitoseiulus sistēma          | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Pangodiņš                    | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Previkurs E 840 š.k.         | F   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Prolectus                    | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Svirski sistēma              | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Topas 100 EC                 | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Vertimec 018 EC              | I/A | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā karmenes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.                                                                                  |
| <b>Pastinaki</b>        | Activus 330 EC               | H   | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alergisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Fenix                        | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
| <b>Pētersīļi</b>        | Afidiuss                     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                         | Fastac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                   |
|                         | Kestac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                 |
| <b>Pātersīļi, sakņu</b> | AlfaStop 50 EC               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|                         | Fenix                        | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|                         | Golden Alpha 50 EC           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles;                                                                                                                                                                                        |

|              |                    |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                    |   |                          | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | Nuflon             | H | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušas blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Stomp CS           | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | Stomps e.k.        | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                             |
| <b>Pupas</b> | AlfaStop 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|              | Ažils 100 e.k.     | H | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | Bazagrāns 480 š.k. | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Butoksons š.k.     | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādājamo lauku un blakus lauku ievēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              | Ciperkils 500 e.k. | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.         |
|              | Decis 2.5 e.k.     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|              | Decis Mega         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Dithane NT         | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                               |
|              | Fastac 50          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|              | Glifogans 360 š.k. | H | Kairinošs, Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Glyphomax 480      | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | Kestac 50          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                     |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                             |   |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                     | Leopard                     | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                                                                                                           |
|                     | Litagra Decis Mega 50 e.ū.  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                     |
|                     | Pantēra 4 e.k.              | H | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                                                                                                         |
|                     | Wizard 500 EC               | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                           |
| <b>Pupas, lauka</b> | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Bazagrāns 480 š.k.          | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Boxer 800 EC                | H | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                              |
|                     | Fenix                       | H | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|                     | Lingo ZC                    | H | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušus blakus laukos augošas kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Nuflon                      | H | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušas blakus laukos augošas kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                     | Raundaps Maks d.g.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Rosate 36 š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     | Stomp CS                    | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                           |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Stomps e.k.                 | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                     |
|                           | Symbol                      | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pupas (lopbarībai)</b> | Diqua                       | D | Toksisks; Bīstams videi  | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | Reglons Super š.k.          | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pupiņas</b>            | Bazagrāns 480 š.k.          | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Puravi</b>             | Activus 330 EC              | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | AlfaStop 50 EC              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                         |
|                           | Amistārs 250 s.k.           | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Ažils 100 e.k.              | H | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Ciperkils 500 e.k.          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                           | Dithane NT                  | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                       |
|                           | Fastac 50                   | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                      |
|                           | Golden Alpha 50 EC          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                    |
|                           | Infinito                    | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                           | Kestac 50                   | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                            |

|                         |                             |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                             |     |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                         | Lentagrāns 45 p.s.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Raundaps Maks d.g.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Rosate 36 š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Wizard 500 EC               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Rāceņi</b>           | Barbarian 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Barbarian Biograde 360 š.k. | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Raundaps Maks d.g.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Rosate 36 š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Symbol                      | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Redīsi</b>           | Skuju pulveris SM 87        | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Rutki</b>            | Skuju pulveris SM 87        | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Salāti</b>           | Afidius sistēma             | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Afidius                     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Afidoletes sistēma          | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Svirski sistēma             | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Vertimec 018 EC             | I/A | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņi vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.                                                      |
| <b>Selerijas</b>        | Afidius                     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Amistārs 250 s.k.           | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Selerijas, sakņu</b> | Score 250 EC                | F   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum, bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                |
|                         | Boxer 800 EC                | H   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                |
| <b>Selerijas, kātu</b>  | Boxer 800 EC                | H   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                |
| <b>Sīneps</b>           | Barbarian 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | Barbarian Biograde 360 š.k. | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|        |                             |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Raundaps Maks d.g.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Rosate 36 š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Symbol                      | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sipoli | Acrobat Plus                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Activus 330 EC              | H   | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | AlfaStop 50 EC              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                      |
|        | Amistārs 250 s.k.           | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Ausma š.k.                  | AAS | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Ažils 100 e.k.              | H   | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | Barbarian 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Barbarian Biograde 360 š.k. | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | Boxer 800 EC                | H   | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                              |
|        | Ciperkils 500 e.k.          | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                         |
|        | Dithane NT                  | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                    |
|        | Fastac 50                   | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                              |
|        | Fenix                       | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|        | Golden Alpha 50 EC          | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                             |

|                             |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Infinito               | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                   |
|                             | Lentagrāns 45 p.s.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             | Raundaps Maks d.g.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Ridomil Gold MZ 68 WG  | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Rosate 36 š.k.         | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Score 250 EC           | F | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Signum d.g.            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Skuju pulveris SM 87   | R | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Stomp CS               | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Stomps e.k.            | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                    |
|                             | Symbol                 | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Wizard 500 EC          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Sīpoli, šalotes</b>      | Score 250 EC           | F | Briesmas                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ābeļu, bum,bieru, plūmju un ķiršu stādījumos ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Spargēļi</b>             | Raundaps Maks d.g.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Tomāti atklātā laukā</b> | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                        |
|                             | Bordo maisījums (0227) | F | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Bordo maisījums (0257) | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             | Fastac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                              |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                              |     |                        | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                        |
|                                       | Fitoekols IF                 | F/I | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Fitoekols IF 40 s.k.         | F/I | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Golden Alpha 50 EC           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                       | Kestac 50                    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                       | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F   | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Manfil 75 WG                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                          |
|                                       | Manfil 80 WP                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                          |
|                                       | Nīmazals e.k.                | I/A | -                      | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                    |
|                                       | Previkurs E 840 š.k.         | F   | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Ridomil Gold MZ 68 WG        | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Svičs 62.5 d.g.              | F   | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Timorekss d.š.               | F   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Timorekss e.k.               | F   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Timors e.k.                  | F   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tomāti<br/>segtās<br/>platībās</b> | Actara 25 WG                 | I   | Bīstams videi          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                           |
|                                       | Afidius sistēma              | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Afidiuss                     | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Afidoletes sistēma           | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | AlfaStop 50 EC               | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|                                       | Ambliseiuss                  | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Amistārs 250 s.k.            | F   | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                       | Bordo maisījums              | F   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                           |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (0227)                                    |     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Bordo maisījums (0257)                    | F   | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decis 2.5 e.k.                            | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
| Diglifus sistēma                          | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enkarsija                                 | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enkarsijas sistēma                        | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fastac 50                                 | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
| Fitoekols IF                              | F/I | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fitoekols IF 40 s.k.                      | F/I | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fitoseiulus sistēma                       | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fitoseiulus T-sistēma                     | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fitosējuluss                              | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Golden Alpha 50 EC                        | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
| Kestac 50                                 | I   | Kaitīgs; Bīstams videi | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
| Litagra Previkurs E 840 š.k.              | F   | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Makrolofus sistēma (Makrolofus-N sistēma) | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nīmazals e.k.                             | I/A | -                      | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br><br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                               |
| Pangodiņš                                 | Dz  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Previkurs E 840 š.k.                      | F   | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Prolectus                                 | F   | Uzmanību               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Revus 250 s.k.                            | F   | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                    |                       |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|-----------------------|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Ridomil Gold MZ 68 WG | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Svičs 62.5 d.g.       | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Timorekss d.š.        | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Timorekss e.k.        | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Timors e.k.           | F   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Topas 100 EC          | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Vertimec 018 EC       | I/A | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.                                                      |
| <b>Turnepši</b>    | Decis 2.5 e.k.        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ziedkāposti</b> | Activus 330 EC        | H   | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    | AlfaStop 50 EC        | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                         |
|                    | Amistārs 250 s.k.     | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Bulldoks 025 e.k.     | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                     |
|                    | Butisan 400           | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    | Ciperkils 250 e.k.    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                         |
|                    | Ciperkils 500 e.k.    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                    | Decis Mega            | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                       |
|                    | Fastac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles,                                                                                                                                                             |

|              |                            |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                            |   |                          | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | Golden Alpha 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                   |
|              | Infinito                   | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Karate Zeon 5 CS           | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                        |
|              | Kestac 50                  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                   |
|              | Lentagrāns 45 p.s.         | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakuskultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|              | Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                           |
|              | Rovral Aqua Flo            | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Wizard 500 EC              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Zirņi</b> | AlfaStop 50 EC             | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                        |
|              | Ažils 100 e.k.             | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | Bazagrāns 480 š.k.         | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | Boxer 800 EC               | H | Briesmas                 | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, burkānu un ķimeņu sējumos, seleriju (sakņu un kātu) stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                |
|              | Butoksons š.k.             | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādājamo lauku un blakus lauku ievēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|              | Ciperkils 250 e.k.         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     |   |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |   |                          |  | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                       |
| Ciperkils 500 e.k.  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                          |
| Decis 2.5 e.k.      | I | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                  |
| Decis Mega          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Diqua               | D | Toksisks; Bīstams videi  |  | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dithane NT          | F | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Lai aizsargātu ūdens organismus ievērot augļu dārzā, ogulāju un dekoratīvo kokaugu stādījumos 40 m aizsargjoslu un vīnogu stādījumos 12 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                    |
| Fastac 50           | I | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                               |
| Fenix               | H | Uzmanību                 |  | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
| Fokuss Ultra e.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifogans 360 š.k.  | H | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifomaks Plus š.k. | H | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glyphomax 480       | H | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Alpha 50 EC  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                             |
| Karate Zeon 5 CS    | I | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc                                                                                                                                                                                                        |

|                            |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|----|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |                          |  | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                             |
| Kernels 480 š.k.           | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kestac 50                  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                         |
| Leopard                    | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                   |
| Lingo ZC                   | H  | Bīstams videi; Toksisks  |  | Lai aizsargātu jau izdīgušus blakus laukos augošas kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                       |
| Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Maksims 025 s.k.           | K  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nuflon                     | H  | Bīstams videi; Toksisks  |  | Lai aizsargātu jau izdīgušas blakus laukos augošas kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                       |
| Pantēra 4 e.k.             | H  | Toksisks; Bīstams videi  |  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                 |
| Raundaps Maks d.g.         | H  | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reglons Super š.k.         | D  | Bīstams videi; Toksisks  |  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                   |
| Rosate 36 š.k.             | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signum d.g.                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                           |
| Stomp CS                   | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                               |
| Stomps e.k.                | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                          |
| Trihogramma                | Dz | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## GRAUDAUGI

| Kultūraugs       | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Graudaugi</b> | Tiovits 80 d.g.             | F/A                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Auzas</b>     | 2,4-D Nufarm š.k.           | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Accurate 200 WG             | H                     | Bīstams videi                          | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                            |
|                  | Adexar                      | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Akanto 250 s.k.             | F                     | Bīstams videi                          | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Akanto Prīma š.g.           | F                     | Bīstams videi                          | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                     |
|                  | Allegro Super               | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Amega š.k.                  | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Ariane S                    | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                |
|                  | Arrat                       | H                     | Uzmanību                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Banvels 4S š.k.             | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Barbarian 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Barbarian Biograde 360 š.k. | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Barclay Bolt XL             | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                  | Baytan Trio                 | K                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Bell                        | F                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Bell Super OD               | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Biathlon 4D                 | H                     | Uzmanību                               | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                |
|                  | Bulldoks 025 e.k.           | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                  | Capalo                      | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | CCC                         | AR                    | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                  | Celest Trio 060 FS          | K                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerix                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Chwastox 750 SL          | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                                                                                 |
| Cikocels 750 š.k.        | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ciperkils 250 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                         |
| Ciperkils 500 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Comet                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Comet Pro                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkņiem un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CUADRO 250 EC            | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dalgis š.k.              | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Decis Mega               | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                    |
| Diqua                    | D  | Toksisks; Bīstams videi  | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dividends Stārs 036 s.k. | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| DMA 6 2.4-D Retro š.k.   | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dominators š.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Duett Ultra              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Epox Top e.k.            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Estets 600 e.k.          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fastac 50                | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                      |
| Fury 100 EW              | I  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles;                                                                           |

|                           |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |    |                          |  | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Fleksiti s.k.             | F  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| GAT Stake 20 EC           | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   |  | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glifogans 360 š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glifomaks Plus š.k.       | H  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glifomaks š.k.            | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glifoss š.k.              | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glifoss Suprīm š.k.       | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glyphomax 480             | H  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Alpha 50 EC        | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Golden Trinex 250 EC      | AR | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granstars Prēmija 50 š.g. | H  | Bīstams videi; Kairinošs |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grodyl                    | H  | Uzmanību                 |  | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                          |
| Harmonijs 50 š.g.         | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imbrex                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Jablo š.k.                | H  | Kairinošs, Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juventus 90 š.k.          | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kalibre 50 š.g.           | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karate Zeon 5 CS          | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Karis 10 CS               | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsarhātu ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kemikars T s.k.           | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kestac 50                 | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kinto s.k.             | K   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kliniks 360 š.k.       | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korbels e.k.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lamardor               | K   | Uzmanību                 | SPe5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi arī kultūraugu rindu galos.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Legacy 500 SC          | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lintūrs 70 d.g.        | H   | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Logrāns 20 d.g.        | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lontrel 72 SG          | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAC-glifosāts 360 š.k. | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MCPA 750               | H   | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MCPA Super 500 š.k.    | H   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mesurol                | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br><br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Moddus 250 EC          | AR  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs s.e.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs Forte s.e.    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nuance 75 WG           | H   | Bīstams videi            | Var izsaukt alerģisku reakciju.<br><br>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                        |
| Opera N                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opus EC               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Opus                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Orius 250 e.ū.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Premis 25 s.k.        | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primus XL             | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Primuss s.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Proteus OD            | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Prosaro               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| R-20                  | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Raundaps Eko š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps FL 360 š.k.  | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Gold ST š.k. | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Klasiks š.k. | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Raundaps Maks d.g.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reindžers š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Riza 250 e.ū.         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rodeo š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rosate 36 š.k.        | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roundup ACE           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Roundup FL 540        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| RUBRIC                | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Stabilāns 750 š.k.    | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Starane 180 e.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Starane XL s.e.       | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumi-alfa 5 e.k.      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Taifūns B š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tango Flex            | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tango Super           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tilts 250 e.k.        | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tomigans 180 e.k.     | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trimmers 50 š.g.      | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tooler                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Uragāns Sistem 4 š.k. | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                             |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Vincits s.k.                | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Vitavakss 200 FF s.k.       | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Viverda OD                  | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                             | Wizard 500 EC               | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                   |
| <b>Auzas lopbarībai</b>                                     | Reglons Super š.k.          | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auzas ar āboliņa pasēju</b>                              | MCPA 750                    | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Auzas ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju</b> | Trimmers 50 š.g.            | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auzas ar stiebrzāļu pasēju</b>                           | Ariane S                    | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                            |
|                                                             | Hoder 720 SG                | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Lontrel 72 SG               | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Primus XL                   | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Primuss s.k.                | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Starane 180 e.k.            | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Starane XL s.e.             | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Tomigans 180 e.k.           | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kvieši</b>                                               | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Decis 2.5 e.k.              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                                             | Glifogans 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Rosate 36 š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kvieši, cietie</b>                                       | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                             | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                         |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Barbarian Hi-Aktiv š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Rosate 36 š.k.          | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Raundaps Maks d.g.      | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kvieši,<br/>vasaras</b> | 2,4-D Nufarm š.k.       | H | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Accurate 200 WG         | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                            |
|                            | Adexar                  | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Akanto 250 s.k.         | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Akanto Prīma š.g.       | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | AlfaStop 50 EC          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                     |
|                            | Allegro Super           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Amega š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Amistārs 250 s.k.       | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Amistārs Ekstra s.k.    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Amistārs Opti 480 s.k.  | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Ampera                  | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Archer Turbo 575 EC     | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                            | Arelons flussig s.k.    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnes organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
|                            | Ariane S                | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
|                            | Arrat                   | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Artea 330 e.k.          | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Attribut                | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Axial One 50 EC         | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.<br>Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                                              |
|                            | Bampers 25 e.k.         | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Bampers Super e.k.      | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Banvels 4S š.k.         | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                            | Barclay Bolt XL         | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Baytan Trio             | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bell                  | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell Super OD         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biathlon 4D           | H  | Uzmanību                 | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                |
| Bulldoks 025 e.k.     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Capalo                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CCC                   | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celest Trio 060 FS    | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerix                 | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chwastox 750 SL       | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                             |
| Cikocels 750 š.k.     | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciperkils 250 e.k.    | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.     |
| Ciperkils 500 e.k.    | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                      |
| Comet                 | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comet Pro             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkņiem un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                         |
| Credo                 | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| CUADRO 250 EC         | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Čambels s.k.          | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dalgis š.k.           | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DARCOS                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decis Mega            | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                |
| Dicoherb Super 750 SL | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
| Difend                | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dividends Stārs 036   | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| s.k.                   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dominators š.k.        | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duett Ultra            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Epo Extra              | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Epo Top e.k.           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Ergon                  | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                          |
| Estets 600 e.k.        | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                |
| Fandango               | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fastac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |
| Falkons 460 e.k.       | F | Bīstams videi; Kodīgs    | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Falcon Forte           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Fury 100 EW            | I | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Fleksiti s.k.          | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Folicur                | F | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foxtrot 69 EW          | H | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |
| GAT Stake 20 EC        | H | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                      |
| Glifomaks Plus š.k.    | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifomaks š.k.         | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss š.k.           | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss Suprīm š.k.    | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glyphomax 480          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Alpha 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles;                                                                                                                        |

|                            |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |                          |  | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Golden Propiconazol 250 EC | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Trinex 250 EC       | AR | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granstars Prēmija 50 š.g.  | H  | Bīstams videi; Kairinošs |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grodyl                     | H  | Uzmanību                 |  | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                          |
| Harmonijs 50 š.g.          | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imbrex                     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impakts s.k.               | F  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impakts 25 s.k.            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Input                      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jablo š.k.                 | H  | Kairinošs, Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juventus 90 š.k.           | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG                | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalibre 50 š.g.            | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karate Zeon 5 CS           | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Karis 10 CS                | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kemikars T s.k.            | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kernels 480 š.k.           | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kestac 50                  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                          |  | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kinto s.k.             | K   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kliniks 360 š.k.       | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Korbels e.k.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lamardor               | K   | Uzmanību                 |  | SPe5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi arī kultūraugu rindu galos.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Leander                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Legacy 500 SC          | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lintūrs 70 d.g.        | H   | Bīstams videi; Kairinošs |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Logrāns 20 d.g.        | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lontrel 72 SG          | H   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MAC-glifosāts 360 š.k. | H   | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims 025 s.k.       | K   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims Stārs 025 s.k. | K   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MCPA 750               | H   | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MCPA Super 500 š.k.    | H   | Kairinošs                |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medax Top              | AR  | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menara 410 EC          | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mesurool               | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br><br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mirāža 45 e.k.         | F   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moddus 250 EC          | AR  | Bīstams videi; Kairinošs |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Monitors d.g.          | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs s.e.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs Forte s.e.    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mystic                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nuance 75 WG          | H  | Bīstams videi            | <p>Var izsaukt alerģisku reakciju.</p> <p>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.</p> <p>Lai aizsarhātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.</p> |
|  | Opera N               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Optika Trio š.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Optimus               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Opus EC               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Opus                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Orius 250 e.ū.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Osiris                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Osiris Star           | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Premis 25 s.k.        | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Primus XL             | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Primuss s.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Proteus OD            | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                |
|  | Protugan Super        | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|  | Prosaro               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Puma Universal        | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | R-20                  | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Raundaps Eko š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Raundaps FL 360 š.k.  | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Raundaps Gold ST š.k. | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Raundaps Klasiks š.k. | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Raundaps Maks d.g.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Reindžers š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Riza 250 e.ū.         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Rodeo š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Roundup ACE           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Roundup FL 540        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | RUBRIC                | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Sekator OD            | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Sportak EW            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Stabilāns 750 š.k.    | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                          |                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|-----------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | Starane 180 e.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Starane XL s.e.       | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Sumi-alfa 5 e.k.      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                          | Swing Gold            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Taifūns B š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Tango Flex            | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Tango Super           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Taspa 500 EC          | F  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Tebusha 25 EW         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Tilts 250 e.k.        | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Tombo d.g.            | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša blakus kultūraugiem un ar lietojumu nesaistītiem augiem, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                          | Tomigans 180 e.k.     | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Trimaxx               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Trimmers 50 š.g.      | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Tooler                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Uragāns Sistem 4 š.k. | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Variano Xpro          | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Vincits s.k.          | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Vista 228 s.e.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Vitavakss 200 FF s.k. | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Viverda OD            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                          | Zantara               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Wizard 500 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kvieši, vasaras ar āboliņa pasēju</b> | MCPA 750              | H  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                          | Stomp CS              | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                          | Stomps e.k.           | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpnēm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                       |                   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                   |   |                          | un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                |
| <b>Kvieši, vasaras ar lucernas pasēju</b>                             | Stomp CS          | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                                                                       | Stomps e.k.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| <b>Kvieši, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju</b> | Trimmers 50 š.g.  | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kvieši, vasaras ar stiebrzāļu pasēju</b>                           | Ariane S          | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                |
|                                                                       | Hoder 720 SG      | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Lontrel 72 SG     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Primus XL         | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Primuss s.k.      | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Starane 180 e.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Starane XL s.e.   | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kvieši, vasaras un zirņu mistrs</b>                                | Tomigans 180 e.k. | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Stomp CS          | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                                                                       | Stomps e.k.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| <b>Kvieši, ziemas</b>                                                 | 2,4-D Nufarm š.k. | H | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Accurate 200 WG   | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                            |
|                                                                       | Activus 330 EC    | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | Adexar            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       | Akanto 250 s.k.   | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | Akanto Prīma š.g. | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                       | AlfaStop 50 EC    | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc                                                                                                                                            |

|                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |   |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                   |
| Allegro Super          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Alister Grande OD      | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amega š.k.             | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs Ekstra s.k.   | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs Opti 480 s.k. | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Archer Turbo 575 EC    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
| Arelons flussig s.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnēs organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
| Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
| Arrat                  | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artea 330 e.k.         | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attribut               | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Axial One 50 EC        | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.<br>Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                                              |
| Barclay Bolt XL        | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bampers 25 e.k.        | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bampers Super e.k.     | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Banvels 4S š.k.        | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bariton Ultra          | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baytan Trio            | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baytan Universal       | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell                   | F | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell Super OD          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biathlon 4D            | H | Uzmanību                 | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                |
| Boxer 800 EC           | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulldoks 025 e.k.      | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).                                                                                                                                                                                                                        |

|                        |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |    |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                  |
| Caliban Duo            | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša sadīgušām blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Līdz apstrādātam laukam, kurā augi vēl nav sadīguši, piemēro 1 m aizsargjoslu.                                                                                                  |
| Capalo                 | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CCC                    | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Celest Trio 060 FS     | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cerix                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cerone                 | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chwastox 750 SL        | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                         |
| Cikocels 750 š.k.      | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciperkils 250 e.k.     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Ciperkils 500 e.k.     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                  |
| Comet                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comet Pro              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpiem un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                     |
| Credo                  | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpiem un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                     |
| CUADRO 250 EC          | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Čambels s.k.           | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dalgis š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DARCOS                 | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Decis Mega             | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                            |
| Dicoherb Super 750 SL  | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                       |
| Difend                 | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dominators š.k.        | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Duett Ultra            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                     |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hussar Activ OD     | H | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Epo Extra           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Epo Top e.k.        | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Ergon               | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukus augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                          |
| Estets 600 e.k.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                |
| Falkons 460 e.k.    | F | Bīstams videi; Kodīgs    | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Falcon Forte        | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Fandango            | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fastac 50           | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |
| Fury 100 EW         | I | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Flaits s.k.         | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Fleksiti s.k.       | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flight Forte        | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Folicur             | F | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foxtrot 69 EW       | H | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |
| GAT Stake 20 EC     | H | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                      |
| Glifomaks Plus š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifomaks š.k.      | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss š.k.        | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss Suprīm š.k. | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glyphomax 480       | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Alpha 50 EC  | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                            |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----|--------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |                          |  | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Golden Ethefon 480 SL      | AR | Kairinošs                |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Propiconazol 250 EC | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Trinex 250 EC       | AR | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granstars Prēmija 50 š.g.  | H  | Bīstams videi; Kairinošs |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grodyl                     | H  | Uzmanību                 |  | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                          |
| Harmonijs 50 š.g.          | H  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imbrex                     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impakts s.k.               | F  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impakts 25 s.k.            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Input                      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jablo š.k.                 | H  | Kairinošs, Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juventus 90 š.k.           | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG                | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalibre 50 š.g.            | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karate Zeon 5 CS           | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Karis 10 CS                | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |

|                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kemikars T s.k.        | K   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kernels 480 š.k.       | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kestac 50              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kinto s.k.             | K   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kliniks 360 š.k.       | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Komplet                | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Korbels e.k.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lintūrs 70 d.g.        | H   | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leander                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Legacy 500 SC          | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Legacy Pro             | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Logrāns 20 d.g.        | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Lontrel 72 SG          | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MAC-glifosāts 360 š.k. | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksims 025 s.k.       | K   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maksims Stārs 025 s.k. | K   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MCPA 750               | H   | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| MCPA Super 500 š.k.    | H   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medax Top              | AR  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Menara 410 EC          | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mesurool               | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mirāža 45 e.k.         | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moddus 250 EC         | AR | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Monitors d.g.         | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mustangs s.e.         | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mustangs Forte s.e.   | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mystic                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nuance 75 WG          | H  | Bīstams videi            | Var izsaukt alerģisku reakciju.<br><br>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| Opera N               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opus EC               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Opus                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Optika Trio š.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Optimus               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Orius 250 e.ū.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Osiris                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Osiris Star           | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Premis 25 s.k.        | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primus XL             | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Primuss s.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Proteus OD            | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                         |
| Protugan Super        | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prosaro               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puma Universal        | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| R-20                  | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Raundaps Eko š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raundaps FL 360 š.k.  | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raundaps Gold ST š.k. | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raundaps Klasiks š.k. | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Raundaps Maks d.g.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reindžers š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Riza 250 e.ū.         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rodeo š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Roundup ACE           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Roundup FL 540        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RUBRIC                | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sekator OD            | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sportak EW            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stabilāns 750 š.k.    | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Starane 180 e.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Starane XL s.e.       | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stomps e.k.           | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sumi-alfa 5 e.k.      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Swing Gold            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taifūns B š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tango Flex            | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tango Super           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Taspa 500 EC          | F  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tebusha 25 EW         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terpal                | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tilts 250 e.k.        | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tombo d.g.            | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša blakus kultūraugiem un ar lietojumu nesaistītiem augiem, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tomigans 180 e.k.     | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trimaxx               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Trimmers 50 š.g.      | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tooler                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Uragāns Sistem 4 š.k. | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Variano Xpro          | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vincits s.k.          | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vitavakss 200 FF s.k. | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Vista 228 s.e.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                            |                             |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Viverda OD                  | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                            | Zantara                     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Wizard 500 EC               | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                   |
| <b>Kvieši, ziemas ar stiebrzaļu pasēju</b> | Ariane S                    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                            |
|                                            | Hoder 720 SG                | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Lontrel 72 SG               | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Primus XL                   | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Starane XL s.e.             | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mieži</b>                               | Banvels 4S š.k.             | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Barbarian 360 š.k.          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Barbarian Biograde 360 š.k. | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | CCC                         | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Decis 2.5 e.k.              | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                            | Diqua                       | D  | Toksisks; Bīstams videi  | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | DMA 6 2.4-D Retro š.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Glifogans 360 š.k.          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Maksims 025 s.k.            | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Maksims Stārs 025 s.k.      | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Premis 25 s.k.              | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Rosate 36 š.k.              | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Stabilāns 750 š.k.          | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Mieži lopbarībai</b>                    | Reglons Super š.k.          | D  | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mieži, vasaras</b>                      | 2.4-D Nufarm š.k.           | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Accurate 200 WG             | H  | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | Activus 330 EC              | H  | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Adexar                      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Akanto 250 s.k.             | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                            | Akanto Prīma š.g.           | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                     |
| Allegro Super          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amega š.k.             | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs Ekstra s.k.   | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amistārs Opti 480 s.k. | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Archer Turbo 575 EC    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
| Arelons flussig s.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnes organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
| Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
| Arrat                  | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Artea 330 e.k.         | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Axial One 50 EC        | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.<br>Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                                              |
| Bampers 25 e.k.        | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bampers Super e.k.     | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barclay Bolt XL        | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Baytan Trio            | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell                   | F | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell Super OD          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biathlon 4D            | H | Uzmanību                 | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                |
| Bulldoks 025 e.k.      | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                 |
| Capalo                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celest Trio 060 FS     | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                          |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cerix                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerone                   | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chwastox 750 SL          | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                             |
| Ciperkils 250 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Ciperkils 500 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                      |
| Comet                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comet Pro                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpiem un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                         |
| Credo                    | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| CUADRO 250 EC            | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Čambels s.k.             | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dalgis š.k.              | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DARCOS                   | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decis Mega               | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                |
| Dicoherb Super 750 SL    | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
| Dividends Stārs 036 s.k. | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dominators š.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duett Ultra              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Epox Extra               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epox Top e.k.            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| Ergon                    | H  | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                         |
| Estets 600 e.k.          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                               |
| Falkons 460 e.k.         | F  | Bīstams videi; Kodīgs    | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Falcon Forte             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| Fandango                 | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastac 50                  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |
| Fury 100 EW                | I  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Fleksiti s.k.              | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Folicur                    | F  | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foxtrot 69 EW              | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |
| GAT Stake 20 EC            | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                      |
| Glifomaks Plus š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifomaks š.k.             | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss š.k.               | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss Suprīm š.k.        | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glyphomax 480              | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Alpha 50 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                 |
| Golden Etefon 480 SL       | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Propiconazol 250 EC | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Trinex 250 EC       | AR | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granstars Prēmija 50 š.g.  | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grodyl                     | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                    |
| Harmonijs 50 š.g.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Imbrex                     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impakts s.k.               | F  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Impakts 25 s.k.            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Input                      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jablo š.k.             | H | Kairinošs, Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Juventus 90 š.k.       | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kalibre 50 š.g.        | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Karate Zeon 5 CS       | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                |
| Karis 10 CS            | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe3 Lai aizsarhātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kemikars T s.k.        | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kernels 480 š.k.       | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                           |
| Kinto s.k.             | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kliniks 360 š.k.       | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Korbels e.k.           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lamardor               | K | Uzmanību                 | SPe5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsne. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi arī kultūraugu rindu galos.<br><br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu.                                                                                                                                                                                                  |
| Leander                | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legacy 500 SC          | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lintūrs 70 d.g.        | H | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logrāns 20 d.g.        | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lontrel 72 SG          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAC-glifosāts 360 š.k. | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maredo 125 SC          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| MCPA 750               | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MCPA Super 500 š.k.    | H | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Menara 410 EC          | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|  |                     |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|---------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mesuroļ             | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | <p>Var izraisīt alerģisku reakciju.</p> <p>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.</p> <p>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.</p> <p>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli.</p> |
|  | Mezzo d.g.          | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Mirāža 45 e.k.      | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Moddus 250 EC       | AR  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Mustangs s.e.       | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Mustangs Forte s.e. | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Mystic              | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  | Nuance 75 WG        | H   | Bīstams videi            | <p>Var izsaukt alerģisku reakciju.</p> <p>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.</p> <p>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.</p>                                                                                                                                                                                                        |
|  | Opera N             | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Optika Trio š.k.    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Optimus             | AR  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Opus EC             | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Opus                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Orius 250 e.ū.      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Osiris              | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Osiris Star         | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Primus XL           | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Primuss s.k.        | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Proteus OD          | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Protugan Super      | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | Prosaro             | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Puma Universal      | H   | Bīstams videi; Kairinošs | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-20                  | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Raundaps Eko š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raundaps FL 360 š.k.  | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raundaps Gold ST š.k. | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raundaps Klasiks š.k. | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Raundaps Maks d.g.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Reindžers š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Riza 250 e.ū.         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rodeo š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Roundup ACE           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Roundup FL 540        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RUBRIC                | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sekator OD            | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sportak EW            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Starane 180 e.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Starane XL s.e.       | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sumi-alfa 5 e.k.      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Taifūns B š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tango Flex            | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tango Super           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tebusha 25 EW         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Terpal                | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilts 250 e.k.        | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tomigans 180 e.k.     | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trimaxx               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trimmers 50 š.g.      | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tooler                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Uragāns Sistem 4 š.k. | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Variano Xpro          | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vincits s.k.          | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vista 228 s.e.        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vitavakss 200 FF s.k. | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Viverda OD            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                      |                   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                   |   |                          | ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                      | Zantara           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mieži, vasaras ar āboliņa pasēju</b>                              | MCPA 750          | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Stomp CS          | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                                                                      | Stomps e.k.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| <b>Mieži, vasaras ar lucernas pasēju</b>                             | Stomp CS          | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                                                                      | Stomps e.k.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| <b>Mieži, vasaras ar sarkanās auzenes vai ganību airesnes pasēju</b> | Trimmers 50 š.g.  | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Mieži, vasaras ar stiebrzāļu pasēju</b>                           | Ariane S          | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                |
|                                                                      | Hoder 720 SG      | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Lontrel 72 SG     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Primus XL         | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Primuss s.k.      | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Starane 180 e.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Starane XL s.e.   | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                      | Tomigans 180 e.k. | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mieži, vasaras un zirņu mistrs</b>                                | Activus 330 EC    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | Stomp CS          | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                      |
|                                                                      | Stomps e.k.       | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz                                       |

|                          |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mieži,<br/>ziemas</b> |                        |   |                          | lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                          | Accurate 200 WG        | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                            |
|                          | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Adexar                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Akanto 250 s.k.        | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Akanto Prīma š.g.      | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                     |
|                          | Allegro Super          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Amega š.k.             | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Amistārs Opti 480 s.k. | F | Bīstams videi; Kaitīgs   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Archer Turbo 575 EC    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                          | Arelons flussig s.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnes organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
|                          | Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
|                          | Arrat                  | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Artea 330 e.k.         | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Axial One 50 EC        | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.<br>Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                                              |
|                          | Barclay Bolt XL        | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                          | Bampers 25 e.k.        | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Bampers Super e.k.     | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Baytan Trio            | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Baytan Universal       | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Bell                   | F | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Bell Super OD          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                          | Biathlon 4D            | H | Uzmanību                 | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                |

|                          |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Boxer 800 EC             | H  | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulldoks 025 e.k.        | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Capalo                   | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celest Trio 060 FS       | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerix                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerone                   | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chwastox 750 SL          | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                             |
| Ciperkils 250 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.     |
| Ciperkils 500 e.k.       | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                      |
| Comet                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comet Pro                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 16 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| Credo                    | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| CUADRO 250 EC            | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Čambels s.k.             | K  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dalgis š.k.              | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DARCOS                   | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Decis Mega               | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                |
| Dividends Stārs 036 s.k. | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Dominators š.k.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Duett Ultra              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Epo Extra                | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Epo Top e.k.             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| Falkons 460 e.k.         | F  | Bīstams videi; Kodīgs    | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Falcon Forte             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstīkpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                          |
| Fandango                 | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                            |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fastac 50                  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |
| Fury 100 EW                | I  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Flaits s.k.                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Fleksiti s.k.              | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flight Forte               | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Folicur                    | F  | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Foxtrot 69 EW              | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |
| GAT Stake 20 EC            | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                      |
| Glifomaks Plus š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifomaks š.k.             | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss š.k.               | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glifoss Suprīm š.k.        | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Glyphomax 480              | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Alpha 50 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                 |
| Golden Ethefon 480 SL      | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Propiconazol 250 EC | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Golden Trinex 250 EC       | AR | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Granstars Prēmija 50 š.g.  | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grodyl                     | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m                                                                                                                                                                 |

|                   |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   |                          | aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Harmonijs 50 š.g. | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imbrex            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impakts s.k.      | F | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Impakts 25 s.k.   | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Input             | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Jablo š.k.        | H | Kairinošs, Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kalibre 50 š.g.   | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Karate Zeon 5 CS  | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                |
| Karis 10 CS       | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe3 Lai aizsarhātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kemikars T s.k.   | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kernels 480 š.k.  | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kestac 50         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                           |
| Kinto s.k.        | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kliniks 360 š.k.  | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Komplet           | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Korbels e.k.      | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Leander           | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Legacy 500 SC     | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Legacy Pro        | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lintūrs 70 d.g.   | H | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Logrāns 20 d.g.   | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lontrel 72 SG     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MAC-glifosāts 360 | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| š.k.                   |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| MCPA 750               | H   | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| MCPA Super 500 š.k.    | H   | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Medax Top              | AR  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Menara 410 EC          | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Mesurool               | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPE3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br><br>SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br><br>SPE6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |  |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Mirāža 45 e.k.         | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Moddus 250 EC          | AR  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mustangs s.e.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Mystic                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Nuance 75 WG           | H   | Bīstams videi            | Var izsaukt alerģisku reakciju.<br><br>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                        |  |
| Opera N                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Optimus                | AR  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Opus EC                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Opus                   | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Orius 250 e.ū.         | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Osiris                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Osiris Star            | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Primus XL              | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Primuss s.k.           | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Proteus OD             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
|-----------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                       |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kur bites aktīvi meklē barību. |
| Prosaro               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| R-20                  | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Raundaps Eko š.k.     | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Raundaps FL 360 š.k.  | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Raundaps Gold ST š.k. | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Raundaps Klasiks š.k. | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Raundaps Maks d.g.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Reindžers š.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Riza 250 e.ū.         | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Rodeo š.k.            | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Roundup ACE           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| RUBRIC                | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Sekator OD            | H  | Uzmanību                 | SPE3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| Sportak EW            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Starane 180 e.k.      | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Starane XL s.e.       | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Stomps e.k.           | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
| Sumi-alfa 5 e.k.      | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br>SPE3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |                                |
| Taifūns B š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Tango Flex            | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Tango Super           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Tebusha 25 EW         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |
| Terpal                | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Tilts 250 e.k.        | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Tomigans 180 e.k.     | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Trimaxx               | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |
| Trimmers 50 š.g.      | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |
| Tooler                | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |

|                                           |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Uragāns Sistem 4 š.k.  | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Variano Xpro           | F | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Vincits s.k.           | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Vista 228 s.e.         | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Vitavakss 200 FF s.k.  | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Viverda OD             | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Zantara                | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Mieži, ziemas ar stiebrzāļu pasēju</b> | Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
|                                           | Hoder 720 SG           | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Lontrel 72 SG          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Primus XL              | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Starane XL s.e.        | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Rudzi</b>                              | 2,4-D Nufarm š.k.      | H | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Adexar                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Akanto 250 s.k.        | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Akanto Prīma š.g.      | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                     |
|                                           | Allegro Super          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Alister Grande OD      | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Amistārs Opti 480 s.k. | F | Bīstams videi; Kaitīgs   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Archer Turbo 575 EC    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                           | Arelons flussig s.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnes organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
|                                           | Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
|                                           | Arrat                  | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Attribut               | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                           | Axial One 50 EC        | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                            |

|                    |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |    |                          |  | Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                               |
| Barclay Bolt XL    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bampers 25 e.k.    | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bampers Super e.k. | F  | Kairinošs; Bīstams videi |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Banvels 4S š.k.    | H  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bariton Ultra      | K  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baytan Trio        | K  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baytan Universal   | K  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell               | F  | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell Super OD      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biathlon 4D        | H  | Uzmanību                 |  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                |
| Boxer 800 EC       | H  | Briesmas                 |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulldoks 025 e.k.  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Caliban Duo        | H  | Bīstams videi            |  | Smidzināšana ir droša sadīgušām blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Līdz apstrādātam laukam, kurā augi vēl nav sadīguši, piemēro 1 m aizsargjoslu.                                                                                                      |
| Capalo             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CCC                | AR | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celest Trio 060 FS | K  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerix              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerone             | AR | Kairinošs                |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chwastox 750 SL    | H  | Kaitīgs                  |  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                             |
| Cikocels 750 š.k.  | AR | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciperkils 250 e.k. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.     |
| Ciperkils 500 e.k. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                      |
| Comet              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Credo              | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz                                                                                                                                                                                                                                     |

|                        |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
|------------------------|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                        |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |
| CUADRO 250 EC          | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                          |
| Decis Mega             | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                 |                            |
| Dicoherb Super 750 SL  | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                                            |                            |
| DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Duett Ultra            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Hussar Activ OD        | H  | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Epox Top e.k.          | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Estets 600 e.k.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Fandango               | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |
| Fastac 50              | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |                            |
| Falkons 460 e.k.       | F  | Bīstams videi; Kodīgs    | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Falcon Forte           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Fury 100 EW            | I  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |                            |
| Flaits s.k.            | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |                            |
| Fleksiti s.k.          | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Flight Forte           | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |                            |
| Foxtrot 69 EW          | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |                            |
| GAT Stake 20 EC        | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai                                                                                                                                                            |                            |

|                            |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    |                          | lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Glifomaks Plus š.k.        | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glyphomax 480              | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Alpha 50 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Golden Ethefon 480 SL      | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Propiconazol 250 EC | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Trinex 250 EC       | AR | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granstars Prēmija 50 š.g.  | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grodyl                     | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                          |
| Harmonijs 50 š.g.          | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imbrex                     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Input                      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juventus 90 š.k.           | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG                | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalibre 50 š.g.            | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karate Zeon 5 CS           | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Kestac 50                  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Kinto s.k.                 | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komplet                    | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                        |     |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|-----|--------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                          |  | virs 2 % un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Korbels e.k.           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leander                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Legacy 500 SC          | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lintūrs 70 d.g.        | H   | Bīstams videi; Kairinošs |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Logrāns 20 d.g.        | H   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lontrel 72 SG          | H   | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims 025 s.k.       | K   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| MCPA 750               | H   | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MCPA Super 500 š.k.    | H   | Kairinošs                |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Medax Top              | AR  | Kaitīgs                  |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Menara 410 EC          | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mesuroļ                | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br><br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mirāža 45 e.k.         | F   | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moddus 250 EC          | AR  | Bīstams videi; Kairinošs |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs s.e.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mustangs Forte s.e.    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mystic                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nuance 75 WG           | H   | Bīstams videi            |  | Var izsaukt alerģisku reakciju.<br><br>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                        |
| Opera N                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                    |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opus EC            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Opus               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Orius 250 e.ū.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osiris             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Osiris Star        | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Premis 25 s.k.     | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primus XL          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Primuss s.k.       | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proteus OD         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Prosaro            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Puma Universal     | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| R-20               | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Riza 250 e.ū.      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RUBRIC             | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sekator OD         | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stabilāns 750 š.k. | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Starane 180 e.k.   | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Starane XL s.e.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stomps e.k.        | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumi-alfa 5 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Tango Flex         | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tango Super        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Terpal             | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tilts 250 e.k.     | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tombo d.g.         | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša blakus kultūraugiem un ar lietojumu nesaistītiem augiem, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                   |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                        |   |                          | neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Tomigans 180 e.k.      | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Trimmers 50 š.g.       | H | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Tooler                 | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Variano Xpro           | F | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Vincits s.k.           | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Vista 228 s.e.         | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Vitavakss 200 FF s.k.  | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Viverda OD             | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Zantara                | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Wizard 500 EC          | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                       |
| <b>Rudzi ar stiebrzāļu pasēju</b> | Ariane S               | H | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                |
|                                   | Hoder 720 SG           | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Lontrel 72 SG          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Primus XL              | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Starane XL s.e.        | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tritikāle</b>                  | Accurate 200 WG        | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                            |
|                                   | Activus 330 EC         | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Adexar                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Akanto 250 s.k.        | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | Akanto Prīma š.g.      | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                   | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                     |
|                                   | Allegro Super          | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Alister Grande OD      | H | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Amistārs Ekstra s.k.   | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Amistārs Opti 480 s.k. | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | Archer Turbo 575 EC    | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Arelons flussig s.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe2 Lai aizsargātu gruntsūdeni, nelietot smilts, saistīgas smilts un putekļainas mālsmilts augsnēs, kurās augsnes organisko vielu saturs ir < 1 %, nelietot augsnēs ar māla saturu > 30 % nelietot drenētās augsnēs.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. |

|                    |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ariane S           | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                |
| Arrat              | H  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Attribut           | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Axial One 50 EC    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Lai smidzināšana būtu droša sadīgušām blakus kultūrām, starp apstrādājami lauku un blakus lauku piemēro 2 m aizsargjoslu.<br>Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša, piemērojot 1 m aizsargjoslu.                              |
| Bariton Ultra      | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baytan Universal   | K  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell               | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bell Super OD      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biathlon 4D        | H  | Uzmanību                 | Lai aizsargātu blakus laukos augošos kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                |
| Boxer 800 EC       | H  | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bulldoks 025 e.k.  | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Caliban Duo        | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša sadīgušām blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Līdz apstrādātam laukam, kurā augi vēl nav sadīguši, piemēro 1 m aizsargjoslu.                                                                                                      |
| Capalo             | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CCC                | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Celest Trio 060 FS | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerix              | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cerone             | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Chwastox 750 SL    | H  | Kaitīgs                  | Lai aizsargātu blakus iesētās jau izdīgušās kultūras, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                             |
| Cikocels 750 š.k.  | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ciperkils 250 e.k. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.     |
| Ciperkils 500 e.k. | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles,                                                                                                                                             |

|                     |    |                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|----|--------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |    |                          |  | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Comet               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Credo               | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| CUADRO 250 EC       | AR | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Decis Mega          | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                 |
| Duett Ultra         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izsaukt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hussar Activ OD     | H  | Briesmas                 |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EpoX Extra          | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EpoX Top e.k.       | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Estets 600 e.k.     | H  | Kairinošs; Bīstams videi |  | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                |
| Falkons 460 e.k.    | F  | Bīstams videi; Kodīgs    |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Falcon Forte        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                           |
| Fandango            | F  | Bīstams videi            |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fastac 50           | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   |  | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                   |
| Fury 100 EW         | I  | Uzmanību                 |  | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu graudaugu sējumos līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Flaits s.k.         | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Fleksiti s.k.       | F  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Flight Forte        | H  | Bīstams videi            |  | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                       |
| Foxtrot 69 EW       | H  | Bīstams videi; Kairinošs |  | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                      |
| GAT Stake 20 EC     | H  | Bīstams videi; Kaitīgs   |  | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                      |
| Glifomaks Plus š.k. | H  | -                        |  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glyphomax 480             | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Alpha 50 EC        | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Golden Ethefon 480 SL     | AR | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Trinex 250 EC      | AR | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granstars Prēmija 50 š.g. | H  | Bīstams videi; Kairinošs | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Grodyl                    | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 40 g/ha, vai 12 m aizsargjoslu, kad preparāta deva ir 60 g/ha, līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                          |
| Harmonijs 50 š.g.         | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Imbrex                    | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Input                     | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Juventus 90 š.k.          | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG               | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalibre 50 š.g.           | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kestac 50                 | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Kinto s.k.                | K  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komplet                   | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādātajām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, ievērot 12 m ar augiem blīvi apaugušu aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Leander                   | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Legacy 500 SC             | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Legacy Pro                | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Lintūrs 70 d.g.           | H  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Logrāns 20 d.g.           | H  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Lontrel 72 SG             | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maksims ekstra 50 s.k. | K   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maredo 125 SC          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Medax Top              | AR  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Menara 410 EC          | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mesuroi                | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br><br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdenstece – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br><br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mezzo d.g.             | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Moddus 250 EC          | AR  | Bīstams videi; Kairinošs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Monitors d.g.          | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mustangs s.e.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mustangs Forte s.e.    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mystic                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nuance 75 WG           | H   | Bīstams videi            | Var izsaukt alerģisku reakciju.<br><br>Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br><br>Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam vai/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                       |
| Opera N                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opus EC                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Opus                   | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osiris                 | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Osiris Star            | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Premis 25 s.k.         | K   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primus XL              | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Primuss s.k.           | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Proteus OD             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Prosaro                | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Puma Universal         | H   | Bīstams videi; Kairinošs | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                       |                    |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                    |    |                          | piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | R-20               | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alergisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Riza 250 e.ū.      | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | RUBRIC             | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Sekator OD         | H  | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu neizdīgušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                       | Stabilāns 750 š.k. | AR | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Starane 180 e.k.   | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Starane XL s.e.    | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Stomps e.k.        | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | Sumi-alfa 5 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galvīpkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                       | Tango Flex         | F  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Tilts 250 e.k.     | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Tombo d.g.         | H  | Bīstams videi            | Smidzināšana ir droša blakus kultūraugiem un ar lietojumu nesaistītiem augiem, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem kultūraugiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                       | Tomigans 180 e.k.  | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Trimmers 50 š.g.   | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Var izraisīt alergisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Tooler             | H  | Bīstams videi            | Var izraisīt alergisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       | Variano Xpro       | F  | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Vista 228 s.e.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Viverda OD         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       | Zantara            | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Triticāle ar stiebrzāļu pasēju</b> | Ariane S           | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       | Hoder 720 SG       | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Lontrel 72 SG      | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | Primus XL          | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                |                       |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                | Starane XL s.e.       | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Tritikāle, vasaras</b>                      | Baytan Trio           | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Difend                | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Lamardor              | K | Uzmanību                 | SPE5 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, kodinātās sēklas pilnībā iestrādāt augsnē. Nodrošināt kodināto sēklu pilnīgu iestrādi arī kultūraugu rindu galos.<br>SPE6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbirušo kodināto sēklu. |
|                                                | Wizard 500 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                 |
| <b>Tritikāle, ziemas</b>                       | Baytan Trio           | K | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Difend                | K | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Wizard 500 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                 |
| <b>Vasarāju graudaugi</b>                      | Agroksons 75 š.k.     | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Ceridor MCPA 750 š.k. | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Duplozāns Super š.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Nufarm MCPA 750 š.k.  | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | U 46 M š.k.           | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vasarāju graudaugi ar āboliņa pasēju</b>    | Agroksons 75 š.k.     | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Bazagrāns 480 š.k.    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Ceridor MCPA 750 š.k. | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Harmonijs 50 š.g.     | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | MCPA Super 500 š.k.   | H | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Nufarm MCPA 750 š.k.  | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | U 46 M š.k.           | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vasarāju graudaugi ar lucernas pasēju</b>   | Bazagrāns 480 š.k.    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Harmonijs 50 š.g.     | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Vasarāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju</b> | Bazagrāns 480 š.k.    | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Duplozāns Super š.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Harmonijs 50 š.g.     | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ziemāju graudaugi</b>                       | Agroksons 75 š.k.     | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Ceridor MCPA 750 š.k. | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                | Duplozāns Super š.k.  | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                               |                      |   |                        |   |
|-----------------------------------------------|----------------------|---|------------------------|---|
|                                               | Nufarm MCPA 750 š.k. | H | Kaitīgs                | - |
|                                               | U 46 M š.k.          | H | Kaitīgs                | - |
| <b>Ziemāju graudaugi ar āboliņa pasēju</b>    | Bazagrāns 480 š.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi | - |
| <b>Ziemāju graudaugi ar lucernas pasēju</b>   | Bazagrāns 480 š.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi | - |
| <b>Ziemāju graudaugi ar stiebrzāļu pasēju</b> | Bazagrāns 480 š.k.   | H | Kaitīgs; Bīstams videi | - |

## KARTUPEĻI

| Kultūraugs       | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kartupeli</b> | Activus 330 EC              | H                     | Kaitīgs, Bīstams videi                 | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Acrobat Plus                | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Actara 25 WG                | I                     | Bīstams videi                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medusrasu.                                                                                                                                                       |
|                  | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|                  | Altima 500 s.k.             | F                     | Bīstams videi; Kaitīgs                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Alverde                     | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Ažils 100 e.k.              | H                     | Kairinošs, Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  | Boxer 800 EC                | H                     | Briesmas                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Bordo maisījums (0227)      | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Bordo maisījums (0257)      | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Bulldoks 025 e.k.           | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                             |
|                  | Ciperkils 250 e.k.          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                 |
|                  | Ciperkils 500 e.k.          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                  |
|                  | Čempions 50 p.s.            | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | Decis 2.5 e.k.              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                  | Decis Mega                  | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |     |                          | 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Diqua                 | D   | Toksisks; Bīstams videi  | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Elektis 75 d.g.       | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fastac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                         |
| Fenix                 | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha.                                                       |
| Fibro                 | I/A | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fokuss Ultra e.k.     | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fungurāns OH 300 s.k. | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fury 100 EW           | I   | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gloria                | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Alpha 50 EC    | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                       |
| Infinito              | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalif 360 CS          | H   | -                        | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Karate Zeon 5 CS      | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Kestac 50             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                            |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |     |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                  |
| Leimay SC                  | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Leopard                    | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                       |
| Lingo ZC                   | H   | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušus blakus laukos augošas kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                           |
| Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Maksims 025 s.k.           | K   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Manfil 75 WG               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                      |
| Manfil 80 WP               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot ābeļu stādījumos 30 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                      |
| Metric ZC                  | H   | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos esošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                          |
| Mistrāls 70 d.g.           | H   | Bīstams videi            | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, kartupeļu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                  |
| Monceren G                 | K   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nando 500 SC               | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nīmazals e.k.              | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br><br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                            |
| Nuflon                     | H   | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu jau izdīgušas blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                           |
| Orvego                     | F   | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pantēra 4 e.k.             | H   | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                     |
| Penncozeb 75 DG            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Penncozeb 80 WP            | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Proteus OD                 | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                   |
| Ranman Top                 | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ranmans A s.k.             | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reglons Super š.k.         | D   | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                       |    |                        | aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Revus 250 s.k.        | F  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Revus Top             | F  | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Ridomil Gold MZ 68 WG | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Rovral Aqua Flo       | K  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Signum d.g.           | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ķiršu un plūmju stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Širlans 500 s.k       | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Timorekss d.š.        | F  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Timorekss e.k.        | F  | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Titus 25 d.g.         | H  | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             | Wizard 500 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| <b>Kartupeļi pārstrādei</b> | Gro-Stop HN k.k.f.    | AR | Kaitīgs                | Saskaroties ar ādu var izraisīt paaugstinātu jutību                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## KOKAUGI

| Kultūraugs                       | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Augļu koku stādaudzētavas</b> | Ažils 100 e.k.              | H                     | Kairinošs, Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Celmi</b>                     | Barbarian 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Barbarian Biograde 360 š.k. | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Dalgis š.k.                 | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Dominators š.k.             | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Glifomaks Plus š.k.         | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Glifomaks š.k.              | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Glyphomax 480               | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Jablo š.k.                  | H                     | Kairinošs, Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Kernels 480 š.k.            | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Raundaps FL 360 š.k.        | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Raundaps Gold ST š.k.       | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Raundaps Eko š.k.           | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Raundaps Klasiks š.k.       | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Reindžers š.k.              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Rodeo š.k.                  | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Rosate 36 š.k.              | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Rotstops p.s.               | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Rotstop SC                  | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Roundup FL 540              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kokaugi</b>                   | Ausma š.k.                  | AAS                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Meži</b>                      | Decis 2.5 e.k.              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
| <b>Apses kokaudzētavās</b>       | Actara 25 WG                | I                     | Bīstams videi                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                          |
| <b>Bērzi</b>                     | Actara 25 WG                | I                     | Bīstams videi                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                             |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>kokaudzētavās</b>                        |                             |   |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Baltegles kokaudzētavās</b>              | Hoder 720 SG                | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Lontrel 72 SG               | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Egles kokaudzētavās</b>                  | Actara 25 WG                | I | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                           |
|                                             | Fenix                       | H | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
|                                             | Hoder 720 SG                | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Lontrel 72 SG               | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Egles kokaudzētavās un jaunaudzēs</b>    | Dithane NT                  | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dekoratīvie kokaugi</b>                  | Actara 25 WG                | I | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                           |
|                                             | Topas 100 EC                | F | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dekoratīvie kokaugi un krūmi</b>         | Dithane NT                  | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Dekoratīvie krūmi kokaudzētavās</b>      | Svičs 62.5 d.g.             | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Koku jaunaudzes pēc ierīkošanas mežā</b> | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Rosate 36 š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Koku retināšana mežā</b>                 | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                             | Rosate 36 š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lapegles kokudzētavās</b>                | Fenix                       | H | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |

|                                                         |                    |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lapu koki<br/>kokaudzētavās</b>                      | AlfaStop 50 EC     | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                 |
|                                                         | Amistārs 250 s.k.  | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Fastac 50          | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                              |
|                                                         | Golden Alpha 50 EC | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                                                         | Karate Zeon 5 CS   | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                                         | Kestac 50          | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                                                         | Svičs 62.5 d.g.    | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Tiovits 80 d.g.    | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Topas 100 EC       | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Lapu koku<br/>jaunaudzes</b>                         | Cervacol extra     | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Glifogans 360 š.k. | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Karate Zeon 5 CS   | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                                         | Plantskids š.p.    | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Tiovits 80 d.g.    | F/A | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                         | Trico              | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meža kultūru<br/>stādu<br/>audzētavas</b>            | Ažils 100 e.k.     | H   | Kairinošs, Bīstams videi | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Meža kultūru<br/>stādu<br/>audzētavas,<br/>pirms</b> | Kernels 480 š.k.   | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                               |                             |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>stādījumu ierīkošanas</b>                  |                             |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ozoli</b>                                  | Nīmazals e.k.               | I/A | -                        | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pirms koku jaunaudzju ierīkošanas mežā</b> | Barbarian 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Barbarian Biograde 360 š.k. | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Kernels 480 š.k.            | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Rosate 36 š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Priedes kokaudzētavās</b>                  | Actara 25 WG                | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                           |
|                                               | Fenix                       | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha. |
| <b>Priedes kokaudzētavās un jaunaudzēs</b>    | Dithane NT                  | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skuju koku jaunaudzes</b>                  | Amega š.k.                  | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Cervacol extra              |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                               | Dalgis š.k.                 | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Dominators š.k.             | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Glifogans 360 š.k.          | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Glifomaks š.k.              | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Glifoss š.k.                | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Jablo š.k.                  | H   | Kairinošs, Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Karate Zeon 5 CS            | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                      |
|                                               | Kliniks 360 š.k.            | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Plantskids š.p.             | R   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Raundaps Eko š.k.           | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Raundaps Klasiks š.k.       | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Reindžers š.k.              | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | Rodeo š.k.                  | H   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                            |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Roundup ACE            | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Roundup FL 540         | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Taifūns B š.k.         | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Trico                  | R | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Uragāns Sistem 4 š.k.  | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skuju koku<br/>jaunie<br/>stādījumi</b> | Glifomaks Plus š.k.    | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Glyphomax 480          | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Kernels 480 š.k.       | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | MAC-glifosāts 360 š.k. | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Raundaps FL 360 š.k.   | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Raundaps Gold ST š.k.  | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Raundaps Maks d.g.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Skuju koki<br/>kokaudzētavās</b>        | AlfaStop 50 EC         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                 |
|                                            | Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                            | Fastac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                              |
|                                            | Golden Alpha 50 EC     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                                            | Karate Zeon 5 CS       | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                            | Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                                            | Svičs 62.5 d.g.        | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## KRĀŠNUMAUGI

| Kultūraugs                       | Augu aizsardzības līdzeklis  | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Krāšnumaugi</b>               | Amistārs 250 s.k.            | F                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Ausma š.k.                   | AAS                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Ažils 100 e.k.               | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Bordo maisījums (0227)       | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Bordo maisījums (0257)       | F                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Dithane NT                   | F                     | Bīstams videi; Kaitīgs                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Fitoekols IF                 | F/I                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Fitoekols IF 40 s.k.         | F/I                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Litagra Previkurs E 840 š.k. | F                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Nīmazals e.k.                | I/A                   | -                                      | Var izraisīt vieglu acu un ādas kairinājumu.<br>Lai aizsargātu ūdens organismus, nelietot tuvāk par 10 m no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                  | Previkurs E 840 š.k.         | F                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Timorekss d.š.               | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Timorekss e.k.               | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Timors e.k.                  | F                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Tiovits 80 d.g.              | F/A                   | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Krāšnumaugi atklātā laukā</b> | AlfaStop 50 EC               | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                     |
|                                  | Decis 2.5 e.k.               | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br><br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|                                  | Decis Mega                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                |
|                                  | Fastac 50                    | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|                                  | Golden Alpha 50 EC           | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                 |                            |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 |                            |     |                          | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                 | Kestac 50                  | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                 | Litagra Decis Mega 50 e.ū. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | Mesurool                   | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
|                                                                 | Topas 100 EC               | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Krāšņumaugi (līdz 50 cm augstumam – sējumi un stādījumi)</b> | Ciperkils 500 e.k.         | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | Sumi-alfa 5 e.k.           | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                 | Wizard 500 EC              | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                 |                            |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Krāšņumaugi segtās platībās</b>                              | Actara 25 WG               | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                 | Afidends                   | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                 | AlfaStop 50 EC             | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                 |                           |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|---------------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                           |     |                          | vietšs, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 | Čempions 50 p.s.          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Decis 2.5 e.k.            | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles.                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | Enstrips                  | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Entomits                  | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Fastac 50                 | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | Golden Alpha 50 EC        | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | Kestac 50                 | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | Mesurol                   | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
|                 | Minekss                   | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Mirikals                  | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Spidekss                  | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Topas 100 EC              | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Tripekss (Tripekss-Pluss) | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Vertimec 018 EC           | I/A | Uzmanību                 | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā karmenes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku un vēl 96 stundas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus ne agrāk kā 15 dienas pēc apstrādes ar Vertimec 018 EC.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Acālijas</b> | Čempions 50 p.s.          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                  |                      |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|----------------------|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antūrijas</b>                 | Fitoseiulus sistēma  | DZ | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Arālijas</b>                  | Čempions 50 p.s.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Asparagi</b>                  | Match 50 EC          | I  | Bīstams videi; Kairinošs | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku ar Match 50 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus (izņemot dažādu sugu plēsīgās ērces) siltumnīcās ne agrāk kā 7 dienas pēc apstrādes ar Match 50 EC. |
| <b>Atraitnītes</b>               | Karate Zeon 5 CS     | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.        |
|                                  | Svičs 62.5 d.g.      | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Begonijas</b>                 | Kandits d.g.         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ciklamēnas</b>                | Svičs 62.5 d.g.      | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Efejas</b>                    | Čempions 50 p.s.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fikusi</b>                    | Match 50 EC          | I  | Bīstams videi; Kairinošs | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku ar Match 50 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus (izņemot dažādu sugu plēsīgās ērces) siltumnīcās ne agrāk kā 7 dienas pēc apstrādes ar Match 50 EC. |
| <b>Filodendri</b>                | Čempions 50 p.s.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuksijas</b>                  | Svičs 62.5 d.g.      | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gerberas</b>                  | Actara 25 WG         | I  | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                 |
|                                  | Afidijs sistēma      | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Afidoletes sistēma   | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | ABS sistēma          | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Diglifus sistēma     | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Enkarsijas sistēma   | DZ | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Fitoseiulus sistēma  | DZ | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Hipoaspis sistēma    | Dz | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Kandits d.g.         | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Karate Zeon 5 CS     | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.        |
| <b>Gladiolas</b>                 | Svičs 62.5 d.g.      | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Čempions 50 p.s.     | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                  | Skuju pulveris SM 87 | R  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gladiolas (atklātā laukā)</b> | Dithane NT           | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                      |                       |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-----------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ģerānijas<br/>(atklātā laukā)</b> | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hiacintes<br/>(atklātā laukā)</b> | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Īrisi<br/>(atklātā laukā)</b>     | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Jukas</b>                         | Čempions 50 p.s.      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Klitenes</b>                      | Čempions 50 p.s.      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krizantēmas</b>                   | Actara 25 WG          | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                                |
|                                      | Afidius sistēma       | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Afidoletes sistēma    | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Diglifus sistēma      | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Enkarsijas sistēma    | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Fitoekols IF          | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Fitoekols IF 40 s.k.  | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Fitoseiulus sistēma   | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Hipoaspis sistēma     | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Kandits d.g.          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Karate Zeon 5 CS      | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.       |
|                                      | Match 50 EC           | I   | Bīstams videi; Kairinošs | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņi vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku ar Match 50 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus (izņemot dažādu sugu plēsīgās ērces) siltumnīcās ne agrāk kā 7 dienas pēc apstrādes ar Match 50 EC. |
|                                      | Score 250 EC          | F   | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Svičs 62.5 d.g.       | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Topas 100 EC          | F   | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Krokusi<br/>(atklātā laukā)</b>   | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lefkojas</b>                      | Ridomil Gold MZ 68 WG | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Lilijas</b>                       | Čempions 50 p.s.      | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                      | Karate Zeon 5 CS      | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br><br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.       |
| <b>Lilijas</b>                       | Dithane NT            | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                         |                      |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(atklātā laukā)</b>                  |                      |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Magones<br/>(atklātā laukā)</b>      | Dithane NT           | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Mirtes</b>                           | Match 50 EC          | I   | Bīstams videi; Kairinošs | SPe8 Bīstams bitēm. Ja siltumnīcā kameņes vai bites tiek lietotas kā apputeksnētāji, tās uz apstrādes laiku ar Match 50 EC nedrīkst ielaist siltumnīcā. Ielaist citus lauksaimniecībai labvēlīgos posmkājus (izņemot dažādu sugu plēsīgās ērces) siltumnīcās ne agrāk kā 7 dienas pēc apstrādes ar Match 50 EC. |
| <b>Narcises<br/>(atklātā laukā)</b>     | Dithane NT           | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Stomp CS             | H   | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                             |
|                                         | Stomps e.k.          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                        |
| <b>Neļķes</b>                           | Čempions 50 p.s.     | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Fitoekols IF         | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Fitoekols IF 40 s.k. | F/I | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Kandīts d.g.         | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Neļķes<br/>(atklātā laukā)</b>       | Dithane NT           | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pelargonijas</b>                     | Svičs 62.5 d.g.      | F   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pelargonijas<br/>(atklātā laukā)</b> | Dithane NT           | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Petūnijas</b>                        | Karate Zeon 5 CS     | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         |                      |     |                          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                             |
| <b>Pirakantas</b>                       | Čempions 50 p.s.     | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Puansetijas</b>                      | ABS sistēma          | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Afidius sistēma      | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Afidoletes sistēma   | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Enkarsijas sistēma   | DZ  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                         | Hipoaspis sistēma    | Dz  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prīmulas</b>                         | Actara 25 WG         | I   | Bīstams videi            | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugus, kas izdala medus rasu.                                                                                                 |
|                                         | Karate Zeon 5 CS     | I   | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles;                                                   |

|                                                |                       |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                       |    |                        | vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                | Svičs 62.5 d.g.       | F  | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozes</b>                                   | ABS sistēma           | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Actara 25 WG          | I  | Bīstams videi          | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību un kultūraugos, kas izdala medus rasu.                                                                                      |
|                                                | Afidijs sistēma       | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Afidoletes sistēma    | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Čempions 50 p.s.      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Enkarsijas sistēma    | DZ | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Fitoseiulus sistēma   | DZ | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Hipoaspis sistēma     | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Kandits d.g.          | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Karate Zeon 5 CS      | I  | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                                | Ridomil Gold MZ 68 WG | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Svičs 62.5 d.g.       | F  | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rozes (atklātā laukā)</b>                   | Dithane NT            | F  | Bīstams videi; Kaitīgs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Segļiņi</b>                                 | Čempions 50 p.s.      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Sīpolpuķes</b>                              | Čempions 50 p.s.      |    |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Stādi kokaudzētavās un stādu audzētavās</b> | ABS sistēma           | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Fitoseiulus sistēma   | DZ | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Hipoaspis sistēma     | Dz | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tulpes</b>                                  | Čempions 50 p.s.      | F  | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                | Stomp CS              | H  | Bīstams videi          | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                  |
|                                                | Stomps e.k.           | H  | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                             |
| <b>Tulpes (atklātā laukā)</b>                  | Dithane NT            | F  | Bīstams videi; Kaitīgs | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## KUKURŪZA

| Kultūraugs | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kukurūza   | 2.4-D Nufarm š.k.           | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                           |
|            | Arrat                       | H                     | Uzmanību                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Banvels 4S š.k.             | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | DMA 6 2.4-D Retro š.k.      | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Estets 600 e.k.             | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                     |
|            | Fastac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                        |
|            | Fornet 4 OD                 | H                     | Bīstams videi; Kairinošs               | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem. |
|            | Fornet 6 OD                 | H                     | Bīstams videi; Kaitīgs                 | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem. |
|            | Golden Alpha 50 EC          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|            | Hoder 720 SG                | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Kestac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|            | Lontrel 72 SG               | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | Maister OD                  | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                 |

|                              |                    |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------|---|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | Milagro 4 OD       | H | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Milagro Extra 6 OD | H | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Nicogan            | H | Kairinošs; Bīstams videi | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Niklos 40 OD       | H | Kairinošs; Bīstams videi | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Opera N            | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Proteus OD         | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                      |
|                              | Python             | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Ja blakus laukā audzējamās kultūras vēl nav sadīgušas, smidzināšana ir droša piemērojot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. |
|                              | Samson 4 OD        | H | Bīstams videi; Kairinošs | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Samson 6 OD        | H | Bīstams videi; Kaitīgs   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādājamam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                           |
|                              | Stomp CS           | H | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                      |
|                              | Stomps e.k.        | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot aizsargjoslu 5 m līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                 |
| <b>Kukurūza (lopbraībai)</b> | Titus 25 d.g.      | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Trico              | R | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                              | Activus 330 EC     | H | Kaitīgs, Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                              | GAT Stake 20 EC    | H | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar                                                                                                                                                                                                                           |

|                                   |                   |   |               |                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                   |   |               | lietojumu nesaisītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. |
| <b>Kukurūza<br/>(skābbarībai)</b> | Harmonijs 50 š.g. | H | Bīstams videi | -                                                                                                                    |

# LINI

| Kultūraugs  | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lini</b> | Agroksons 75 š.k.           | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|             | Ažils 100 e.k.              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | Bazagrāns 480 š.k.          | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Ceridor MCPA 750 š.k.       | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Decis 2.5 e.k.              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirņus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|             | Diqua                       | D                     | Toksisks; Bīstams videi                | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | Fastac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|             | Fokuss Ultra e.k.           | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Glifogans 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Glīns 75 d.g.               | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Golden Alpha 50 EC          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|             | Hoder 720 SG                | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Kemikars T s.k.             | K                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Kernels 480 š.k.            | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Kestac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |
|             | Lontrel 72 SG               | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | MCPA 750                    | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | MCPA Super 500 š.k.         | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | Nufarm MCPA 750             | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                    |                             |   |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-----------------------------|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | š.k.                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | Pantēra 4 e.k.              | H | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām. |
|                    | Raundaps Maks d.g.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Reglons Super š.k.          | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                   |
|                    | Taifūns B š.k.              | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Vitavakss 200 FF s.k.       | K | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | U 46 M š.k.                 | H | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lini, eļļas</b> | Accurate 200 WG             | H | Bīstams videi            | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                     |
|                    | Barbarian 360 š.k.          | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Barbarian Biograde 360 š.k. | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | Reglons Super š.k.          | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                   |
|                    | Rosate 36 š.k.              | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                 |

## RAPŠI, RIPŠI, SAULESPUKES

| Kultūraugs    | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rapsis</b> | AlfaStop 50 EC              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                 |
|               | Amega š.k.                  | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Ažils 100 e.k.              | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | Barbarian 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Barbarian Biograde 360 š.k. | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Barbarian Hi-Aktiv š.k.     | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Bulldoks 025 e.k.           | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izsaukt parestēziju (īslaicīga tirpuma vai dūriena sajūta, ko nav radījis ārējs kairinājums).<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                             |
|               | Dalgis š.k.                 | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Decis 2.5 e.k.              | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm<br>Bites. Nesmidziniet ziedošus augus bišu lidošanas laikā. Ja nepieciešams smidzināt ziedošu rapsi, zirpus vai citas kultūras, apstrādi drīkst veikt pēc bišu ikdienas lidojuma beigām (no plkst. 22.00 līdz 5.00). Šis piesardzības pasākums jāievēro arī tad, ja apstrādājamā platībā ir ziedošas nezāles. |
|               | Diqua                       | D                     | Toksisks; Bīstams videi                | Var izsaukt alerģisku reakciju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               | Dominators š.k.             | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Fastac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                              |
|               | Glifogans 360 š.k.          | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Glifomaks Plus š.k.         | H                     | -                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Glifomaks š.k.              | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Glifoss š.k.                | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Glifoss Suprīm š.k.         | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | Golden Alpha 50 EC          | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                            |

|                            |                        |   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------|---|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Jablo š.k.             | H | Kairinošs, Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Kestac 50              | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                            |
|                            | Kliniks 360 š.k.       | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | MAC-glifosāts 360 š.k. | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Raundaps Eko š.k.      | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Raundaps FL 360 š.k.   | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Raundaps Gold ST š.k.  | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Raundaps Klasiks š.k.  | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Raundaps Maks d.g.     | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Reglons Super š.k.     | D | Bīstams videi; Toksisks  | Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                      |
|                            | Reindžers š.k.         | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Rodeo š.k.             | H | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Rosate 36 š.k.         | H | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Roundup ACE            | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Uragāns Sistem 4 š.k.  | H | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Rapsis,<br/>vasaras</b> | Akanto 250 s.k.        | F | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | Amistārs 250 s.k.      | F | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Amistārs Ekstra s.k.   | F | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Ampera                 | F | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Avaunt                 | I | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                     |
|                            | Brasan 540 EC          | H | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Butisan 400            | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                            | Butisan Star           | H | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Ciperkils 250 e.k.     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                            | Ciperkils 500 e.k.     | I | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc                                                               |

|                       |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |   |                        | 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Decis Mega            | I | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Devrinols s.k.        | H | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Efilor                | F | Kaitīgs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fury 100 EW           | I | Uzmanību               | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fokuss Ultra e.k.     | H | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Folicur               | F | Briesmas               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fox 480 SC            | H | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Galera š.k.           | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Glyphomax 480         | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Metaz 500 SC   | H | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Golden Piccant 334 SL | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hoder 720 SG          | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Juventus 90 š.k.      | F | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cantus                | F | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kaiso 50 EG           | I | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
| Kalif 360 CS          | H | -                      | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Karate Zeon 5 CS      | I | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
| Karis 10 CS           | I | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |

|                  |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|-----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kernels 480 š.k. | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Leopard          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lontrel 72 SG    | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mesuroil         | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br>SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdenstecešas – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br>SPe6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mystic           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Orius 250 e.ū.   | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| OSCAR Plus       | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecešām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantēra 4 e.k.   | H   | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Piccoli 334 SL   | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Plenum 50 WG     | I   | Kaitīgs                  | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Propulse         | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Proteus OD       | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prosaro          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quick 50 EC      | H   | Kairinošs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstecešām un ūdenstilpēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riza 250 e.ū.    | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rovral Aqua Flo  | K   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sultan Super     | H   | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sultāns 500 s.k. | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sumi-alfa 5 e.k. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                           |                      |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|----------------------|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           |                      |    |                          | ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaumniecībā izmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                           | Taifūns B š.k.       | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Targa Super          | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai smidzināšana ir droša blakus kultūrām un citiem ar lietojumu nesaistītiem augiem, starp apstrādājamo lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           | Teridox 500 EC       | H  | Bīstams videi; Kairinošs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Tilmor               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Trico                | R  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Wizard 500 EC        | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Rapsis,<br/>ziemas</b> | Akanto 250 s.k.      | F  | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | Amistārs 250 s.k.    | F  | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Amistārs Ekstra s.k. | F  | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Ampera               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Avaunt               | I  | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                   |
|                           | Brasan 540 EC        | H  | Bīstams videi; Kaitīgs   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Butisan 400          | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Butisan Star         | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                           | Caryx                | AR | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                           | Ciperkils 250 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                               |
|                           | Ciperkils 500 e.k.   | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, krāšņumaugu (līdz 50 cm augsti) sējumos un stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                       |
|                           | DARCOS               | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                       |   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Decis Mega            | I | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe 8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00/ vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Devrinols s.k.        | H | Kairinošs              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Efilor                | F | Kaitīgs                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Fury 100 EW           | I | Uzmanību               | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Fokuss Ultra e.k.     | H | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Folicur               | F | Briesmas               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Fox 480 SC            | H | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Galera š.k.           | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Glyphomax 480         | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Golden Metaz 500 SC   | H | Kaitīgs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Golden Piccant 334 SL | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Hoder 720 SG          | H | -                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Juventus 90 š.k.      | F | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Cantus                | F | Bīstams videi          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  | Kaiso 50 EG           | I | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 9 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|  | Kalif 360 CS          | H | -                      | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|  | Kalif Mega            | H | Kaitīgs; Bīstams videi | SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Karate Zeon 5 CS      | I | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu no ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                            |
|  | Karis 10 CS           | I | Bīstams videi; Kaitīgs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 25 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.<br>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |

|                  |     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kernels 480 š.k. | H   | Bīstams videi            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Leopard          | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātajam laukam ir platības ar vēl neizdīgušiem augiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lontrel 72 SG    | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mesuroil         | Lim | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPE3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, preparātu drīkst lietot tajā pašā laukā tikai vienu reizi gadā.<br>SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, starp apstrādājamām platībām ar nogāzi virs 2 % un virszemes ūdeņiem, izņemot nejauši radušās ūdenstilpes, bet ieskaitot periodiska rakstura ūdenstilpes un ūdensteces – ir jābūt 10 m ar augiem blīvi apaugušai zonai. Šīs augu zonas funkcionēšana nedrīkst tikt traucēta ar tehniku vai darba rīkiem.<br>SPE6 Lai aizsargātu putnus/savvaļas zīdītājus, savākt izbitušo līdzekli. |
| Mystic           | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai aizsargātu blakus laukos augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 1 m aizsargjoslu līdz blakus laukam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Nimbus           | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Orius 250 e.ū.   | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OSCAR Plus       | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pantēra 4 e.k.   | H   | Toksisks; Bīstams videi  | Lai aizsargātu blakus laukos augošos viendīgļlapju kultūraugus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam. Šis nosacījums nav jāievēro, ja blakus apstrādātam ir platības ar iesētām, bet neizdīgušām kultūrām.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Piccoli 334 SL   | H   | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Plenum 50 WG     | I   | Kaitīgs                  | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Propulse         | F   | Uzmanību                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Proteus OD       | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Prosaro          | F   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quick 50 EC      | H   | Kairinošs; Bīstams videi | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz ūdenstecēm un ūdenstilpēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Riza 250 e.ū.    | F   | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rovral Aqua Flo  | K   | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sultan Super     | H   | Uzmanību                 | SPE3 Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 3 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sultāns 500 s.k. | H   | Kaitīgs; Bīstams videi   | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sumi-alfa 5 e.k. | I   | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, graudaugu sējumos ievērot 14 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                        |                 |      |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|-----------------|------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                 |      |                          | <p>aizsargjoslu, rapša sējumos, galviņkāpostu un Briseles kāpostu stādījumos ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.</p> <p>SPe3 Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus posmkājus/kukaiņus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā izmantojamai zemei.</p> <p>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.</p> |
|                        | Taifūns B š.k.  | H    | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Targa Super     | H    | Kaitīgs; Bīstams videi   | Lai smidzināšana ir droša blakus kultūrām un citiem ar lietojumu nesaistītiem augiem, starp apstrādājamo lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | Teridox 500 EC  | H    | Bīstams videi; Kairinošs | SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 20 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpnēm un ūdenstecēm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Tilmor          | F    | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Toprex 375 SC   | F/AR | Bīstams videi; Kaitīgs   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Trico           | R    | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Wizard 500 EC   | I    | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ripsis, vasaras</b> | Akanto 250 s.k. | F    | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Avaunt          | I    | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ripsis, ziemas</b>  | Akanto 250 s.k. | F    | Bīstams videi            | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                        | Avaunt          | I    | Bīstams videi; Kaitīgs   | Var izraisīt alerģisku reakciju.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši augi un/vai ziedošas nezāles; ietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Saulespuķes</b>     | Boxer 800 EC    | H    | Briesmas                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                        | Fenix           | H    | Uzmanību                 | SPe3 Lai aizsargātu vēl neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 15 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,5 – 3,0 l/ha, un 10 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei, ja lieto preparāta devu 2,0 l/ha vai veic dalīto apstrādi – 1,0+1,5 l/ha.                                                                                                    |
|                        | Trico           | R    | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## STIEBRZĀLES

| Kultūraugs                       | Augu aizsardzības līdzeklis | Lietošanas kategorija | Bīstamības paskaidrojums / Signālvārds | AAL marķējumā noteiktie riska ierobežošanas pasākumi                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stiebrzāles, daudzgadīgās</b> | 2.4-D Nufarm š.k.           | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Agroksons 75 š.k.           | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Ariane S                    | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                 |
|                                  | DMA 6 2.4-D Retro š.k.      | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Estets 600 e.k.             | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | Smidzināšana ir droša blakus kultūrām, ja starp apstrādāto lauku un blakus lauku piemēro 5 m aizsargjoslu.                                                                                                                                |
|                                  | Fastac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību.   |
|                                  | GAT Stake 20 EC             | H                     | Bīstams videi, Kaitīgs                 | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                      |
|                                  | Kestac 50                   | I                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur ir ziedoši kultūraugi un / vai ziedošas nezāles, vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                  | Primuss s.k.                | H                     | Bīstams videi                          | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | MCPA 750                    | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | MCPA Super 500 š.k.         | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Nufarm MCPA 750 š.k.        | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Starane 180 e.k.            | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Tomigans 180 e.k.           | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | U 46 M š.k.                 | H                     | Kaitīgs                                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Airene, ganību</b>            | DMA 6 2.4-D Retro š.k.      | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | Starane XL s.e.             | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auzene, pļavas</b>            | 2.4-D Nufarm š.k.           | H                     | Kairinošs                              | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                  | DMA 6 2.4-D Retro š.k.      | H                     | Kaitīgs; Bīstams videi                 | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Auzene, sarkanā</b>           | Starane XL s.e.             | H                     | Kairinošs; Bīstams videi               | -                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |                        |    |                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------|------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dižauza</b>                               | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Kamolzāle</b>                             | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lāčauza, bezakotu</b>                     | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Lapsaste, pļavas</b>                      | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Skarene, pļavas</b>                       | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | Starane XL s.e.        | H  | Kairinošs; Bīstams videi | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Timotiņš</b>                              | 2.4-D Nufarm š.k.      | H  | Kairinošs                | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | DMA 6 2.4-D Retro š.k. | H  | Kaitīgs; Bīstams videi   | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stiebrzāles – sēklu lauki</b>             | Ariane S               | H  | Kairinošs; Bīstams videi | Mājlopu ielaišana ganībās, kuras apstrādātas ar Ariane S, atļauta tikai pēc 30 dienām. Lai aizsargātu ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                 |
|                                              | Hoder 720 SG           | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | Lontrel 72 SG          | H  | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stiebrzāles, daudzgadīgās-sēklu lauki</b> | AlfaStop 50 EC         | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību.                                      |
|                                              | Barclay Bolt XL        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | Ceridor MCPA 750 š.k.  | H  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | CUADRO 250 EC          | AR | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | GAT Stake 20 EC        | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                      |
|                                              | Golden Alpha 50 EC     | I  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt jušanas traucējumus.<br>SPe8 Bīstams bitēm. Lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus, lietot pēc 22.00 un pirms 5.00 vietās, kur: ir ziedoši kultūraugi un/vai ziedošas nezāles; vietās, kur bites aktīvi meklē barību. |
|                                              | Nufarm MCPA 750 š.k.   | H  | Kaitīgs                  | -                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stiebrzāles, daudzgadīgās-lopbarībai</b>  | Barclay Bolt XL        | F  | Kaitīgs; Bīstams videi   | Var izraisīt alerģisku reakciju.                                                                                                                                                                                                          |
|                                              | GAT Stake 20 EC        | H  | Bīstams videi, Kaitīgs   | Ja preparāta lietošanas deva ir 2 l/ha, lai aizsargātu kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.                                      |