

Augu aizsardzības līdzekļi latvāņu ierobežošanai

Latvāņu izplatību var ierobežot ķīmiski, izmantojot dažādus herbicīdus. Latvāņu ierobežošanai atļauts izmantot Latvijas Republikas [Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā](#) iekļautos līdzekļus.

Darbīgo vielu glifosāts saturošu herbicīdu pielietošanas iespējas

Glifosātu saturošie herbicīdi ir vispārējas sistēmas iedarbības herbicīdi, kuri paredzēti daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu iznīcināšanai.

Šobrīd (29.06.2017) latvāņa ierobežošanā ir atļauts izmantot 41 glifosātu saturošus herbicīdus: Amega š.k., Barbarian 360 š.k., Barbarian Biograde 360 š.k., Barbarian Hi-Aktiv š.k., Barbarian Super 360, Clinic Up, Dalgis š.k., Dominators s.k., Gallup Super 360, Glifomaks š.k., Glifomaks Plus š.k., Glifoss š.k., Glifoss Suprīm š.k., Glyphogan 360 SL, Glyphomax 480, Jablo š.k., Kliniks 360 š.k., MAC glifosāts 360 š.k., Ouragan System, Ranger XL, Raundaps Eko š.k., Raundaps FL 360 š.k., Raundaps Gold ST š.k., Raundaps Klasiks š.k., Raundaps Maks d.g., Reindžers š.k., Rodeo š.k. Rodeo XL, Rosate 36 š.k., Roundup ACE, Roundup ACE ST, Roundup Biactive, Roundup Classic XL, Roundup Energy, Roundup FL 540, Roundup Flex, Roundup Garden, Roundup Gel, Roundup PowerMax, Roundup Quick, Taifun B.

Herbicīdu devas un darba šķīduma % koncentrācijas saskaņā ar norādēm katra konkrēta herbicīda marķējuma tekstā.

Atklātās platībās apstrādi ar herbicīdiem veic ar traktora smidzinātāju, bet vietās, kur nevar izmantot traktora smidzinātājus, apstrādi veic ar muguras smidzinātāju.

Ierobežojumi glifosātu saturošu herbicīdu lietošanā

Saskaņā ar [Aizsargjoslu likumu](#), lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Citu darbīgo vielu saturošu herbicīdu pielietošanas iespējas

2014.gadā latvāņu ierobežošanai mežmalās, ceļmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs un zemēs zem elektrolīniju pārvadiem reģistrēti augu aizsardzības līdzekļi: **Accurate 200 WG un Nuance 75 WG.**

Rekomendācijas latvāņu ierobežošanai ceļmalās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemes zem elektrolīniju pārvadiem

1) Vienlaidus apstrāde agri pavasarī, atsākoties veģetācijai (15.aprīlis – 5.maijs) teritorijās, kur latvānis ir dominējošā suga. **Apstrādi jāveic, kad no sēklām dīgstošie latvāņi ir dīgļlapās (lielāka daļa sēklu dīgst) un lielāko ziemojušo latvāņu rozetes ir ~ 20 cm lielas.** Apstrādā ar herbicīdiem¹. Apstrāde šīnī laikā nodrošina visaugstāko efektivitāti, un nodrošina šajās vietās iepriekš augušo augu sugu atgriešanos (bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu).

2) Vienlaidus apstrādi var veikt arī vēlāk vasarā, iepriekš latvāņus nopļaujot, tad sagaida līdz lielākajiem latvāņiem rozetes ir ataugušas ~ 20-25 cm lielas un apstrādā ar herbicīdiem¹.

3) Miglošana latvāņu ziedēšanas laikā - apstrādā ar herbicīdiem¹.

4) Atsevišķi augošu latvāņu apstrāde ar topikālo metodi, ceļmalās, mežmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs. t.i. nomiglo atsevišķi augošu latvāņu rozetes ar herbicīdiem¹.

¹**herbicīdi / herbicīdu kombinācijā:** Nuance 75 WG 15 gr/ha + Accurate 200 WG 30 gr/ha +100 ml Kontakts (virsma aktīvā viela) ar 200 litriem ūdens uz 1 ha.

Apstrādājamās platībās herbicīdu kombināciju veic tikai vienu reizi veģetācijas sezonā. Nākamajā gadā veic apstrādi ar citu herbicīdu.

Herbicīdu miglošanai var izmantot traktora vai muguras smidzinātāju.

2017.gadā latvāņu ierobežošanai reģistrēts augu aizsardzības līdzeklis **Zypar**, dažādos tā lietojuma veidos:

- Lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, zemēs zem elektrolīnu pārvadiem 1 – 2 l/ha (pavasārī atsākoties veģetācijai latvāņiem 20 – 30 cm augstumā, parasti aprīlis – maijs);
- Ceļmalās, lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, mežmalās, zemēs zem elektrolīnu pārvadiem 2 l/ha (pavasārī, atsākoties veģetācijai, atsevišķi augošu latvāņu rozetēm 20 – 25 cm diametrā);
- Graudaugu sējumos, kā norādīts augu aizsardzības līdzekļa marķējumā.

Ierobežojumi citu darbīgo vielu saturošu herbicīdu lietošanā

Visiem herbicīdiem saskaņā ar [Aizsargjoslu likumu](#), lai aizsargātu ūdens organismus, jāievēro **10 m** aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Papildus ierobežojumi:

Accurate 200 WG lietošanā:

Lai aizsargātu blakus augošās kultūras un ar lietojumu nesaistītos augus, jāievēro **5 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam.

Nuance 75 WG

Lai aizsargātu vēl neizdīgušos kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, jāievēro **5 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Zypar

Lai aizsargātu izdīgušus un neizdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītus izdīgušus un neizdīgušus augus, ievērot **5 m** aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Lai nepakļautu riskam cilvēku veselību un vidi, augu aizsardzības līdzekļa lietotājam nodrošināt [Augu aizsardzības likuma](#), [Aizsargjoslu likuma](#) un Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumu Nr. 950 „[Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas noteikumi](#)” augu aizsardzības līdzekļiem noteikto glabāšanas un lietošanas prasību ievērošanu, kā arī ievērot norādes augu aizsardzības līdzekļu marķējuma tekstā.

Informāciju par no jauna reģistrētajiem augu aizsardzības līdzekļiem un to lietojumu un apstiprinātajām izmaiņām iepriekš reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu lietojumā var atrast [Valts augu aizsardzības dienesta mājaslapā](#).



Veicot latvāņu
ierobežošanu,
ievērojiet darba
aizsardzības [prasības](#)!