

Informācija apzaļumošanas uzņēmumiem, kas izmanto fitosanitārajai kontrolei pakļauto augus

I. Augu pasē obligāti norādāmā informācija:

Informācija, kuru norāda augu pasē, kas tiek izsniegta Latvijā	Informācija, kuru norāda augu pasē, angļu valodā
1. Nosaukums "EK Augu pase";	1. "EC plant passport"
2. Dalībvalsts kods, kurā izsniegta augu pase;	2. Indication of EC Member State code
3. ES valsts organizācijas, kas veic reģ. personas uzraudzību nosaukums;	3. Name or code of the responsible official body
4. Reģistrētās personas reģistrācijas numurs;	4. Registration number
5. Partijas numurs/ pases numurs;	5. Individual serial number, or week or batch number
6. Botāniskais nosaukums;	6. Botanical name
7. Daudzums;	7. Quantity
8. Norādes par aizsargzonu (ZP) vai aizvietotajpases (RP) numuru.	8. Marks ZP, RP.

Ievēstiem no citas ES valsts stādiem augu pases informācija "Botāniskais nosaukums, ZP vai RP norādes" var būt norādītas pavadzīmē.

Augu pases var būt dažādā formātā un vienā no ES valodām.

II. Ģinšu un sugu saraksts, kuru stādu izmantošanai apzaļumošanā jābūt pievienotām augu pasēm

1. Bakteriālās iedegas <i>Erwinia amylovora</i> saimniekaugi, kuru augu pasē jābūt norādei “ZP b2” vai “ZP LV”.
<i>Amelanchier</i> Med. korintes;
<i>Chaenomeles</i> Lindl. krūmcidonijas;
<i>Cotoneaster</i> Ehrh. klintenēs;
<i>Crataegus</i> L. vilkābeles;
<i>Cydonia</i> Mill. cidonijas;
<i>Eriobotrya</i> Lindl. eribotrijas;
<i>Malus</i> Mill. ābeles;
<i>Mespilus</i> L. mespili;
<i>Pyracantha</i> Roe. ugunsērķšķi jeb pirakantas
<i>Pyrus</i> L. bumbieres;
<i>Sorbus</i> L. pīlādži
! Saņemot no piegādāja, šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem jābūt augu pasei. Augu pases nepieciešams pievienot tirgojot šo sugu stādīšanai paredzētos augus gan gala lietotājam mazumtirdzniecībā, gan profesionālai lietošanai (t.sk. apzaļumošanai).
2. Plūmju virālo baku (šarkas) <i>Plum Pox potyvirus</i> saimniekaugi:
<i>Prunus armeniaca</i> (<i>Armeniaca vulgaris</i>) aprikoze
<i>Prunus persica</i> (<i>Persica vulgaris</i>) persiks
<i>Prunus avium</i> (<i>Cerasus avium</i>) saldais ķirsis
<i>Prunus cerasus</i> (<i>Cerasus vulgaris</i>) skābais ķirsis
<i>Prunus domestica</i> , <i>Prunus salicina</i> u.c. plūmes (mājas plūme, diploīdās plūmes)
<i>Prunus cerasifera</i> var. <i>divaricata</i> (<i>P. caucasica</i> , <i>P. divaricata</i>) Kaukāza plūme
<i>Prunus dulcis</i> (<i>P. amygdalus</i> , <i>Amygdalus vulgaris</i>), <i>Prunus triloba</i> mandeles
<i>Prunus laurocerasus</i> L. lauru ķirsis
<i>Prunus lusitanica</i> L. Portugāles ķirsis
! Saņemot no piegādāja, šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem jābūt augu pasei. Augu pases nepieciešams pievienot tirgojot šo sugu stādīšanai paredzētos augus gan gala lietotājam mazumtirdzniecībā, gan profesionālai lietošanai (t.sk. apzaļumošanai).
! <i>Prunus laurocerasus</i> L. lauru ķirsim un <i>Prunus lusitanica</i> L. Portugāles ķirsim augu pases nepieciešams pievienot, ja tos tirgo profesionālai lietošanai (t.sk. apzaļumošanai). Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.

3. <i>Phytophthora ramorum</i> saimniekaugi:
<i>Camellia</i> L. kamēlijas
<i>Rhododendron</i> L. rododendri
<i>Viburnum</i> L. irbenes
! Saņemot no piegādāja, šo sugu augiem jābūt augu pasei. Izplatot Latvijā šo sugu stādīšanai paredzētos augus, augu pases var nepievienot katram augam. Katrā tirdzniecības vietā jābūt konkrētās partijas augu pasei vai tās kopijai.
3. Vīnogulāji <i>Vitis</i> L. ! Saņemot no piegādāja, stādīšanai paredzētiem augiem jābūt pievienotai augu pasei. Šo sugu stādīšanai paredzētiem augiem augu pases nepieciešams pievienot, ja tos tirgo profesionālai lietošanai (t.sk. apzaļumošanai) . Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.

5. *Xylella fastidiosa* saimniekaugi (8.versija, 11.01.2017)

Saraksts ar saimniekaugiem pastāvīgi paplašinās. Datu bāze, kur norādīti *Xylella fastidiosa* saimniekaugi atrodama ES Komisijas mājas lapā http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosafety/legislation/emergency_measures/xylella-fastidiosa/susceptible_en.htm

5.1. Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz *Xylella fastidiosa* subsp. *fastidiosa*

Nerium oleander L. **parastais oleandrs**

Polygala myrtifolia L. **miršlapu ziepenīte**

Prunus avium L. **saldais ķirsis**

Rosmarinus officinalis L. **rozmarīns**

Streptocarpus **streptokarpa**

Erysimum **pērkonene pelēkā**

5.2. Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz *Xylella fastidiosa* subsp. *multiplex*

Acacia dealbata Link. **mimosa**

Acer pseudoplatanus L. **kalnu kļava**

Anthyllis hermanniae L.

Artemisia arborescens L. **dievkociņš**

Asparagus acutifolius L.

Calicotome villosa (Poiret) Link

Cistus creticus L.

Cistus monspeliensis L.

Cistus salvifolius L.

Coronilla valentina L.

Cytisus scoparius (L.) Link. **parastais slotzaris**

Genista x spachiana (syn. *Cytisus racemosus* Broom) **irbulene**

Genista ephedroides DC. **irbulene**

Genista corsica (Loisel.) DC. **irbulene**

Hebe **hēbe**

Helichrysum italicum (Roth) G. Don **seglapu salmene, itālijas salmene**

Lavandula angustifolia Mill. **šaurlapu lavanda**

Lavandula dentata L. **robainā lavanda**

Lavandula stoechas L. **Francijas lavanda**

Lavandula x allardii (syn. *Lavandula x heterophylla*) **lavanda**

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn.

Myrtus communis L. **mirte parastā**

Pelargonium graveolens L'Hér **smaržīgā pelargonija**

<i>Phagnalon saxatile</i> (L.) Cass.
<i>Polygala myrtifolia</i> L. miršlapu ziepenīte
<i>Prunus cerasifera</i> Ehrh. Kaukāza plūme
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A Webb mandele
<i>Quercus suber</i> L. korķozols
<i>Rosa x floribunda</i> Floribunda roze
<i>Rosmarinus officinalis</i> L. rozmarīns
<i>Spartium junceum</i> L. Doņu spartija
5.3. Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz <i>Xylella fastidiosa</i> subsp. <i>pauca</i>
<i>Acacia saligna</i> (Labill.) Wendl. mimoza
<i>Asparagus acutifolius</i> L.
<i>Catharanthus</i> katarante
<i>Chenopodium album</i> L. baltā balanda
<i>Cistus creticus</i> L.
<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.
<i>Eremophila maculata</i> F. Muell.
<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz. jānītis
<i>Erigeron bonariensis</i> L. jānītis
<i>Euphorbia terracina</i> L. eiforbija
<i>Grevillea juniperina</i> L.
<i>Heliotropium europaeum</i> L. heliotrops
<i>Laurus nobilis</i> L. dižciltīgais laurs
<i>Lavandula angustifolia</i> Mill. šaurlapu lavanda
<i>Lavandula stoechas</i> L. Francijas lavanda
<i>Myrtus communis</i> L. mirte parastā
<i>Myoporum insulare</i> R. Br.
<i>Nerium oleander</i> L. parastais oleandrs
<i>Olea europaea</i> L. olīvkoks
<i>Pelargonium x fragran</i> smaržīgā pelargonija
<i>Phillyrea latifolia</i> L.
<i>Polygala myrtifolia</i> L. miršlapu ziepenīte
<i>Prunus avium</i> (L.) L. saldais ķirsis
<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Webb. mandeles
<i>Rhamnus alaternus</i> L. pabērzs
<i>Rosmarinus officinalis</i> L. rozmarīns
<i>Spartium junceum</i> L. Doņu spartija

<i>Vinca vinca</i> , kapmirte
<i>Westringia fruticosa</i> (Willd.) Druce
<i>Westringia glabra</i> L.
5.4. Saimniekaugi, kuri ir ieņēmīgi uz dažādiem <i>Xylella fastidiosa</i> celmiem
<i>Coffea kafijkoks</i>
! Saņemot no piegādāja no ES valstīm, saimniekaugiem jābūt pievienotai augu pasei. Tirgojot augu stādus gala lietotājam, augu pase nav nepieciešama.